



schachtschneider
stauden und marketing

'Stepping Out'

2016



Zeichenerklärung

Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- B Beet
- Fr Freiflächen
- Frw Freiflächen mit wiesenähnlichem Charakter
- Frb Freiflächen mit Beetstaudencharakter
- SH Freiflächen mit Steppen-Heidecharakter
- H Freiflächen mit Heidecharakter
- A Alpinum
- St Steinanlagen
- FS Fels-Steppen
- M Matten (Felsmatten)
- SF Stein-Fugen
- MK Mauer-Kronen
- GR Gehölz-Rand
- G Gehölz
- WR Wasser-Rand
- W Wasserpflanzen
- 1 trockener Boden
- 2 frischer Boden
- 3 feuchter Boden
- 4 nasser Boden
- 5 flaches Wasser
- 6 Schwimmblattpflanzen, verwurzelt
- 7 untergetauchte (submerse) Pflanzen
- 8 Schwimmblattpflanzen, nicht verwurzelt

Bewertung

- ♠ winter-/immergrün
- ★ wertvolle Sorte
- ★★ sehr wertvolle Sorte
- ★★★ vorzügliche Sorte
- ♥ für den Pflanzenliebhaber
- ※ Winterschutz ratsam
- ⌘ wertvolle Schnittstaude

Pflanzabstand

Die Buchstaben nennen Ihnen die Geselligkeit der Staude:

e = einzeln oder in kleinen Tuffs pflanzen

g = in kleinen Gruppen von 3–10 Stück setzen

f = für flächige Pflanzungen

Die anschliessende Zahl nennt den Pflanzabstand:

25 cm = 16/m² 35 cm = 8/m² 50 cm = 4/m² 70 cm = 2/m²

30 cm = 11/m² 40 cm = 6/m² 60 cm = 3/m²

TC Meristemvermehrung

P1 unverbindliche Angabe zur Topfgrösse, 11x11-cm-Vierecktopf

® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Acaena Stachelnüsschen									
buchananii grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt	Juni–Juli	10	△○	St ₂ , FS ₂	♠★	f-30	C		
microphylla 'Kupferteppich' weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte	Juni–Juli	10	△○	St ₂ , FS ₂	♠★	f-30	C	D	
Acanthus Akanthus, Bärenkatze									
mollis Weiche Bärenklau, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck	Juli–Aug	125	○	Fr ₂ , St ₂	☼☼☼	e-90		F	
mollis 'Whitewater'® weiß, weißgrünes Blatt, Cottage Garden, C2	Juni–Juli	100	○	Fr ₂ , St ₂	☼	e-80			H
Achillea Garbe									
clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub	Juni–Juli	50	○	Fr ₁ , B ₁	★☼	g-45		E	
filipendulina 'Coronation Gold' Gold-Garbe, goldgelb, Dauerblüher	Juni–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	★☼	e-45		E	
filipendulina 'Credo' hellgelb, großblumig	Juni–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★☼	e-45		E	
filipendulina 'Parker' gelb, bekannte Standardsorte	Juni–Aug	120	○	B ₂ , Fr ₂	★☼	e-45	C	D	
millefolium 'Cerise Queen' (Syn. 'Kirschkönigin') Schaf-Garbe, dunkelrot	Juni–Aug	70	○	B ₂ , Fr ₁	☼	e-45	C	D	
millefolium 'Desert Eve Red Desred' rot, kompakt	Mai–Aug	30	○	B ₂ , Fr ₁	★☼	e-40		E	
millefolium 'Desert Eve Yellow Desyel' gelb, kompakt	Mai–Aug	30	○	B ₂ , Fr ₁	★☼	e-40		E	
millefolium 'Petra' rot	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₁	★☼	e-45		E	
millefolium 'Sunny Seduction'® hellgelb, Cottage Garden, C2	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	☼♥	e-45			G
millefolium 'Terracotta' rotbraun	Juni–Aug	80	○	B ₂ , Fr ₁	♥☼	e-45		E	
millefolium 'T. F. Pink Grapefruit'® orangenrosa, Cottage Garden, C2	Juni–Aug	50	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-45			G
millefolium 'T. F. Pomegranate'® rot, Gartenschätze	Juni–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-45		E	
millefolium 'White Beauty' weiß	Juni–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₁	☼	e-45		E	
ptarmica 'The Pearl' Bertrams-Garbe, weiß, halbgefüllt	Juli–Sept	60	○	Fr ₃ , B ₂	☼	g-35	B		
tomentosa Teppich-Garbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-25	B	D	
Aconitum Eisenhut									
× cammarum 'Bicolor' weißblau	Juni–Aug	100	●●	B ₂ , GR ₂	★☼	e-40		E	
carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte	Sept–Okt	100	●●	B ₂ , GR ₂	★☼	e-40		E	
henryi 'Spark' violettblau, verzweigte Blütenstiele	Aug–Okt	120	●●	B ₂ , GR ₂	★★☼	e-40		E	
napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	110	●●	B ₂ , GR ₂	★☼	e-40		E	
napiforme blauviolett, Zwergform	Sept–Okt	50	●●	B ₂ , GR ₂		e-40		F	
Aconogonon Bergknöterich									
speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) cremeweiß, keine Ausläufer	Juni–Aug	150	○●	Fr ₂ GR ₂		e-100		F	
speciosum 'Johanniswolke' cremeweiß, Staudengiganten, C3	Juni–Aug	150	○●	Fr ₂ GR ₂		e-100			I
Actaea Christophskraut									
pachypoda (Syn. A. alba) weiß, weiße Beeren, Neuaufnahme	Sept–Okt	60	●●	G ₂ , GR ₂		e-70		H	
Agapanthus Schmucklilie									
africanus 'Charlotte'® dunkelblau, reichblühend	Juli–Aug	60	○	B ₂	♠☼	e-75		G	
africanus 'Dr Brouwer' dunkelblau	Juni–Aug	70	○	B ₂	♠☼☼	e-75		G	
africanus 'Sunfield' hellblau, wertvolle Sorte	Juli–Aug	100	○	B ₂	♠☼☼	e-75		G	
Agastache Duftnessel, Mexikonessel									
× cultorum 'Ayala' rosalila, Dauerblüher	Juli–Sept	80	○	B ₁ , Fr ₁	☼	g-50		E	
rugosa 'Black Adder' dunkelblauviolett	Juli–Sept	70	○	B ₁ , Fr ₁	☼	e-50		E	
rugosa 'Blue Fortune' blauviolett, wichtigste Sorte	Juli–Sept	70	○	B ₁ , Fr ₁		g-50		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Ajuga Günsel									
reptans 'Black Scallop'® violettpurpur, dunkelrotes Blatt	Apr–Mai	15	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠	f-30		D	
reptans 'Braunherz' violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck	Apr–Mai	15	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠	f-25	B		
reptans 'Mid Blue' blau, grünlaubig, wüchsig	Apr–Mai	15	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠	f-25	B		
reptans 'Sugar Plum' blau, purpurrot und grün panaschiertes Blatt, Neuheit	Apr–Mai	15	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠	f-30		D	
× Alcalthaea Stockrose									
suffrutescens 'Parkallee' gelblich, halbgefüllt	Juni–Sept	160	○	B ₂		e-70		F	
suffrutescens 'Parkrundell' dunkelrosa, halbgefüllt	Juni–Sept	160	○	B ₂		e-70		F	
Alcea Stockrose									
ficifolia Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○	Fr ₂ , GR ₂	★	e-70	C	E	
rosea 'Nigra' schwarzrot, einfach blühend	Juli–Sept	180	○	B ₂		e-70	C		
rosea 'Pleniflora' gelb gefüllt	Juni–Sept	200	○	B ₂		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' rosa gefüllt	Juni–Sept	200	○	B ₂		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' rot gefüllt	Juni–Sept	200	○	B ₂		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' violett gefüllt	Juni–Sept	200	○	B ₂		e-70	C	D	
rosea 'Pleniflora' weiß gefüllt	Juni–Sept	200	○	B ₂		e-70	C	D	
Spotlight-Serie ungefüllte, farbechte Sorten									
'Blacknight' schwarzpurpur, einfach	Juni–Sept	180	○	B ₂		e-60		E	
'Mars Magic' rot, einfach	Juni–Sept	180	○	B ₂		e-60		E	
'Polarstar' weiß mit gelber Mitte, einfach	Juni–Sept	180	○	B ₂		e-60		E	
'Radiant Rose' leuchtend rosa, einfach	Juni–Sept	180	○	B ₂		e-60		E	
'Sunshine' zitronengelb, einfach	Juni–Sept	180	○	B ₂		e-60		E	
Alchemilla Frauenmantel									
epipsila grünlich gelb, Neuheit	Juni–Juli	35	○●	Fr ₂ , GR ₂		f-25		D	
erythropoda grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△○	St ₂ , M ₂	★★	f-25	C	D	
mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	○●	Fr ₂ , GR ₂	★<	f-40	B	D	
sericata 'Gold Strike' gelbgrün, kompakt	Juni–Aug	30	○●	St ₂ , Fr ₂	⊗<	f-40		D	
Allium Zier-Lauch									
aflatanense 'Purple Sensation' Kugel-Lauch, purpurviolett	Mai	70	○	B ₁ , Fr ₁		e-30		E	
cernuum 'Hidecote' pink	Juni–Juli	40	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
christophii (Syn. alpopilosum) Sternkugel-Lauch, amethystfarben	Juni–Juli	50	○	St ₁ , SF ₁	★★	g-35		E	
giganteum Riesen-Lauch, violettblau, groß, C3	Juli–Aug	130	○	Fr ₁ , B ₁	***<	e-30			H
karataviense Blauzungen-Lauch, violettrosa	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
macleanii 'Globmaster' purpurviolett, großblumig, C3	Juni–Juli	90	○	B ₁ , Fr ₁		e-30			H
schubertii hellviolett	Juni–Juli	50	○	B ₁	⊗<	g-45		E	
schoenoprasum 'Rising Star' kräftig rosa, Neuaufnahme	Juni–Juli	30	○	Fr ₂ , St ₂		g-30		E	
senescens 'Pink Planet' rosaviolett, Neuheit	Juli–Sept	45	○	St ₁ , FS ₁	⊗<	e-40		E	
senescens ssp. senescens weißrosa, Gartenschätze	Juli–Sept	45	○	St ₁ , FS ₁	♥	g-40		E	
sphaerocephalon purpurrot, kugelig, mehrblütig, Duft	Juni–Juli	60	○	Fr ₁ , St ₁	★	g-20		D	
stipitatum 'Mount Everest' reinweiß, Blätter sind lange grün, C3	Mai–Juni	110	○	B ₁ , Fr ₁		e-30			G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Alyssum (Syn. Aurinia) Steinkraut, Steinkresse									
montanum 'Berggold' <i>Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	e-35	A		
saxatile 'Goldkugel' <i>tiefgelb, duftend</i>	Apr–Mai	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	e-35	B	D	
spinosum 'Rubrum' <i>dunkelrosa, graues Blatt</i>	Mai–Juni	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠	e-35		D	
wulfenianum <i>gelb, kompakte Polster, remontierend</i>	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	e-25		D	
Amsonia Röhrenstern									
tabernaemontana 'Blue Ice' <i>weißlichblau, graugrünes Blatt, Neuheit</i>	Juni–Juli	50	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-40		E	
Anacyclus Ringblume									
pyr. var. depressus <i>weibrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen</i>	Juni–Aug	10	△○	St ₁ , FS ₁	♥	g-15	C	D	
Anaphalis Perlkörbchen									
triplinervis <i>weiß</i>	Juli–Sept	40	○	Fr ₁ , St ₁	★★☞	g-30	C		
triplinervis 'Sommerschnee' <i>weiß, kompakte Sorte</i>	Juli–Sept	25	○	Fr ₁ , St ₁	★★★☞	g-30	C	E	
Anchusa Ochsenzunge									
azurea 'Dropmore' <i>blau, kompakter als die Art</i>	Juni–Juli	100	○	Fr ₁	※★☞	e-60		E	
Androsace Mannsschild									
sempervivoides <i>rosa</i>	Mai–Juni	6	△○	A ₂ , St ₂	♠♥	e-15	E		
Anemone Anemone, Windröschen									
blanda 'Blue Shades' <i>Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne</i>	März–Apr	10	●	GR ₁ , G ₁		g-25	C		
blanda 'Charmer' <i>dunkelrosa</i>	März–Apr	10	●	GR ₁ , G ₁		g-25	C		
blanda 'White Splendour' <i>reinweiß, großblumig</i>	März–Apr	10	●	GR ₁ , G ₁		g-25	C		
× cultorum 'Dreaming Swan'® <i>weiß mit violett blauer Rückseite, halbgef.</i>	Juli–Aug	55	○●	Frb ₂ , GR ₂	★★☞	e-40		G	
× cultorum 'Ruffled Swan'® <i>weiß, halbgefüllt</i>	Juli–Okt	75	○●	Frb ₂ , GR ₂	★★☞	e-45		G	
× cultorum 'Wild Swan'® <i>weiß mit blauer Unterseite</i>	Juni–Okt	50	○●	Frb ₂ , GR ₂	♠	e-45		F	
hupehensis 'Little Princess'® <i>hellrosa, einfach, buschig, Cottage Garden, C2</i>	Aug–Okt	50	●	GR ₂ , Fr ₂	☞	e-40			G
hupehensis 'Ouverture' <i>Herbst-Anemone, rosa, reichblütig</i>	Juli–Sept	100	●	GR ₂ , Fr ₂	★★★☞	e-45		E	
hupehensis 'Pink Saucer' <i>rosa</i>	Aug–Okt	120	●	GR ₂ , Fr ₂	☞	e-35		E	
hupehensis 'Praecox' <i>rosarot</i>	Aug–Sept	70	●	GR ₂ , Fr ₂	★★★☞	e-35		E	
hupehensis 'Septembercharme' <i>hellviolettrosa</i>	Aug–Okt	70	●	GR ₂ , Fr ₂	★★★☞	e-35		E	
hupehensis 'Splendens' <i>rosa, reichblütig</i>	Aug–Okt	80	●	GR ₂ , Frb ₂	★☞	e-35		E	
japonica 'Andrea Atkinson' <i>weiß, robuste Sorte</i>	Sept–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	☞	e-45		F	
japonica 'Fantasy Cinderella'® <i>rosa, kompakt, Gartenschätze</i>	Sept–Okt	45	●	GR ₂ , Frb ₂		e-40		F	
japonica 'Fantasy Red Riding Hood'® <i>dunkelrosa, kompakt, Neuheit</i>	Aug–Okt	45	●	GR ₂ , Frb ₂	♠	e-40		F	
japonica 'Honorine Jobert' <i>reinweiß, altbewährte Sorte</i>	Aug–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★☞	e-45		E	
japonica 'Königin Charlotte' <i>reinrosa, bewährte Sorte</i>	Aug–Okt	80	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★☞	e-45		E	
japonica 'Pamina' <i>rosarot, gefüllt</i>	Aug–Okt	70	●	GR ₂ , Frb ₂	★☞	e-45		E	
japonica 'Prinz Heinrich' <i>dunkelrot, gefüllt</i>	Sept–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★☞	e-45		E	
japonica 'Whirlwind' <i>weiß, gefüllt, reichblühend</i>	Aug–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★☞	e-45		E	
multifida 'Annabella White' <i>weiß, Neuheit</i>	Mai–Juni	20	△●	St ₁ , Fr ₁	★	g-25		E	
multifida 'Rubra' <i>purpurrot</i>	Mai–Juni	30	△●	St ₁ , Fr ₁		g-25	C	E	
nemorosa <i>Busch-Windröschen, weiß</i>	März–Mai	15	●●	GR ₁ , G ₁	★	g-20	C		
ranunculoides <i>Butterblumen-Anemone, gelb, heimische Wildstaude</i>	Apr–Mai	15	●●	G ₂ , GR ₂	★	g-20	E		
sylvestris <i>Wald-Anemone, weiß</i>	Mai–Juni	40	●	GR ₁ , SH ₁	★★	g-25	C	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Angelica Engelwurz									
archangelica weiss, heimisch, Neuaufnahme	Juni–Juli	200	○	Fr ₂₋₄	♥	e-150		E	
gigas Große Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt	Juli–Sept	100	○	Fr ₃ , Fr ₂		e-100		E	
Antennaria Katzenpfötchen									
dioica 'Rubra' rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt	Mai–Juni	15	△○	H ₁ , St ₁	♠★★	f-20	B	D	
Anthemis Hundskamille									
marschalliana (Syn. Biebersteiniana) Bergkamille, gelb	Mai–Juli	20	○	St ₁ , FS ₁	★★	g-25		D	
tinctoria 'Sauce Hollandaise' Färber-Kamille, cremegelb, Duftstaude	Juli–Sept	50	○	Fr ₁ , B ₁	★★★<	g-40		E	
Anthericum Grasllilie									
liliago weiß, heimisch, Stängel unverzweigt	Mai–Juni	50	○	Fr ₁ , GR ₁	★<	g-35		E	
Anthriscus Garten-Kerbel									
sylvestris 'Ravenswing' weiß, schwarzrotes Blatt, Gartenschätze	Mai–Juli	70	○	B ₁ , Fr ₁	★	e-50		E	
Anthyllis Wundklee									
vulneraria 'Coccinea' rot, blaugrünes Blatt	Mai–Juni	20	○	Fr ₁ , St ₁	♥	g-25		E	
Aquilegia Akelei									
alpina Alpen-Akelei, reinblau	Mai–Juni	40	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-25		D	
caerulea 'Biedermeier' Farbmischung, kompakt	Mai–Juni	30	○●	St ₂	♥	g-25	C	D	
caerulea 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern) purpurrot mit weißer Glocke	Mai–Juni	60	○●	B ₂ , GR ₂	★★<	g-25	C	D	
caerulea 'Spring Magic Blue White' violett-weiß, kompakte Sorte, Neuheit	Mai–Juli	35	○●	B ₂ , GR ₂	★<	g-25		D	
caerulea 'Spring Magic Rose White' rosa-weiß, kompakte Sorte, Neuheit	Mai–Juli	35	○●	B ₂ , GR ₂	★<	g-25		D	
caerulea 'Spring Magic Yellow' gelb, kompakte Sorte, Neuheit	Mai–Juli	35	○●	B ₂ , GR ₂	★<	g-25		D	
chrysantha 'Yellow Queen' Langspornige Akelei, tiefgelb	Juni–Aug	70	○●	B ₂ , GR ₂	★<	g-30		C	
× cultorum 'Black Barlow' schwarzrot gefüllt	Mai–Juni	60	○●	B ₂ , GR ₂	<	g-30		E	
× cultorum 'Nora Barlow' rosa gefüllt	Mai–Juni	60	○●	B ₂ , GR ₂	<	g-30		E	
flabellata var. pumila 'Ministar' blau mit weiß, für Steingarten und Trog	Mai–Juni	15	△●	St ₂	★★	g-20	C	D	
vulgaris blaue Töne, heimische Wildart	Mai–Juni	60	○●	GR ₂	★<	g-30		D	
vulgaris 'Clementine Salmon Rose' rosa gefüllt	Mai–Aug	50	○●	B ₂ , GR ₂	<	g-35		E	
vulgaris 'Clementine White' weiß	Mai–Juni	50	○●	B ₂ , GR ₂	★<	g-35		E	
vulgaris 'Winky Double Blue and White' blauweiß, gefüllt	Apr–Juni	40	△●	St ₂		g-25	C	D	
vulgaris 'Winky Double Red and White' rotweiß, gefüllt	Apr–Juni	40	△●	St ₂		g-25		D	
Arabis Gänsekresse									
blepharophylla 'Frühlingszauber' purpurrot, polsterartig	Apr–Juni	15	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-25		B	
caucasica 'Little Treasure Rose' rosa, kompakt	März–Mai	20	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-25		A	
caucasica 'Pixie Cream' cremegelb mit dunklem Auge	März–Mai	10	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-25		D	
caucasica 'Schneehaube' weiß, kompakte Sorte	März–Mai	20	△○	St ₂ , M ₂	♠★	g-25		A	
ferdinandi-coburgii 'Old Gold' weiß, polsterartig, grüngelbes Blatt	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-20		C	D
ferdinandi-coburgii 'Variegata' weiß, polsterartig, grünweißes Blatt	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-20		C	D
procurrens 'Glacier' weiß, mattenartig	Apr–Juni	10	△○	St ₂ , M ₂	♠	g-20		B	
procurrens 'Neuschnee' weiß, Neuaufnahme	Apr–Mai	25	△○	St ₂ , M ₂	♠★★	g-25		B	
Aralia Aralie									
cordata 'Sun King' gelbgrünes Laub, Neuheit	Juli–Sept	90	○●	GR ₂ , Fr ₂	★	e-60		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Arenaria Sandkraut									
montana 'Blizzard Compact' weiß, kompakt	Mai–Juli	10	△○	St ₁ , FS ₁		g-20	C	D	
Armeria Grasnelke									
juniperifolia 'Röschen' rosa, sehr schön, Zwergsorte	Mai–Juli	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-10	D	E	
maritima 'Alba' reinweiß	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-15	A	D	
maritima 'Düsseldorfer Stolz' purpurrot, vegetative Sorte	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-15	B	D	
maritima 'Splendens' rosarot, gesund, wüchsig	Mai–Juni	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-15	A	D	
Arnica Echte Arnika, Berg-Wohlverleih									
montana tiefgelb, heimische Arzneipflanze, Neuaufnahme	Mai–Juli	40	△○	Fr ₂ , M ₂	♠♥	g-30	E		
Artemisia Eberraute									
arborescens 'Powis Castle' weißlich, duftendes silbergraues Blatt	Juli–Sept	60	○	Fr ₁ , St ₁	♥	e-60		E	
schmidtiana 'Nana' weiß, silbrig weiches Laub	Juni–Juli	25	△○	St ₁ , M ₁	★★	g-25	D		
Arunco Geißbart									
aethusifolius weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung	Juni–Juli	30	⊙△	St ₂ , GR ₂	♥	g-30	C	E	
aethusifolius 'Bronze' weiß, roter Blattaustrieb, Cottage Garden , C2	Juni–Juli	30	○●	Fr ₂ , GR ₂	★	g-30			H
aethusifolius 'Johannifest' weiß, kompakte Sorte	Mai–Juni	50	○●	Fr ₂ , GR ₂	★★	g-30		F	
aethusifolius 'Woldemar Meier' weiß, rote Stängel, Gartenschätze	Mai–Juni	40	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-30		G	
dioicus (Syn. A. sylvestris) weiß, ausdauernde, heimische Waldstaude	Juni–Juli	180	⊙●	GR ₂ , G ₂	★★⊙	e-100		E	
dioicus 'Whirlwind' weiß, geschlitztes Blatt, Blattschmuckstaude	Mai–Juni	140	⊙●	GR ₂ , G ₂		e-60		E	
Asarum Haselwurz									
europaeum bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch	März–Apr	10	●	G ₂	♠★	f-25	E		
Asclepias Seidenpflanze									
incarnata 'Soulmate' rot	Juni–Aug	100	○	Fr ₂	※⊙	g-45		F	
tuberosa gelborange, weiße Samenfäden, Bienenweide	Juni–Sept	60	○	Fr ₂	※♥⊙	g-50	E		
Asphodeline Junkerlilie									
lutea gelb, kerzenartig	Mai–Juni	80	○	Fr ₁ , St ₁	★★	g-35		E	
Aster Aster									
ageratoides 'Eleven Purple'® hellviolett, Dauerblüher	Sept–Nov	35	○●	Fr ₁ , GR ₁	⊙	e-40		E	
ageratoides 'Starshine'® weiß	Aug–Okt	60	○●	Fr ₁ , GR ₁	♥	g-50		E	
ageratoides var. adustus 'Nanus' violett	Sept–Okt	20	△○	St ₂ , H ₂	♥	e-20		D	
ageratoides 'Asran' hellviolett, gesägte Blätter	Sept–Okt	75	○●	GR ₁ , Fr ₁		g-50	C		
alpinus 'Albus' Alpen-Aster, reinweiß	Mai–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20	B	D	
alpinus 'Dunkle Schöne' dunkelviolett	Mai–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20	B	D	
alpinus 'Happy End' rosa	Mai–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20	B	D	
amellus 'Dr Otto Petschek' Sommer-Aster, blauviolett, großblumig	Juli–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	★★⊙	g-40		E	
amellus 'Rosa Erfüllung' rosa, wüchsige Sorte	Juli–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	⊙	g-40		E	
amellus 'Rudolf Goethe' violettblau	Juli–Sept	50	○	B ₁ , Fr ₁	⊙	g-40	D		
amellus 'Sternkugel' hellviolett	Aug–Sept	50	○	B ₁ , Fr ₁	★★⊙	g-45	D		
amellus 'Veilchenkönigin' dunkelviolett, gute Farbwirkung	Aug–Sept	55	○	B ₁ , Fr ₁	★★⊙	g-45		E	
amethystinus 'Freiburg' hellblau, Neuheit	Sept–Okt	160	○	B ₂ , Fr ₂	♥	e-55		E	
divaricatus Wald-Aster, weiß, lockere Blüten, Dauerblüher	Sept–Okt	50	⊙○	GR ₂ , G ₂	★	g-50	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Aster</i>									
divaricatus 'Eastern Star' weiß, Neuheit	Sept–Okt	55	●○	GR ₂ , G ₂	★	e-60		E	
divaricatus 'Tradescant' weiß	Sept–Okt	35	●○	GR ₂ , G ₂	★★★<	e-50		E	
dumosus 'Apollo' Kissen-Aster, weiß	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂		g-30	B		
dumosus 'Augenweide' violettblau	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30	B		
dumosus 'Bahamas' rosarot	Sept–Okt	35	○	B ₂ , Fr ₂		g-30		D	
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' violettrosa	Sept–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-30	B		
dumosus 'Kassel' rot	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-30	B	D	
dumosus 'Kristina' weiß, großblumig, halbgefüllt	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30	B		
dumosus 'Prof. A. Kippenberg' blauviolett, halbgefüllt	Sept–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-30	B		
dumosus 'Rosenwichtel' dunkelrosa	Sept–Okt	20	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30		D	
dumosus 'Samoa' purpurviolett	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	♥	g-30		D	
ericoides 'Erk König' Myrten-Aster hellviolett	Sept–Nov	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-45		D	
ericoides 'Schneetanne' weiß, kleinblumig, reichblühend	Sept–Nov	110	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-45		D	
ericoides ssp. pansus 'Snow Flurry' Teppich-Aster, weiß	Okt–Nov	15	△○	St ₂ , MK ₂	★★	e-55		D	
× frikartii 'Mönch' violettblau	Aug–Sept	80	○	B ₁ , Fr ₁	<	g-45		E	
lateriflorus var. horizontalis 'Lady in Black' hellviolett, rötliches Blatt	Sept–Okt	120	○	Fr ₂ , B ₂	<	g-50		E	
linosyris Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt	Juli–Okt	60	○	Fr ₁ , SH ₁	★★	g-30		E	
novae-angliae 'Alma Pötschke' Raubblatt-Aster, dunkellachsrot	Sept–Okt	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-90		D	
novae-angliae 'Barr's Pink' violettrosa, großblumig	Sept–Okt	150	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-90		D	
novae-angliae 'Herbstschnee' weiß, halbgefüllt	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-90		D	
novae-angliae 'Lachsglut' rot, wirkungsvolle Farbe	Sept–Okt	150	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-90		D	
novae-angliae 'Purple Dome' violett, standfest und kompakt	Sept–Okt	60	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-75		D	
novi-belgii 'Karminkuppel' Glattblatt-Aster, purpurrot	Sept–Okt	80	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80		D	
novi-belgii 'Rosaperle' purpurrosa	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80		D	
novi-belgii 'Royal Ruby' dunkelrot, gefüllt, kompakt	Sept–Okt	65	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80		D	
novi-belgii 'Schneeberg' weiß	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80		D	
novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' blauviolett	Sept–Okt	140	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80		D	
ptarmicoides 'Mago' weiß, Neuheit	Aug–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-40		E	
pyrenaicus 'Lutetia' lilarosa	Sept–Okt	65	○●	Fr ₁ , GR ₁	★★<	g-50		E	
sedifolius 'Nanus' blaue Sternchenblüten	Juni–Juli	40	○	Fr ₁	★★	g-35		E	
tongolensis 'Wartburgstern' Vorsommer-Aster, blauviolett	Mai–Juni	40	△○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-25	C		
vimineus 'Lovely' Ruten-Aster, zartrosa, kompakte schöne Sorte	Aug–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-50		D	
umbellatus 'Weisser Schirm' weiß, Stängel rot im Herbst, Neuheit	Juli–Sept	150	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-100		E	
Astilbe Prachtspiere									
× arendsii 'Brautschleier' reinweiß	Juli–Sept	85	●	B ₂ , GR ₂	★★★<	g-45		E	
× arendsii 'Fanal' dunkelrot, kompakt, dunkles Laub	Juli–Sept	65	●	B ₂ , GR ₂	★★<	g-35		E	
× arendsii 'Glut' leuchtend rot	Juli–Sept	80	●	B ₂ , GR ₂	★★<	g-35		E	
chinensis 'Christian' violett, kompakt, Neuheit	Aug–Sept	25	●	GR ₂ , G ₂	★	f-30		E	
chinensis 'Little Visions in Pink' rosa, kompakt	Juli–Aug	40	●	B ₂ , GR ₂	<	g-30		E	
chinensis 'Veronica Klose' purpurrosa, wertvolle Sorte	Aug–Sept	40	●●	B ₂ , GR ₂	★★<	g-30		E	
chinensis var. pumila Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker	Aug–Sept	35	●●	GR ₂ , G ₂	★★<	f-35	B		
chinensis var. pumila violettrosa, vegetativ vermehrt, einheitlicher Typ	Aug–Sept	35	●●	GR ₂ , G ₂	★★<	f-35		E	
× crispa 'Perkeo' dunkelrosa, krauses schönes Laub	Juli–Aug	15	△●	St ₂ , GR ₂	♥	g-25		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Astilbe</i>									
× cultorum 'Fireberry'® <i>purpurrosa</i>	Juni–Juli	35	●	B ₂ , GR ₂	♥	g-45		E	
glaberrima 'Sprite' <i>hellrosa, zierendes Blatt</i>	Juli–Aug	35	●	B ₂ , GR ₂	★ ★	g-35		E	
japonica 'Bronzelaub' <i>weiß, dunkles Blatt, Neuheit</i>	Juni–Juli	40	●	B ₂ , GR ₂	★	g-35		E	
japonica 'Ellie' <i>weiß, Neuheit</i>	Juni–Juli	55	●	B ₂ , GR ₂	★ ☞	g-35		E	
japonica 'Montgomery' <i>dunkelrot, dunkles Laub</i>	Juni–Juli	60	●	B ₂ , GR ₂	☞	g-35		E	
japonica 'Younique Carmine'® <i>rot, kompakt</i>	Juni–Juli	35	●○	B ₂ , GR ₂	★ ☞	g-35		E	
japonica 'Younique Pink'® <i>rosa, kompakt</i>	Juni–Juli	35	●○	B ₂ , GR ₂	★ ☞	g-35		E	
Astilboides (Syn. Rodgersia) Tafelblatt, Schaublatt									
tabularis <i>grünlich weiß, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude</i>	Juni	100	●	G ₃ , GR ₃	★ ★	e-100		F	
Astrantia Sterndolde									
major <i>weißrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	★ ☞	g-45		E	
major 'Abbey Road'® <i>dunkelrot</i>	Juni–Sept	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		F	
major 'Moulin Rouge'® <i>karminrot, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Juni–Sept	45	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		G	
major 'Primadonna' <i>rot, Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		E	
major 'Roma'® <i>silbrigrosa, Gartenschätze</i>	Juni–Sept	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		G	
major 'Shaggy' Syn. 'Margery Fish' <i>reinweiß, Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	60	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		E	
major 'Snowstar'® <i>weiß, großblütig</i>	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45		G	
major 'Star of Beauty'® <i>rotviolett</i>	Juni–Sept	60	●	GR ₂ , B ₂	★ ☞	g-45		G	
major 'Venice'® <i>tiefrubinrot, Neuheit</i>	Juni–Sept	60	●	GR ₂ , B ₂	☞	e-45		G	
Aubrieta Blaukissen									
× cultorum 'Alba' <i>weiß</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠	g-30	C		
× cultorum 'Blauweise' <i>violettblau, kompakte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠ ★ ★ ★	g-30	B		
× cultorum 'Dr. Mules Variegated' <i>blau, gelb gerandetes Laub</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠	g-30		D	
× cultorum 'Hamburger Stadtpark' <i>blauviolett, schöne kompakte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠ ★ ★	g-30	B	D	
× cultorum 'Ida' <i>rot</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠	g-30		D	
× cultorum 'Kitte Blue' <i>violettblau</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠	g-30	B	D	
× cultorum 'Kitte Rose Red' <i>rosarot</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠	g-30		D	
× cultorum 'Redago Red' <i>rot</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠ ★	g-30	B	D	
× cultorum 'Redago Rose' <i>rosa</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠ ★	g-30	B	D	
× cultorum 'Silberrand' <i>violett, weißgrünes Laub, schöne auffällige Sorte</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠ ★	g-30	B		
Azorella Andenpolster									
trifurcata <i>grünlich gelb, feste Polster</i>	Mai–Juni	5	△○	St ₂ , M ₂	♠ ★ ★	g-25	D		
trifurcata 'Nana' (Syn. 'Minor') <i>gelblich, flache Teppiche</i>	Mai–Juni	4	△○	St ₂ , M ₂	♠	g-25	D		
Baptisia Färberhülse, Indigolupine									
australis <i>blauviolett, wertvolle Rabattenstaude</i>	Juni–Juli	130	○	Fr ₁ , GR ₁		e-70		E	
australis 'Alba' <i>weiß</i>	Juni–Aug	110	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-70		G	
australis 'Decadence Dutch Chocolate' <i>schokoladenbraun, Neuheit</i>	Juni–Juli	75	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-70		G	
australis 'Purple Smoke' <i>hellpurpur</i>	Juni–Aug	75	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-70		G	
sphaerocarpa <i>gelb, wirkungsvolle Rarität, schönes Blatt, Neuheit</i>	Juni–Juli	100	○	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-70		G	
Barbarea Barbarakresse									
rupicola 'Sunnyola' <i>schwefelgelbe Blüten</i>	Mai–Juni	15	○●	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-20	C		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Bergenia <i>Bergenie, Riesensteinbrech</i>									
cordifolia <i>rosa</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35	C		
cordifolia 'Bressingham Ruby' <i>rot, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	40	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35		F	
cordifolia 'Bressingham White' <i>weiß</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠♥♠<	g-35		E	
cordifolia 'Dragonfly Angel Kiss'® <i>weiß mit rosa Hauch, Neuheit</i>	Apr–Mai	40	●○	GR ₂ , St ₂	♠♥♠<	g-35		F	
cordifolia 'Eroica' <i>purpurviolett, rötliche Herbstfärbung, Gartenschätze</i>	Apr–Mai	35	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35		E	
cordifolia 'Flirt'® <i>dunkelrosa, kompakt, schönes Blatt, Cottage Garden, C2</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35			G
cordifolia 'Rotblum' <i>rot</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35		D	
cordifolia 'Silberlicht' <i>weiß, wüchsig</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠★★<	g-35		E	
cordifolia 'Winterglut' <i>purpurrot</i>	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , St ₂	♠♠<	g-35		D	
Bistorta (Syn. Polygonum) Knöterich									
affinis 'Kabout'er' <i>Teppichknöterich, rosa, guter Bodendecker</i>	Juli–Sept	20	△○	GR ₂ , Fr ₂		f-35	B		
affinis 'Superba' <i>rosa, bekannte Sorte</i>	Juli–Sept	20	△○	GR ₂ , Fr ₂	★★	f-35	B		
amplexicaulis 'Album' <i>Kerzen-Knöterich, weiß, wertvoll</i>	Juli–Okt	90	○●	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-60		G	
amplexicaulis 'Blackfield' <i>dunkelrot</i>	Juli–Okt	80	○●	Fr ₂ , GR ₂		e-60		G	
amplexicaulis 'Caliente'® <i>rot, Cottage Garden, C2</i>	Juli–Okt	70	○●	GR ₂ , Fr ₂		e-60			H
amplexicaulis 'Calor'® <i>leuchtend rot</i>	Juli–Okt	90	○●	GR ₂ , Fr ₂		e-60		G	
amplexicaulis 'Seven Oaks Village'® <i>dunkelrosa, Neuheit</i>	Juli–Aug	60	○●	Fr ₂ , GR ₂	★♠<	e-60		G	
amplexicaulis 'Orange Field'® <i>orangerosa</i>	Juli–Okt	100	○●	GR ₂ , Fr ₂		e-60		G	
amplexicaulis 'Pink Elephant'® <i>hellrosa, sehr schön, Gartenschätze</i>	Juli–Okt	50	○●	GR ₂ , Fr ₂		e-60		G	
amplexicaulis 'Speciosa' <i>tiefrot</i>	Juli–Okt	120	○●	GR ₂ , Fr ₂	★★	e-60		G	
amplexicaulis 'White Eastfield' <i>weiß, Neuheit</i>	Juli–Aug	60	○●	Fr ₂ , GR ₂	★♠<	e-60		G	
officinalis 'Superba' <i>hellrosa</i>	Mai–Aug	80	○●	Fr ₃ , WR ₃	★♠<	e-50		E	
Boehmeria <i>Ramie/Chinesische Brennessel</i>									
sieboldiana <i>cremeweiß, Blattschmuckstaude, Neuaufnahme</i>	Sept–Okt	120	○●	GR ₂	♥	e-70		E	
Boltonia <i>Sternwolkenaster</i>									
asteroides 'Jim Crockett' <i>leuchtend blau, kompakt</i>	Aug–Sept	55	○	B ₂ , Fr ₂		e-50		E	
asteroides 'Snowbank' <i>weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig</i>	Aug–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★★<	e-70		E	
Brunnera <i>Kaukasusvergissmeinnicht</i>									
macrophylla <i>hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand</i>	Apr–Mai	40	●	GR ₂ , G ₂	★★★	g-35	D	E	
macrophylla 'Jack Frost'® <i>blau, silbrigweißes Laub, Gartenschätze</i>	Apr–Mai	50	●	GR ₂ , G ₂		g-35		G	
macrophylla 'Langtrees' <i>blau, unregelmäßig weiß geflecktes Laub</i>	Apr–Mai	30	●	GR ₂ , G ₂		g-35	D		
macrophylla 'Little Jack'® <i>blau, kompakt, Neuheit</i>	Apr–Mai	30	○●	GR ₂ , G ₂	♥	g-35		H	
macrophylla 'Looking Glass'® <i>blau, Blatt silbrig gefleckt</i>	Apr–Mai	30	●	GR ₂ , G ₂		g-35		H	
macrophylla 'Looking Glass' <i>blau, Blatt silbrig gefleckt, Cottage Garden, C2</i>	Apr–Mai	30	○●	B ₂ , GR ₂	♥	e-35			H
macrophylla 'Mr Morse'® <i>weiß, silbrig weißes Laub</i>	Apr–Juni	35	○●	GR ₂ , G ₂	♥	g-35		G	
Buglossoides <i>Steinsame</i>									
purpureoerulea <i>rötlich, später blau, wüchsig</i>	Apr–Juni	30	●●	GR ₁ , G ₁	★★	f-35	C		
Buphthalmum <i>Ochsenauge</i>									
salicifolium <i>gelb, schöne Knospe</i>	Juni–Aug	45	○	Fr ₁ , SH ₁	★♠<	g-35	C	D	

	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Calamintha Bergminze									
nepeta 'Blue Cloud' hellblauviolett, lockerer Wuchs	Juli–Sept	40	○	Fr ₁ , St ₁		g-35	C		
nepeta 'Triumphator' weiß, duftendes Blatt, Dauerblüher	Juli–Sept	30	○	Fr ₁ , St ₁	★ ★	g-35	C	D	
Campanula Glockenblume									
carpatica 'Blaue Clips' Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , FS ₂	★ ★	g-25	A	D	
carpatica 'Weiße Clips' weiß	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , FS ₂	★ ★	g-25	A	D	
cochleariifolia 'Blue Baby' Zwerg-Glockenblume, violettblau	Juni–Aug	10	△○	St ₂ , FS ₂		g-20	C		
cochleariifolia 'White Baby' weiß	Juni–Aug	10	△○	St ₂ , FS ₂		g-20	C		
garganica lilablau	Juni–Juli	15	△○	St ₂ , FS ₂	★	g-20	C	D	
glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○△	St ₁	★	g-30	B	D	
glomerata 'Alba' reinweiß	Juni–Aug	35	○	B ₁ , Fr ₁	☼	g-30	B	D	
glomerata 'Caroline' lilarosa	Juni–Aug	50	○	B ₁ , Fr ₁	☼	g-30		F	
glomerata 'Dahurica' dunkelviolett	Juni–Aug	60	○	B ₁ , Fr ₁	★☼	g-30	B		
glomerata 'Genti Blue'® violettblau, Neuheit	Mai–Sept	40	○	Fr ₁ , GR ₁	★☼	g-30		E	
glomerata 'Genti Twisterball'® weißblau	Mai–Sept	55	○	B ₁ , Fr ₁	★☼	g-35		F	
glomerata 'Genti White'® weiß, Neuheit	Mai–Sept	40	○	Fr ₁ , GR ₁	★☼	g-30		E	
lactiflora 'Loddon Anne' Dolden-Glockenblume, zartrosa	Juni–Aug	90	●○	B ₂ , GR ₂	♥☼	e-80		E	
lactiflora 'Prichard' hellviolett, großblütig	Juni–Aug	80	●○	B ₂ , GR ₂	♥☼	e-80		E	
latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	●○	GR ₂ , G ₂	★ ★ ★ ☼	g-50	C	E	
latifolia var. macrantha 'Alba' weiß, großblumig	Juni–Juli	100	●○	GR ₂ , G ₂	★ ★ ★ ☼	g-50	D	E	
persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiß	Juni–Juli	80	○●	B ₂ , Fr ₂	★☼	g-25	B	D	
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○●	B ₂ , Fr ₂	★☼	g-25	B	D	
persicifolia 'Takion Blue' blau, kompakt	Mai–Juli	45	○●	B ₂ , Fr ₂		g-25		E	
persicifolia 'Takion White' weiß, kompakt	Mai–Juli	45	○●	B ₂ , Fr ₂		g-25		E	
portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○	St ₁ , MK ₁	★ ★ ★	g-25	C		
portenschlagiana 'Clockwise' intensiv blau, Neuheit	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , MK ₁		g-25	C	D	
portenschlagiana 'Resholt' dunkelviolett	Juni–Aug	15	△○	St ₁ , MK ₁	♥	g-25	C		
poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , MK ₁	★ ★	g-35	B	D	
poscharskyana 'Blauranke' hellviolettblau, wüchsig	Juni–Sept	20	△○	St ₁ , MK ₁	★ ★ ★	g-35	C		
poscharskyana 'Blue Rivulet'® lavendelblau, Cottage Garden, C2	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , MK ₁		g-30			G
poscharskyana 'E. H. Frost' weiß	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , MK ₁	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , MK ₁	★	g-30	C	D	
poscharskyana 'Stella' dunkelviolett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○	St ₁ , MK ₁	★ ★ ★	g-30	C	D	
punctata 'Beetroot' weinrot, Neuheit	Juni–Aug	40	○●	B ₂ , Fr ₂	☼	e-45		E	
punctata 'Sarastro' dunkelviolett	Juni–Juli	85	○●	B ₂ , GR ₂	★☼	e-40		E	
punctata 'Summertime Blues'® silbrigblau	Mai–Sept	50	○●	B ₂ , GR ₂	★☼	e-40		F	
'Ringsabell Indigo Blue'® dunkelblau, Cottage Garden, C2	Juni–Juli	45	○●	B ₂ , Fr ₂	★☼	e-45			G
sarmatica 'Hemelstraling' rosa, große Blütenrispen, Neuheit	Juni–Juli	70	○	Fr ₁	☼	g-40		G	
trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett	Juli–Aug	80	●	GR ₁ , G ₁	★☼	g-35		E	
Carlina Silberdistel									
acaulis ssp. simplex silberweiß	Juli–Aug	30	△○	Fr ₁ , SH ₁	★☼	e-40	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Catananche <i>Rasselblume</i>									
caerulea <i>violettblau, wärmeliebend</i>	Juli–Aug	60	○	St ₁ , FS ₁	♥♣<	g-25	C	D	
caerulea 'Alba' <i>weiß</i>	Juli–Aug	60	○	St ₁ , FS ₁	♥♣<	g-25	C		
Centaurea <i>Flockenblume</i>									
dealbata <i>rosa</i>	Juni–Juli	80	○	Frb ₁ , GR ₁	★♣<	e-75		D	
macrocephala <i>Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude</i>	Juli–Aug	120	○	Frb ₂ , GR ₂	★★♣<	e-110		E	
montana <i>Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig</i>	Mai–Aug	40	○●	GR ₁ , Fr ₁	★♣<	g-30	C	D	
montana 'Black Sprite'® <i>violett-schwarz, Gartenschätze</i>	Mai–Juni	40	○●	GR ₁ , Fr ₁	★	g-30		F	
pulcherrima <i>rosa</i>	Juni–Juli	30	△○	St ₁		g-30		E	
pulchra 'Major' <i>violettrosa, graugrünes Blatt, Neuheit, C3</i>	Juni–Aug	75	○	GR ₁ , Fr ₁	★	e-45			H
simplicicaulis <i>hellrosa</i>	Juni	25	△○	St ₁ , M ₁	★	g-30		E	
Centranthus <i>Spornblume</i>									
ruber 'Albus' <i>reinweiß, Dauerblüher, aussamend</i>	Juni–Sept	60	○	Fr ₁ , St ₁	★♣<	g-45	C	D	
ruber 'Coccineus' <i>leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen</i>	Juni–Sept	70	○	Fr ₁ , St ₁	★★♣<	g-45	C	D	
Cerastium <i>Hornkraut</i>									
tomentosum 'Silberteppich' <i>weiß, silbrige Polster</i>	Mai–Juni	25	△○	Fr ₂		g-25	A		
Ceratostigma <i>Scheinbleiwurz</i>									
plumbaginoides <i>blau, schöne Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	25	△○	St ₁ , FS ₁		f-25	D	E	
Chamaemelum <i>Römische Scheinkamille</i>									
nobile 'Plena' <i>weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend</i>	Juni–Aug	20	△○	Fr ₁ , St ₁	♣❄️★	g-30	C		
nobile 'Treneague' <i>Duft-, Rasenkamille, nicht blühend</i>		10	△○	Fr ₁ , St ₁	♣❄️	g-30	C		
Chelone <i>Schlangenkopf, Schildblume</i>									
lyonii 'Hot Lips' <i>leuchtend pink, gesund und standfest</i>	Aug–Sept	70	○	Fr ₂ , GR ₂	♣<	g-50		E	
obliqua <i>tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude</i>	Aug–Okt	80	○	Frb ₂ , GR ₂	★★♣<	e-50		E	
obliqua 'Alba' <i>weiß</i>	Aug–Okt	70	○	Frb ₂ , GR ₂	★♣<	e-50		E	
Chiastophyllum <i>Goldtröpfchen</i>									
oppositifolium <i>gelb, überhängende Rispen</i>	Juni–Juli	20	△●	St ₂ , SF ₂	★★♣	g-25	C	D	
Chrysanthemum <i>Winteraster</i>									
× hortorum 'Anastasia' <i>violettrosa, gefüllt</i>	Sept–Okt	50	○	B ₂ , Fr ₂	♣<	g-40		D	
× hortorum 'Bienchen' <i>gelbbraun, Pompon</i>	Sept–Okt	70	○	B ₂ , Fr ₂	★★♣<	g-40		D	
× hortorum 'Brennpunkt' <i>weinrot, gefüllt</i>	Sept–Okt	80	○	B ₂ , Fr ₂	♣<	g-40		D	
× hortorum 'Bronzeteppich' <i>braunrot, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	90	○	B ₂ , Fr ₂	★♣<	g-40		D	
× hortorum 'Erntekranz' <i>cremegelb, gefüllt</i>	Sept–Okt	60	○	B ₂ , Fr ₂	♥♣<	g-40		D	
× hortorum 'Poesie' <i>weiß, gefüllt</i>	Sept–Okt	80	○	B ₂ , Fr ₂	♣<	g-40		D	
× hortorum 'Schweizerland' <i>rosa, gefüllt</i>	Sept–Okt	70	○	B ₂ , Fr ₂	★★♣<	g-40		D	
Chrysogonum <i>Goldkörbchen</i>									
virginianum <i>tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker</i>	Mai–Aug	20	○	Fr ₂ , GR ₂	♣★★	g-35	D		
virginianum <i>tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	20	○	Fr ₂ , GR ₂	♣★★	g-35			G
virginianum 'Andre Viette' <i>tiefgelb, glänzendes Laub</i>	Mai–Aug	10	○	Fr ₂ , GR ₂	♣	g-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Chrysopsis Goldaster									
speciosa 'Golden Sunshine' gelb, gesund	Aug–Okt	120	○	Fr ₁ , GR ₁	☹	e-70		E	
Cimicifuga Silberkerze									
japonica 'Cheju-do' weiß, kompakt, Neuheit	Aug–Sept	70	●●	GR ₂ , G ₂	♥	e-40		G	
racemosa var. cordifolia weiß, verzweigt	Aug–Sept	180	●●	GR ₂ , G ₂	★★★	e-90		F	
ramosa weiß	Sept–Okt	180	●●	GR ₂ , G ₂	★★	e-90		F	
ramosa 'Atropurpurea' weiß, braunrotes Blatt	Sept–Okt	180	●●	GR ₂ , G ₂	★★	e-90		G	
ramosa 'Black Negligee' weiß, schwarzrotes Blatt, Neuheit , C3	Sept–Okt	150	●●	GR ₂ , G ₂	♥	e-90			I
ramosa 'Brunette' gelblichweiß, braunrotes Blatt	Sept–Okt	150	●●	GR ₂ , G ₂	♥	e-90		H	
ramosa 'Brunette' gelblichweiß, braunrotes Blatt, C3	Sept–Okt	150	●●	GR ₂ , G ₂	♥	e-90			I
ramosa 'Chocoholic'® cremerosa, dunkelrotes Blatt, Gartenschätze	Aug–Okt	80	●●	GR ₂ , G ₂		e-70		H	
ramosa 'Pink Spike'® hellrosa, braunrotes Blatt, wertvolle Sorte	Aug–Okt	150	●●	GR ₂ , G ₂		e-90		H	
simplex 'White Pearl' silberweiße Blütenkerzen	Sept–Okt	130	●●	GR ₂ , G ₂	★★	e-90		F	
Clematis Krautige Waldrebe									
heracleifolia 'Cote d'Azur' blau, wertvoll	Aug–Sept	80	○●	GR ₂	♥	e-70		G	
integrifolia 'Blue Ribbons' indigoblau	Mai–Aug	40	○●	GR ₂ , Fr ₂	☹	e-30		G	
× jouniana 'Praecox' weißblau, 2 m lange Triebe, hängend und kletternd	Aug–Sept	200	○●	GR ₂	★★★	e-100		F	
Convallaria Maiglöckchen									
majalis weiß, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude	Mai	20	●●	G ₂ , GR ₂	★★☹	f-25	C	D	
Coreopsis Mädchenauge									
grandiflora 'Schnittgold' gelb	Juni–Sept	50	○	B ₂	★☹	g-35	B		
grandiflora 'Sonnenkind' tiefgelb, reichblühend, kompakt	Juni–Aug	40	○	B ₂	♥☹	g-35	B		
grandiflora 'Sunray' tiefgelb, halbgefüllt	Juni–Aug	70	○	B ₂	☹	g-35		D	
lanceolata 'Calypso' gelb, schönes gelbgrünes Blatt, Rarität	Juni–Sept	35	○	B ₂	☹	g-35		E	
lanceolata 'Sterntaler' gelb mit braunem Ring, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○	B ₂	♥☹	g-35	B	D	
rosea 'American Dream' hellrosa	Aug–Sept	30	○	B ₂		g-30	D	E	
tripteris gelb, vielseitig verwendbare Solitärstaude, Neuaufnahme	Juli–Sept	250	○	Fr ₂ , GR ₂	★☹	e-135		E	
verticillata 'Golden Gain' leuchtend gelb, wüchsig	Juni–Sept	45	○	B ₂ , Fr ₂	☹	g-35		E	
verticillata 'Grandiflora' gelb	Jun–Sept	65	○	B ₂ , Fr ₂	☹	g-50	C		
verticillata 'Moonbeam' hellgelb	Juni–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☹	g-35	D	E	
verticillata 'Zagreb' tiefgelb, reich blühend	Juni–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₂	★★☹	g-35	C	D	
Corydalis Lerchensporn									
× cultorum 'Canary Feathers'® gelb, wüchsig	Mai–Aug	25	●	GR ₂		g-30		G	
elata 'Spinners' indigoblau	Juni–Juli	30	●	GR ₂		g-30		F	
elata 'Spinners' indigoblau, Cottage Garden , C2	Juni–Juli	30	●	GR ₂		g-30			H
flexuosa 'Purple Leaf' blau, dunkelgrünes Blatt im Austrieb rötlichpurpur	Apr–Juni	30	●	GR ₂	♠♥	e-30		E	
shihmienensis 'Blackberry Wine' purpurviolett	Juni–Sept	30	●	GR ₂ , B ₂	♠	e-35		G	
Cotula (Syn. Leptinella) Fiederpolster									
angustata 'Platt's Black' braunschwarzes Laub	Mai–Juni	5	△○	St ₂ , M ₂		f-25	C		
dioica 'Minima' gelblich, kleinlaubig, flacher Bodendecker	Mai–Juni	3	△○	St ₂ , M ₂	♥	f-20	B		
potentillina gelblich, graugrüner Rasen	Juli–Aug	5	△○	St ₂ , M ₂	★★	f-25	B		
squalida gelbgrünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker	Juli–Aug	5	△○	St ₂ , M ₂	★★	f-25	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Crambe Meerkohl									
cordifolia weiß, großer Blütenstand, Neuaufnahme	Juni–Juli	150	○	Fr ₁	★	e-150		F	
Crocsmia Garten-Montbretie									
× crocosmiiflora 'Carmine Brillant' karminrot	Juli–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₁	★♥♣	g-35		E	
× crocosmiiflora 'Emily McKenzie' orangerot	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₁	★♥♣	g-35		E	
× crocosmiiflora 'George Davidson' gelb	Juli–Sept	55	○	B ₂ , Fr ₁	★♥♣	g-35		E	
× crocosmiiflora 'Lucifer' orange	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₁	★♥♣	g-40		E	
Cyclamen Alpenveilchen									
coum 'Cyberia Dark Rose' rosarot, Blattschmuck, Neuheit	Dez–Apr	15	●●	GR ₁ , G ₁	♠	g-25	F	F	
coum 'Cyberia Dark White' weiß, Blattschmuck, Neuheit	Dez–Apr	15	●●	GR ₁ , G ₁	♠	g-25	F		
hederifolium 'Ive Ice Purple' dunkelrosa/purpur	Sept–Okt	15	●●	G ₁ , GR ₁	♠♥	g-25		F	
hederifolium 'Ive Ice White' reinweiß	Sept–Okt	15	●●	G ₁ , GR ₁	♠♥	g-25		F	
hederifolium 'Silver Me Rose' rosa, silbriges Blatt	Sept–Okt	10	●●	G ₁ , GR ₁	♠	g-25		F	
hederifolium 'Silver Me White' weiß, silbriges Blatt	Sept–Okt	10	●●	G ₁ , GR ₁	♠	g-25		F	
Cymbalaria Mauer-Zimbelkraut									
muralis hellviolett, absonnige Lage	Juni–Sept	10	△○	St ₂ , SF ₂		g-35	B	D	
pallida 'Albiflora' weiß mit gelbem Schlund, kompakter Wuchs	Juni–Sept	10	△●	St ₂		g-25	C		
Darmera Schildblatt, Schirmsteinbrech									
peltata rosa, großes Blatt, orangegelbe Herbstfärbung, Neuaufnahme	Mai–Juni	65	○●	WR ₃ , Fr ₂	★	e-70		F	
Delosperma Mittagsblume									
congestum gelb	Juni–Sept	10	△○	St ₁	♠♣♥	g-25	C		
congestum 'Album' weiß	Apr–Juli	10	△○	St ₁	♠♣	g-20	C		
congestum 'Golden Nugget' gelb	Juni–Sept	5	△○	St ₁	♠♣♥	g-25	C		
cooperi 'Table Mountain' rosa	Juni–Sept	5	△○	St ₁	♠♣♥	g-25	C	D	
× cultorum 'Fire Spinner' orange-rosa mit weißer Mitte	Mai–Sept	15	△○	St ₁	♠♣	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Garnet' rot mit pinker Mitte, Neuheit	Mai–Sept	15	△○	St ₁	♠♣	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Peridot'® gelb mit weißer Mitte, Neuheit	Mai–Sept	15	△○	St ₁	♠♣	g-20		E	
× cultorum Jewel of Desert 'Topaz'® orange mit weißer Mitte, Neuheit	Mai–Sept	15	△○	St ₁	♠♣	g-20		E	
dyeri 'Red Mountain'® rot	Mai–Sept	5	△○	St ₁	♠♣♥	g-20		E	
nubigenum 'Lesotho' gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz	Mai–Juni	5	△○	St ₁	♠♣♥	g-25	C		
species 'Graaf Reinet' weiß	Mai–Sept	10	△○	St ₁	♠♣	g-20	C		
sutherlandii violettrosa, wärmeliebend	Mai–Aug	10	△○	St ₁	♠♣	g-25	C		
Delphinium Rittersporn									
× belladonna 'Atlantis' dunkelviolettblau, sehr schön	Juni–Aug	100	○	B ₂	♣	e-60		F	
× belladonna 'Balkleid' hellblau	Juni–Aug	120	○	B ₂	♣	e-60		F	
× belladonna 'Piccolo' leuchtend blau	Juni–Okt	100	○	B ₂	★★★♣	e-50		F	
× belladonna 'Völkerfrieden' tiefblau	Juni–Okt	120	○	B ₂	★★★♣	e-60		F	
F1-New Millenium-Serie									
× cultorum 'Double Innocence' cremeweiß gefüllt	Juni–Sept	160	○	B ₂	♣	e-80		F	
× cultorum 'Dusky Maidens' rosa mit schwarzem Auge	Juni–Sept	160	○	B ₂	♣	e-80		F	
× cultorum 'Green Twist' weiß mit grün	Juni–Sept	160	○	B ₂	♣	e-80		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Delphinium</i>									
× cultorum 'Pagan Purples' <i>dunkelblaulila gefüllt</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	☞	e-80		F	
× cultorum 'Purple Passion' <i>dunkellila, weiße Biene, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	☞	e-80		F	
× cultorum 'Sunny Skies' <i>hellblau mit weißer Biene</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	☞	e-80		F	
× cultorum 'Sweethearts' <i>rosa, weiße Biene, standfest, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	☞	e-80		F	
Pacific-Serie									
× cultorum 'Pacific Astolat' <i>rosa</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	☞	e-80		D	
× cultorum 'Pacific Black Knight' <i>dunkelviolet</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	♥☞	e-80		D	
× cultorum 'Pacific Blue Bird' <i>mittelblau</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	☞	e-80		D	
× cultorum 'Pacific Galahad' <i>reinweiß</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	☞	e-80		D	
× cultorum 'Pacific Summer Skies' <i>hellblau</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	☞	e-80		D	
× elatum 'Blaustrahl' <i>blau, schwarzes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	★☞	e-80		F	
× elatum 'Finsteraarhorn' <i>blau, braunes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	★☞	e-80		F	
× elatum 'Lanzenträger' <i>enzianblau, weißes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	180	○	B ₂	★★★☞	e-80		F	
× elatum 'Sommerwind' <i>hellblau, weißes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	160	○	B ₂	★★★☞	e-80		F	
grandiflorum 'Blauer Zwerg' <i>violettblau, Zwergform</i>	Juni–Sept	40	○	B ₂		g-40		E	
Dianthus Nelke									
carthusianorum <i>rosarot, heimische Kartäuser-Nelke</i>	Juni–Sept	40	△○	Fr ₁ , SH ₁	♠★	g-30	C	D	
deltoides 'Albus' <i>Heide-Nelke, weiß</i>	Juni–Aug	15	△○	H ₁ , GR ₁	♠♥	g-25	A	D	
deltoides 'Leuchtfunk' <i>scharlachrot, dunkles Laub</i>	Juni–Aug	15	△○	H ₁ , GR ₁	♠♥	g-25	A	D	
gratianopolitanus 'Dinetta Lilac' <i>lilarosa, graugrünes Blatt</i>	Apr–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		D	
gratianopolitanus 'Dinetta Pink' <i>rosa, graugrünes Blatt</i>	Apr–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		D	
gratianopolitanus 'La Bourboule' <i>violettrosa, kompakt</i>	Mai–Juni	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-30	C		
gratianopolitanus 'Pink Jewel' <i>rosa, gefüllt, klein- und reich blühend</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠♥	g-30		D	
gratianopolitanus 'Rubin' <i>dunkelrot, kompakte graublau Polster</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-30	C	D	
plumarius 'Dixie Red Rose Bicolor'® <i>rosa mit roter Mitte, Neuheit</i>	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , MK ₂	♠★★	g-35		E	
plumarius 'Dixie White Red Bicolor'® <i>weiß mit roter Mitte, Neuheit</i>	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , MK ₂	♠★★	g-35		E	
plumarius 'Haytor' <i>weiß, gefüllt, duftend</i>	Juni–Juli	30	△○	St ₂ , MK ₂	♠☞	g-30		D	
plumarius 'Maggie' <i>rosa gefüllt mit roter Mitte</i>	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , MK ₂	♠☞	g-30		D	
Dicentra Tränendes Herz, Herzblume									
spectabilis <i>Tränendes Herz, rosarot, bekannte Bauerngartenstaude</i>	Mai–Juni	80	○●	GR ₂ , B ₂	★★☞	e-70		E	
spectabilis 'Alba' <i>reinweiß</i>	Mai–Juni	70	○●	GR ₂ , B ₂	★★☞	e-70		E	
spectabilis 'Valentine'® <i>orangerot, Blatt dunkel, kompakt, Gartenschätze</i>	Mai–Juni	60	○●	GR ₂ , B ₂	♥☞	e-70		G	
Dictamnus Diptam, Brennender Busch									
albus <i>rosa, wärmeliebend, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen</i>	Juni–Juli	90	○	Fr ₁ , SH ₁	★★	e-55		F	
Digitalis Fingerhut									
lutea <i>hellgelb</i>	Juni–Aug	80	●	GR ₁	♠♥	g-35	B	D	
purpurea 'Alba' <i>weiß, Bienenweide</i>	Juni–Juli	100	●	GR ₁	♠♥	g-40	C	D	
purpurea 'Gloxiniaeflora' <i>rosarote Farbmischung, großblumig</i>	Juni–Juli	150	●	GR ₁	♠	g-40	B	D	
purpurea 'Pam's Choice' <i>cremeweiß rot gefleckt</i>	Juni–Juli	120	●	GR ₁	♠	g-40		E	
Dodecatheon Götterblume, Sternschnuppenblume									
meadia 'Rote Farben' <i>rosa, rot, violett, graziöse Blüten</i>	Mai–Juni	30	●	GR ₂	♥☞	e-25	D		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Doronicum Gämswurz									
orientale 'Little Leo' <i>gelb, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	35	○●	B ₂ , GR ₂	☞<	g-30		D	
orientale 'Magnificum' <i>tiefgelb, großblumig</i>	Apr–Mai	40	○●	B ₂ , GR ₂	★☞<	g-30		C	
Draba Felsenblümchen									
aizoides <i>tiefgelb, schöner Frühlingsblüher</i>	März–Apr	10	△○	SF ₁ , A ₁	♠★	g-15		B	
Dryas Silberwurz									
× suendermannii <i>weiß, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz</i>	Juni–Juli	15	△○	St ₂ , FS ₂	★★	g-25		D	
Duchesnea Trugerdbeere									
indica <i>gelb, rote Früchte, starkwüchsiger Bodendecker</i>	Mai–Juli	10	●○	GR ₂ , Fr ₁	★	f-25		B	
Echinacea Purpursonnenhut, Scheinsonnenhut									
pallida 'Hula Dancer' <i>weiß mit rosa Hauch</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-45		E	
paradoxa <i>leuchtend gelb, Rarität, Neuheit</i>	Juli–Sept	80	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	g-35		F	
purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') <i>weiß, auffällige Sorte</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		C	
purpurea 'Baby Swan White' <i>weiß, kompakt</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		E	
purpurea 'Daydream'® <i>goldgelb, duftend</i>	Juni–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	★☞<	g-35		H	
purpurea 'Eccentric'® <i>rot gefüllt, Neuheit</i>	Juni–Sept	55	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Elton Knight'® <i>rosa, sehr reichblütig, Neuheit</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Fatal Attraction'® <i>rot, dunkle Stiele, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	75	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Flame Throwers'® <i>orangrot in orangegelb übergehend, Neuheit</i>	Juni–Sept	95	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Green Jewel'® <i>grün, interessante Farbe</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Happy Star' <i>leuchtend weiß mit orangegelber Scheibe, Neuheit</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-45		E	
purpurea 'Leuchstern' <i>purpurrot</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★☞<	g-35		D	
purpurea 'Little Magnus'® <i>purpurrosa</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Magnus' <i>tiefrot</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞<	g-35		C	E
purpurea 'Picca Bella'® <i>TC, dunkelpink, feine Blüten, Neuheit</i>	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Pink Double Delight'® <i>rosa Pompon, Neuheit</i>	Juli–Okt	65	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Profusion'® <i>purpurrosa, dunkler Stiel, Neuheit</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	★☞<	g-35		H	
purpurea 'Purity'® <i>grosse, weiße Blüten, kompakt, Neuheit</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Rubinstern' <i>rot, Bienenweide</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞<	g-35		E	
purpurea 'Sensation Pink' <i>intensiv rosa, Neuheit</i>	Juni–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	★☞<	g-35		H	
purpurea 'Sunrise'® <i>gelb, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Tangerine Dream'® <i>orange, reich verzweigt</i>	Juli–Sept	65	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Tomato Soup'® <i>rot, Neuheit</i>	Juni–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Virgin'® <i>weiß, große Blüten, Neuheit</i>	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
purpurea 'Vintage Wine'® <i>TC, dunkelpurpurrosa, Neuheit</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞<	g-35		H	
Echinops Kugeldistel									
ritro <i>violettblaue Blütenköpfe</i>	Juli–Sept	100	○	Frb ₁	★☞<	e-80		D	
ritro 'Veitchs Blue' <i>violettblau, Bienenweide, remontierend</i>	Juli–Sept	65	○	B ₁ , Fr ₂	★ ★ ★ ☞ <	e-45		E	
Epimedium Elfenblume									
× cultorum 'Alabaster' <i>weiß, Neuheit</i>	Apr–Mai	25	●●	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		G	
× cultorum 'Amber Queen' <i>bernsteinfarben, Neuheit</i>	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Epimedium</i>									
× cultorum 'Domino' cremeweiß, Neuheit	Apr–Mai	40	●○	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		F	
× cultorum 'Lemon Zest' zitronengelb, Neuheit	Apr–Mai	40	●○	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		F	
× cultorum 'Mandarin Star' weißgelb, Neuheit	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		G	
grandiflorum 'Akebono' hellrosa, bräunlichgrünes Blatt	Apr–Mai	20	●○	G ₂ , GR ₂	♥	g-30	F		
grandiflorum 'Creeping Yellow' hellgelb, Neuheit	Apr–Mai	25	●○	G ₂ , GR ₂	♥	g-30		F	
grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	●○	G ₂ , GR ₂	♥	g-30	E		
grandiflorum 'Nanum' weiß, bräunlichgrünes Blatt, wüchsig, Neuheit	Apr–Mai	20	○●	G ₂ , GR ₂	♥	g-30		G	
grandiflorum 'Purple Pixie'® purpurrot mit langen weißen Sporen	Apr–Mai	25	●○	G ₂ , GR ₂	♥	g-30		G	
× perralchicum 'Frohnliten' gelb, immergrüner Bodendecker	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	♠★ ★★	f-30	D		
pubigerum weißliche, kleine Blüten	Apr–Mai	25	●○	G ₂ , GR ₂	★	g-25	F		
× rubrum rot	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	★ ★	g-30	D		
× rubrum 'Galadriel' rubinrot, reichblühend, wüchsig	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	★ ★ ★	g-30	E		
× versicolor 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	♠★ ★★	f-30	D	E	
× warleyense 'Ellen Willmott' braunorange	Apr–Mai	30	●○	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-30	F		
× warleyense 'Orangekönigin' hellorange, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	35	●○	G ₂ , GR ₂	♠	g-30	D	F	
× youngianum 'Niveum' weiß	Apr–Mai	20	●○	G ₂ , GR ₂	♥	g-25	E		
Eremurus Steppenkerze, Lilienschweif									
stenophyllus var. stenophyllus (Syn. bungei) reingelbe Blütenkerzen	Juni–Juli	100	○	Frb ₁ , FS ₁	※★ ★※	g-50		G	
Erigeron Feinstrahl									
× cultorum 'Sommerneuschnee' weiß bis zartrosa	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	★ ★※	g-35	D		
glaucus 'Sea Breeze' rosa, kompakt	Aug–Okt	30	○	B ₂		g-30		E	
karvinskianus 'Blütenmeer' weißrosa, Selbstaussaat, Dauerblüher	Juni–Okt	25	○	St ₂ , SF ₂	※	g-30		D	
speciosus 'Rosa Juwel' violettrosa	Juni–Aug	70	○	B ₂	※	g-35	C	D	
speciosus 'Schöne Blaue' blau	Juni–Aug	70	○	B ₂	※	g-35	C	D	
Eriophyllum Wollblatt									
lanatum gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden	Juni–Aug	25	△○	St ₁ , FS ₁	★ ★	g-35	B	D	
Erodium Reiherschnabel									
manescavii purpur, langblühende Wildstaude, Neuaufnahme	Juni–Sept	40	○●	Fr ₂ , GR ₂	※	g-45		E	
× variable 'Album' weiß, wärmeliebend, Staude für Alpinum	Mai–Sept	5	△○	A ₂ , St ₂	♠※	g-20	D		
× variable 'Bishop' rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum	Mai–Sept	5	△○	A ₂ , St ₂	※	g-20	D	E	
Eryngium Mannstreu, Edeldistel									
planum zahlreiche blaue Blütenköpfe	Juli–Sept	80	○	St ₁ , FS ₁	★ ※	e-60	C		
planum 'Blue Hobbit' violettblau, graugrünes Blatt, kompakt	Juli–Sept	25	○	B ₁ , St ₁	♥	g-35		E	
variifolium blaugrau, marmoriertes Laub, kompakt	Juli–Aug	40	○	St ₁ , FS ₁	★ ※	e-50		E	
× zabelli 'Big Blue' silbrig blau, Cottage Garden , C2	Juli–Aug	80	○	St ₁ , FS ₁	※	e-50			H
Erysimum Schöterich									
cheiri 'Bowles Mauve' hellviolett, schöner Dauerblüher	März–Okt	50	○	Frb ₁ , St ₁	※♠	e-50		E	
× cultorum 'Red Jep'® dunkelrot	Apr–Juli	30	○	Frb ₁ , St ₁	※♠	g-30		E	
× cultorum 'Fragrant Star' gelb, cremesilber panaschiertes Blatt, Neuheit	Apr–Sept	30	○	Frb ₁ , St ₁	※♠	g-45		E	
Eupatorium Wasserdost									
capillifolium 'Elegant Plume' weiß, unscheinbar, filigraner Blattschmuck, Neuheit	Aug–Sept	200	○	Fr ₂ , GR ₂	★ ※	e-90		F	
fistulosum 'Baby Joe'® purpurrot, kompakt, Neuheit	Juli–Sept	100	○	Fr ₂ , GR ₂	※	e-50		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
fistulosum 'Humble'® <i>purpurrosa, kompakt, Neuheit</i>	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , GR ₂	★☼<	e-80		G	
fistulosum 'Riesenschirm' <i>kräftig dunkel-purpurrot, schirmförmige Dolden</i>	Juli–Sept	180	○	Fr ₂ , GR ₂	☼<	e-100		F	
rugosum 'Chocolate' <i>weiß, rotbraunes Laub</i>	Juli–Sept	70	○●	Fr ₃ , WR ₄	★☼<	e-80		E	
Euphorbia <i>Wolfsmilch</i>									
amygdaloides 'Purpurea' <i>grüngelb, rotblättrig</i>	Apr–Juni	50	●○	B ₁ , Fr ₁	♠*	e-45		E	
amygdaloides var. robbiae <i>grünlich gelb, schöne Winterfärbung</i>	Apr–Mai	30	●	GR ₁	♠*★	e-35		E	
characias 'Silver Swan'® <i>hellgelb, Blatt weiß gerandet</i>	Apr–Juni	60	△○	Fr ₁ , St ₁	♠*	e-40		F	
cyparissias <i>gelb, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juni	25	△○	Fr ₁ , FS ₁		g-35	D		
cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') <i>gelb, roter Austrieb, attraktiv</i>	Mai–Juni	25	△○	FS ₁ , Fr ₁	★ ★	g-35	D	E	
griffithii 'Fireglow' <i>orangerot, Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	70	○	B ₂ , Fr ₂	★	g-35		F	
× martinii <i>grüngelb, wintergrün, schönes Laub</i>	Mai–Juli	60	○	Fr ₂ , GR ₂	♠*	g-40		F	
× martinii 'Ascot Rainbow'® <i>gelbgrün, attraktives Blatt</i>	Apr–Aug	50	○	St ₁ , GR ₁	♠	g-40		F	
mysinites <i>Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠★ ★	e-45	C	D	
palustris 'Teichlaterne' <i>grünlich gelb, im Herbst orangerot verfärbt, Neuheit</i>	Apr–Juni	55	○●	WR ₄ , Fr ₃	★ ★	e-45		F	
palustris 'Walenburg's Glorie' <i>gelb, Herbstfärbung</i>	Apr–Juni	100	○●	WR ₄ , FR ₃	★ ★ ★	e-60		F	
polychroma <i>Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude</i>	Mai–Juni	40	○	St ₁ , FS ₁	★ ★	e-45	C	E	
polychroma 'Bonfire'® <i>gelb, rotlaubig, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Juni	30	○	St ₁ , FS ₁	★	e-45			G
seguieriana ssp. niciana <i>hellgelb, graugrünes Blatt</i>	Mai–Aug	40	○	FS ₁ , SH ₁	♥	e-35		E	
Filipendula <i>Mädesüß, Spierstaude</i>									
rubra 'Venusta' <i>rosarot</i>	Juli–Aug	150	○●	Fr ₃ , WR ₄	★ ★ ☼<	g-60		E	
Fragaria <i>Zier-Erdbeere</i>									
× ananassa 'Rubra' <i>rot, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	20	○●	GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20	D		
chiloense 'Chaval' <i>weiß, empfehlenswerter Bodendecker</i>	Apr–Okt	15	○●	GR ₂ , Fr ₂	♠	g-25	B		
Fuchsia <i>Fuchsie</i>									
magellanica 'Riccartonii' <i>dunkelrotviolett</i>	Juli–Okt	70	●	GR ₂ , Fr ₂	♠	e-50		E	
magellanica 'Tenella' <i>rotviolett, vergleichsweise winterhart, wüchsige Sorte</i>	Juli–Okt	150	●	GR ₂ , Fr ₂	♠	e-60		E	
magellanica 'Tom Thumb' <i>rotviolett, Dauerblüher, kompakt</i>	Juli–Okt	40	●	GR ₂ , Fr ₂	♠	e-40		E	
magellanica var. gracilis <i>rot, Dauerblüher, feines Laub</i>	Juli–Okt	70	●	GR ₂ , Fr ₂	♠	e-50		E	
Gaillardia <i>Kokardenblume</i>									
× grandiflora 'Burgunder' <i>tiefrot</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂	☼<	g-40	B	D	
× grandiflora 'Fackelschein' <i>rot mit gelbem Rand, großblumig</i>	Juni–Sept	70	○	B ₂	☼<	g-40	B	D	
× grandiflora 'Fanfare Blaze'® <i>orange-gelb, Blütenblatt röhrenartig</i>	Juni–Sept	35	○	B ₂	☼<♠	g-40		E	
× grandiflora 'Kobold' <i>gelb mit rot, gedrungene Sorte</i>	Juni–Sept	30	○	B ₂		g-40	B	D	
Galega <i>Geißbraute</i>									
officinalis <i>weißlich bis lila, Heilpflanze, Bienenweide, Neuaufnahme</i>	Juli–Aug	100	○●	GR ₁₋₂ , G ₁₋₂	★	e-40		E	
Galium <i>Waldmeister</i>									
odoratum <i>weiß, Bodendecker, heimische Waldstaude, duftend</i>	Apr–Mai	15	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★	f-25	C		
Gaura <i>Prachtkerze</i>									
lindheimerii <i>weiß, schöner Sommerblüher</i>	Juli–Okt	100	○	B ₁ , Fr ₁	♠♥	g-40	D		
lindheimerii 'Rosy Jane' <i>weiß mit rosa Rand</i>	Juni–Okt	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠	g-40		E	
lindheimerii 'Short Form' <i>weiß, kompakter Wuchs</i>	Juli–Okt	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
lindheimerii 'Siskyou Pink' <i>dunkelrosa, Dauerblüher</i>	Juli–Okt	80	○	B ₁ , Fr ₁	✱	g-40		E	
lindheimerii 'Summer Breeze' <i>rosaweiß</i>	Juli–Okt	100	○	B ₁ , Fr ₁	✱	g-40		E	
Gentiana Enzian									
acaulis <i>Kurzstängeliges Enzian, tiefblau, lehmiger Standort</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₂ , M ₂	♠✱✱✱	g-20	F		
cruciata <i>blauviolett, anspruchslos, kalkliebend</i>	Juli–Aug	30	△○	Fr ₁ , SH ₁	♠✱	g-25	E		
dahurica <i>tiefblau, wüchsige Rarität</i>	Juli–Aug	40	△○	Fr ₁ , SH ₁		g-35	E		
Geranium Storchschnabel									
× cantabrigiense 'Berggarten' <i>purpurrosa, reich blühend</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠✱✱✱	g-25	B		
× cantabrigiense 'Biokovo' <i>weiß, reich blühend</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠✱✱✱	g-25	B		
× cantabrigiense 'Cambridge' <i>dunkelrosa, guter Bodendecker</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B		
× cantabrigiense 'Harz' <i>weiß, wüchsig, Teppich bildend</i>	Mai–Juni	25	△○	St ₁ , Fr ₁	♠♥	g-25	B		
× cantabrigiense 'Karmina' <i>purpurrosa, ähnlich wie 'Cambridge'</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠✱	g-25	B		
× cantabrigiense 'Saint Ola' <i>weiß, größere Blüten als 'Biokovo'</i>	Mai–Juni	30	△○	St ₁ , Fr ₁	♠✱	g-25	B		
cinereum 'Ballerina' <i>violettrosa geäderte Blüten, sehr wertvoller Dauerblüher</i>	Juni–Sept	15	△○	St ₁ , FS ₁	✱✱✱	g-25	D	E	
cinereum var. subcaulescens 'Giuseppii' <i>purpurrot</i>	Juni–Aug	15	△○	St ₁ , FS ₁		g-25	D	E	
× cultorum 'Dreamland'® <i>lichtrosa, Cottage Garden, C2</i>	Apr–Okt	40	○●	Fr ₂ , GR ₂	✱	g-40			H
× cultorum 'Orkney Cherry'® <i>rosa, bronzefarbiges Laub</i>	Mai–Okt	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠✱✱	g-30		F	
× cultorum 'Pink Carpet' <i>hellrosa, Dauerblüher</i>	Apr–Sept	35	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	g-40		G	
× cultorum 'Tanya Rendall'® <i>pink, Blatt bronzefarben</i>	Mai–Nov	20	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-25		F	
endressii <i>hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig</i>	Juni–Aug	40	●	GR ₁ , FS ₂	✱	f-30	B		
himalayense 'Derrick Cook' <i>weiß, sehr große Blüten</i>	Mai–Juni	35	●○	GR ₂ , Fr ₂	♥	g-35		E	
himalayense 'Gravetye' <i>blau, Blüten rot geädert</i>	Juli–Sept	35	●○	GR ₂ , Fr ₂	✱	g-35	B		
himalayense 'Plenum' (Syn. G. 'Birch Double') <i>hellblau, gefüllt</i>	Mai–Juni	40	●○	B ₂ , Fr ₂	♥	g-35		E	
macrorrhizum <i>purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung</i>	Juni–Juli	30	●○	GR ₁ , Fr ₁	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Ingwersen' <i>hellrosa</i>	Juni–Juli	25	●○	GR ₁ , Fr ₁	♠✱	f-30	B		
macrorrhizum 'Jördis' <i>hellrosa, wüchsig und gesund, Neuheit</i>	Mai–Juli	30	●○	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-35	B		
macrorrhizum 'Olympos' <i>dunkelrosa, Neuheit</i>	Mai–Juli	35	●○	Fr ₁ , GR ₁	♠	f-30	C		
macrorrhizum 'Pindus' <i>leuchtend purpurrot, Neuheit</i>	Mai–Juli	30	●○	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-30	B		
macrorrhizum 'Spessart' <i>weiß, bekannter Flächendecker</i>	Juni–Juli	30	●○	GR ₁ , Fr ₁	♠✱✱✱	f-30	B		
macrorrhizum 'White-Ness' <i>weiß, Neuheit</i>	Juni–Aug	30	●○	Fr ₂ , GR ₂	✱	g-20	C		
maculatum 'Elisabeth Ann'® <i>lila, schokoladebraunes Blatt</i>	Mai–Juli	50	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-35		F	
maculatum 'Espresso' <i>rosa, braunes Laub</i>	Juni–Juli	50	●○	GR ₂ , Fr ₂		g-35		F	
× magnificum (Syn. platypetalum) <i>blauviolett, gute Herbstfärbung</i>	Juni–Juli	60	●○	GR ₂ , Fr ₂	✱	g-40	C	D	
nodosum <i>rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker</i>	Mai–Okt	40	●○	G ₂ , GR ₂	✱✱	f-30		E	
nodosum 'Silver Wood'® <i>weiß, sehr empfehlenswert, Neuheit</i>	Juni–Sept	30	●○	GR ₂ , G ₂	✱	f-30	F		
× oxonianum 'Claridge Druce' <i>violettrosa, wüchsig</i>	Juni–Juli	50	○●	Fr ₂ , GR ₂	✱✱	g-45	C		
× oxonianum 'Wargrave Pink' <i>tief-orangerosa, altbewährte Sorte</i>	Juni–Aug	40	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-30	C		
phaeum 'Samobor' <i>bräunlich purpur, braungeflecktes Laub</i>	Mai–Juli	50	●○	GR ₂ , Fr ₂	♥	g-40		E	
pratense 'Hanna'® <i>weiß mit rosa Adern, dunkles Blatt</i>	Juni–Juli	60	○●	B ₂ , Fr ₂		g-45		F	
pratense 'Hocus Pocus'® <i>lavendel-purpur</i>	Mai–Aug	50	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-35		F	
pratense 'Johnsons Blue' <i>violettblau, reich blühend</i>	Juni–Aug	40	●○	Fr ₂ , GR ₂	♥	g-40	B		
psilostemon 'Dragon Heart'® <i>violettrot, dunkles Herz</i>	Juni–Okt	40	●○	B ₂ , Fr ₂		g-50		G	
psilostemon × sang. 'Little David' <i>violettrot, Neuheit</i>	Juni–Sept	20	○●	Fr ₂ , GR ₂	♥	g-30		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Geranium</i>									
renardii <i>weiß mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub</i>	Mai–Juni	30	△○	St ₁ , Fr ₁	★★	g-30	D	E	
renardii 'Terre Franche' <i>violettblau</i>	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , Fr ₁	★★★	g-30	D		
× riversleaianum 'Mavis Simpson' <i>leuchtend rosa</i>	Juni–Okt	20	△○	Fr ₁ , GR ₁		g-30		F	
sanguineum 'Album' <i>weiß, wüchsig</i>	Juni–Aug	30	○○	St ₁ , Fr ₁	★★★	f-35	C	D	
sanguineum 'Apfelblüte' <i>zartrosa, reichblühend</i>	Mai–Juni	25	○○	Fr ₁ , GR ₁	♥	f-30	C		
sanguineum 'Elke' <i>rosa, Rand und Auge weiß</i>	Juni–Aug	25	○○	Fr ₁ , GR ₁		f-30	D	E	
sanguineum 'Max Frei' <i>leuchtend rot, reich blühend, kompakt</i>	Juni–Aug	20	○○	St ₁ , Fr ₁		f-25	C	D	
sanguineum 'Pink Pouffe'® <i>zartrosa, kompakt</i>	Juni–Sept	20	○○	St ₁ , Fr ₁	★★★	f-25		E	
sanguineum 'Tiny Monster' <i>violettrot, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	45	○○	Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-35	D	E	
sanguineum 'Tiny Monster' <i>violettrot, Dauerblüher, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Sept	45	○○	Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-35			G
sanguineum 'Vision Light Pink' <i>leuchtend rosa</i>	Juni–Aug	25	○○	Fr ₁ , GR ₁		f-30	C		
sanguineum 'Vision Violet'® <i>tiefrosa, kompakter Wuchs</i>	Juni–Aug	25	○○	Fr ₁ , GR ₁		f-30	C		
sanguineum var. striatum <i>zartrosa</i>	Juni–Aug	25	○○	Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-25	C	D	
soboliferum 'Butterfly Kisses' <i>pink</i>	Juni–Juli	40	●	Fr ₂ , GR ₂	♠	g-30		E	
sylvaticum 'Mayflower' <i>hellblau, weiße Blütenmitte</i>	Mai–Juli	50	●	Fr ₂ , GR ₂	★	g-40	C		
× wallichianum 'Azure Rush'® <i>hellviolett, Dauerblüher</i>	Mai–Okt	45	○○	B ₂ , Fr ₂		g-40		H	
wallichianum 'Azure Rush'® <i>hellviolett, Dauerblüher, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Okt	45	○○	B ₂ , Fr ₂		g-40			H
wallichianum 'Lilac Ice'® <i>zartviolett mit dunklen Adern, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Nov	35	○○	Fr ₂ , GR ₂	♠★★	g-45			H
wallichianum 'Pink Penny'® <i>rosa, Dauerblüher</i>	Juni–Nov	45	○○	Fr ₂ , GR ₂		g-40		H	
wallichianum 'Rozanne'® <i>violettblau, Dauerblüher, Gartenschätze</i>	Juni–Okt	45	○○	B ₂ , GR ₂		g-45		G	
wallichianum 'Rozanne'® <i>violettblau, Dauerblüher, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Okt	45	○○	B ₂ , GR ₂		g-45			H
wlassovianum <i>dunkelviolett, schöne Herbstfärbung</i>	Juli–Aug	45	○○	Fr ₂ , GR ₂	★	g-30		E	
wlassovianum 'Typ Zeppelin' <i>violett, Neuheit</i>	Juli–Aug	40	○○	Fr ₂ , GR ₂		g-30		F	
Geum <i>Nelkenwurz</i>									
chiloense 'Feuerball' <i>rot, halbgefüllt, großblumig</i>	Mai–Juli	60	○	B ₂	♠♠<	g-25	C	D	
chiloense 'Goldball' <i>tiefgelb, halbgefüllt</i>	Mai–Juli	60	○	B ₂	♠♠<	g-25	C	D	
chiloense 'Mai Tai'® <i>gelborange, empfehlenswerte Sorte</i>	Mai–Juni	50	○	B ₂	♠♠<	g-25		E	
coccineum 'Borisii' <i>orangerot</i>	Mai–Juli	30	○○	Fr ₂ , GR ₂	♠★	g-25	C	D	
coccineum 'Cooky' <i>leuchtend orangerot</i>	Mai–Juli	30	○○	Fr ₂ , GR ₂	♠★ ★	g-25		D	
coccineum 'Koi' <i>orange</i>	Mai–Aug	20	○○	Fr ₂ , GR ₂	★	g-25	C	D	
× cultorum 'Cocktail Gimlet'® <i>weißgelb, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Juli	40	○	Fr ₂ , GR ₂	♠★	g-30			G
× cultorum 'Sunkissed Lime'® <i>orange, gelbes Blatt, Neuheit</i>	Mai–Aug	30	○○	Fr ₂ , GR ₂	♥	g-25		F	
× heldreichii 'Georgenberg' <i>orangegelb</i>	Mai–Juli	30	○	B ₂	♠	g-25	D		
rivale 'Flames of Passion'® <i>rot, Neuheit</i>	Juni–Aug	40	●●	Fr ₂ , WR ₃	♥	g-25		E	
rivale 'Flames of Passion'® <i>rot, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Aug	40	●●	Fr ₂ , WR ₃	♥	g-25			H
Gillenia <i>Dreiblattspiere</i>									
trifoliata <i>weiß mit rötlichem Blütenkelch, Rarität, Gartenschätze</i>	Juni–Juli	70	○○	GR ₂	★★♠<	e-40		F	
trifoliata 'Pink Profusion' <i>zartrosa, rote Knospen, Herbstfärbung, Neuheit</i>	Juni–Juli	80	○○	GR ₂	★♠<	e-40		G	
Gypsophila <i>Schleierkraut</i>									
cerastioides <i>weiß, Polster bildend</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁	♥	g-20	C	D	
paniculata 'Bristol Fairy' <i>weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte</i>	Juli–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	※★★♠<	e-80		F	
paniculata 'Festival Pink' <i>rosa, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	90	○	B ₂ , Fr ₂	♠<	e-80		F	
paniculata 'Flamingo' <i>rosa, halbgefüllt</i>	Juli–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	※★★♠<	e-80		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Gypsophila</i>									
paniculata 'Schneeflocke' weiß, z.T. gefüllt	Juli–Aug	85	○	B ₂ , Fr ₂	★☉	e-80	C	D	
repens 'Filou Rose' Zwerg-Schleierkraut, rosa	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁		g-25	A	D	
repens 'Filou White' weiß	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁		g-25	A	D	
repens 'Rosa Schönheit' tiefrosa, einfach, großblütig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	★★★	g-25		E	
repens 'Rosenschleier' zartrosa, gefüllt	Juli–Aug	30	△○	St ₁ , FS ₁	★★★☉	e-45		E	
Halimocistus Zistrose									
sahucii (Cistus × Halimium) schneeweiß, Cottage Garden, C2	Mai–Juli	30	○	B ₁	☼	e-40			G
Helenium Sonnenbraut									
× cultorum 'Baudirektor Linne' rotbraun	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☉	e-70		E	
× cultorum 'Double Trouble'® sonnengelb, doppelter Blütenkranz, Gartenschätze	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☉	e-70		F	
× cultorum 'Goldrausch' gelb	Aug–Sept	135	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☉	e-70		E	
× cultorum 'Kanaria' leuchtend gelb	Juli–Aug	110	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☉	e-70		E	
× cultorum 'Rauchtopas' gelb, Unterseite rotbraun	Juli–Aug	145	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☉	e-90		E	
× cultorum 'Sombbrero'® hellgelb, Neuheit	Aug–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	★★☉	e-70		E	
× cultorum 'Wyndley' orangegelb, niedrige Sorte	Juni–Aug	85	○	B ₂ , Fr ₂	★★★☉	e-70		E	
Helianthemum Sonnenröschen									
× cultorum 'Annabel' rosa, gefüllt, Neuheit	Juni–Aug	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
× cultorum 'Golden Queen' tiefgelb, einfach, reich blühend, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Hartswood Ruby'® dunkelrot, einfach	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
× cultorum 'Hartswood Ruby'® dunkelrot, einfach, Cottage Garden, C2	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25			G
× cultorum 'Lawrensens Pink' purpurrosa, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Rubin' dunkelrot, gefüllt, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-25	B	D	
× cultorum 'Snow Queen' weiß	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B	D	
× cultorum 'Sterntaler' tiefgelb, flach wachsend	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★★	g-25	B	D	
× cultorum 'Watergate Orange' orangegelb	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B	D	
Helianthus Stauden-Sonnenblume									
decapetalus 'Capenoch Star' gelb, einfach	Aug–Okt	160	○	B ₂	☼★★★☉	e-80		E	
decapetalus 'Double Whammy'® goldgelb, halb gefüllt, Neuheit	Juli–Sept	100	○	B ₁ , Fr ₁	★	e-60		E	
decapetalus 'Double Whammy'® goldgelb, halb gefüllt, Cottage Garden, C2	Juli–Sept	100	○	B ₁ , Fr ₁	★	e-60			G
decapetalus 'Meteor' gelb, einfach	Aug–Sept	180	○	B ₁	☼★★☉	e-80		E	
decapetalus 'Soleil d'Or' tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher	Aug–Okt	160	○	B ₂	☼★★☉	e-80		E	
microcephalus 'Lemon Queen' hellgelb, standfest	Aug–Sept	150	○	B ₂	☉	e-80		E	
microcephalus 'Lemon Queen' hellgelb, standfest, Staudengiganten, C3	Aug–Sept	150	○	B ₂	☉	e-80			H
orgyalis Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, standfest	Sept–Okt	250	○	Fr ₁ , B ₂	★	e-100		F	
orgyalis gelb, standfest, Cottage Garden, C2	Sept–Okt	250	○	Fr ₁ , B ₂		e-100			H
salicifolius Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher	Okt–Nov	250	○	B ₂	★★	e-100		E	
Helichrysum Strohlume									
thianshanicum 'Goldkind' gelb, weißwolliges Blatt	Juli–Aug	30	○	St ₁ , FS ₁	★★☉	g-25	B		
Heliopsis Sonnenauge									
scabra 'Asahi' orangegelb, gefüllt, Neuheit	Juni–Aug	80	○	B ₂ , Fr ₂	☉	e-60		E	
scabra 'Sommersonne' tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	☉	e-60		E	
scabra 'Summer Nights' goldgelb mit roter Mitte, roter Austrieb	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	☉	e-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Helleborus <i>Christrose, Lenzrose, Nieswurz</i>									
<i>argutifolius</i> (Syn. <i>H. lividus</i> ssp. <i>corsicus</i>) <i>Korsische Nieswurz, gelbgrün</i>	März–Apr	40	●●	GR ₁ , St ₁	♠*★	e-50		F	
<i>foetidus</i> <i>Palmbblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art, Neuaufnahme</i>	März–Apr	40	○●	Fr ₁ , GR ₁	♠★	g-50		F	
<i>niger</i> <i>Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden</i>	März–Apr	30	●●	GR ₂ , G ₂	♠*★*≠	g-35		E	
Hemerocallis <i>Taglilie</i>									
<i>citrina</i> <i>hellgelb, duftend</i>	Juni–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	★	g-60		E	
<i>citrina</i> 'Baroni' <i>hellgelb</i>	Juli–Aug	70	○	B ₂ , GR ₂	♥	g-60		E	
× <i>cultorum</i> 'Aten' <i>orange, großblütig</i>	Juni–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★	e-70		E	
× <i>cultorum</i> 'Baby Betsy' <i>kirschrot mit weißem Rand, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Aug	50	○	B ₂ , Fr ₂		g-35			G
× <i>cultorum</i> 'Big Time Happy' <i>limonengelb, Rand gefranst</i>	Mai–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-45		F	
× <i>cultorum</i> 'Bonanza' <i>gelb mit rotbraunem Schlund, großblumig</i>	Juni–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂		e-60		E	
× <i>cultorum</i> 'Cool It' <i>gelblichweiß, wohlschmeckende Blüten</i>	Aug–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂		e-60		G	
× <i>cultorum</i> 'Custard Candy' <i>cremegeb mit rotem Ring</i>	Juni–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂		g-60		F	
× <i>cultorum</i> 'Eenie Weenie' <i>hellgelb, grüner Schlund, Zwergsorte</i>	Juni–Juli	25	○	B ₂ , Fr ₂		g-35		E	
× <i>cultorum</i> 'Going Bananas'® <i>gelb, Schlund grün, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Okt	50	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-35			G
× <i>cultorum</i> 'Longfields Kitten' <i>orangegeb, halbgefüllt, Dauerblüher, Neuheit</i>	Juni–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★	g-40		F	
× <i>cultorum</i> 'Night Ember' <i>rot, doppelter Blütenkranz</i>	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂		e-60		G	
× <i>cultorum</i> 'Pink Damask' <i>rosa, mittelgroße Blüten</i>	Juni–Sept	90	○	B ₂ , Fr ₂		g-60		E	
× <i>cultorum</i> 'Precious d'Oro' <i>weiß mit einem gelbgrünen Schlund</i>	Juni–Okt	50	○	B ₂ , Fr ₂		g-50		F	
× <i>cultorum</i> 'Rosy Returns' <i>rosarot, Dauerblüher</i>	Mai–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂		g-35		F	
× <i>cultorum</i> 'Sammy Russel' <i>tiefrot, kleinblütig</i>	Juni–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	★	e-60		E	
× <i>cultorum</i> 'Serena Sunburst' <i>cremegeb</i>	Juni–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂		g-60		F	
× <i>cultorum</i> 'Siloam Paul Watts' <i>rot mit gelbgrüner Mitte</i>	Juni–Aug	50	○	B ₂ , Fr ₂		e-50		F	
× <i>cultorum</i> 'Stella d'Oro' <i>gelb, niedrige Sorte</i>	Juni–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-35		E	
× <i>cultorum</i> 'Stella d'Oro' <i>gelb, niedrige Sorte, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-35			G
× <i>cultorum</i> 'Stella in Red' <i>tief weinrote Blumen, Schlund grün</i>	Juni–Okt	45	○	B ₂ , Fr ₂		g-40		F	
× <i>cultorum</i> 'Toyland' <i>orange, kleinblütig</i>	Juni–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂		e-55		E	
× <i>cultorum</i> 'Yazoo Elsie Hintson' <i>hellgelb, großblumig, gewellter Rand</i>	Juni–Juli	60	○	B ₂ , Fr ₂		e-55		F	
<i>lilioasphodelus</i> (Syn. <i>H. flava</i>) <i>Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend</i>	Mai–Juni	75	○	Fr ₂ , GR ₂	★	g-60		E	
<i>minor</i> <i>Zwerg-Taglilie, hellgelb, frühblühende Wildart</i>	Mai–Juni	50	○	Fr ₂ , GR ₂	★	g-35		E	
Hepatica <i>Leberblümchen</i>									
<i>nobilis</i> <i>blau, wertvolle heimische Waldstaude, frühblühend</i>	März–Apr	10	●●	G ₂ , GR ₂	★★	g-20		E	
Herniaria <i>Bruchkraut</i>									
<i>glabra</i> <i>grünlich weiße unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz</i>	Juni–Sept	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-20	B	D	
Hesperis <i>Nachtviole</i>									
<i>matronalis</i> <i>violett, duftend</i>	Mai–Juli	70	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-40	C	D	
<i>matronalis</i> 'Alba' <i>weiß, duftend</i>	Mai–Juli	70	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-40	C		
Heuchera <i>Purpurglöckchen, Silberglöckchen</i>									
× <i>cultorum</i> Little Cuties 'Blondie'® <i>gelb, caramelfarbenes Blatt</i>	Mai–Okt	25	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-25		F	
× <i>cultorum</i> Little Cuties 'Coco'® <i>zartrosa, schwarzes Blatt, Gartenschätze</i>	Juli–Aug	30	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-25		F	
× <i>cultorum</i> 'Zipper'® <i>weiß, orange bis goldenes, krauses Blatt</i>	Juni–Aug	45	○●	B ₂ , GR ₂	♠♥	g-35		F	
<i>micrantha</i> 'Black Beauty'® <i>pink, dunkles weinrotes Laub</i>	Juni–Juli	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Heuchera</i>									
micrantha 'Can Can' rosa, rotbraunes gewelltes Laub, Cottage Garden, C2	Juli–Aug	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠★	g-35			G
micrantha 'Chocolate Ruffles'® weiß, rotbraunes, attraktives Laub	Mai–Juli	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠★	g-35		F	
micrantha 'Frosted Violet'® weiß, dunkel violette Laub	Mai–Sept	65	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Jade Gloss'® weiß, silbrigrotes Laub	Juni–Aug	40	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Obsidian'® TC, weiß, tiefrotbraunes Blatt	Juni–Aug	50	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Palace Purple' weiß, rotes Blatt	Juli–Aug	50	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35	C	E	
micrantha 'Paprika'® weiß, orangerotes Blatt, Cottage Garden, Neuheit	Juli–Aug	30	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Paris'® rosa, grün-silbrigrotes Blatt, Neuheit	Mai–Juli	30	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Peach Crisp'® weiß, gekräuselt, orangefarben, Blatt	Mai–Juni	40	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
micrantha 'Plum Pudding'® TC, grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt	Juni–Aug	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠★★	g-35		F	
micrantha 'Rachel' rosa, braunrotes Blatt, wertvolle Sorte	Juli–Aug	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠★	g-35		E	
micrantha 'Stormy Seas' gelblich weiß, rotes Blatt	Juli–Aug	40	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
sanguinea 'Leuchtkäfer' rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart	Mai–Juli	60	○●	B ₂ , GR ₂	♠★	g-35	B	D	
× villosa 'Brownies'® weiß, bronzefarbenes Blatt	Juli–Aug	60	○●	B ₂ , GR ₂		g-35		F	
× villosa 'Caramel'® gelblich weiß, bernsteinfarbenes Laub, Gartenschätze	Juni–Aug	40	○●	B ₂ , GR ₂	♠	g-35		F	
× villosa 'Marmelade'® weiß, bernsteinfarbenes Blatt	Juni–Aug	45	○●	B ₂ , GR ₂		g-35		F	
× villosa 'Mocha'® cremeweiß, braunes Laub	Juli–Okt	35	○●	B ₂ , GR ₂	♠♥	g-35		F	
× Heucherella Silberglöckchen									
tiarelloides 'Art Deco'® cremeweiß, braunrotes Blatt, wüchsig	Juni–Juli	60	○●	GR ₂ , Fr ₂		g-35		F	
tiarelloides 'Dayglow Pink' rosa, grünes Blatt, dunkel geadert, Neuheit	Mai–Juni	25	○●	GR ₂ , Fr ₂	♠♥	g-30			
tiarelloides 'Infinity'® cremeweiß, große, braune Blätter, Cottage Garden, C2	Juni–Juli	50	○●	GR ₂ , Fr ₂	♠♥	g-35			H
tiarelloides 'Sweet Tea'® cremeweiß, oranges bis teefarbenes Blatt	Mai–Juli	40	○●	GR ₂ , Fr ₂		g-35		F	
Hibiscus Sumpfeibisch									
moscheutos 'Fireball' rot, großblumig	Juni–Okt	150	○	B ₃ , Fr ₃	✱	e-100		H	
Hieracium Habichtskraut									
aurantiacum orangeroth, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Juli	30	△○	Fr ₁ , GR ₁	♠★	f-25	A		
pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub	Juni–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	f-25	A		
Hosta Funkie, Herzblattlilie									
× cultorum 'Empress Wu' Riesen-Funkie, helllavendel, Blatt grün	Juli–Aug	120	●	B ₂ , GR ₂	♠<★	e-100		G	
× cultorum 'Honshy' dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand	Juli–Aug	100	●	GR ₂	♠<	g-40		G	
× cultorum 'Loyalist'® hellrosa, grünweißes Blatt	Juni–Juli	50	●	B ₂ , GR ₂	♠<	g-40		G	
× cultorum 'Praying Hands' lavendel, Blatt schmal, olivgrün	Juli–Aug	50	●	B ₂ , GR ₂		g-30		H	
× cultorum 'Sum and Substance' hellviolett, gelbgrünes Blatt	Aug–Sept	80	●	GR ₂	♠<	e-60		G	
× cultorum 'Ussuri' blaugraues Blatt mit hellem Rand	Juli–Aug	70	●	GR ₂	♠<	g-40		G	
× fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') hellviolett, zweifarbiges Blatt	Juli–Aug	70	●	GR ₂	★♠<	g-60		E	
× fortunei 'Aureo-marginata' Goldrand-Funkie, violett, gelber Blatttrand	Juli–Aug	60	●	GR ₂	★♠<	g-50		E	
× fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust	Juni–Juli	75	●	GR ₂		g-70		F	
× fortunei 'Hyacinthina' tiefviolett, graugrünes Blatt	Juni–Aug	65	●	B ₂ , GR ₂	★♠<	e-55		E	
× fortunei 'Orange Marmelade'® violett, Mitte orangegelb, Blatt blaugrün	Juli–Aug	60	●	B ₂ , GR ₂	♠<	g-50		G	
× fortunei 'Patriot' violett, graugrünes Blatt, weißer Rand	Juni–Juli	65	●	GR ₂		g-55		F	
montana f. macrophylla 'Green Acres' hellblau, Blatt gross, Cottage Garden, C2	Juni–Juli	80	●●	B ₂ , GR ₂	★	e-100			H
nakaiana 'Golden Tiara' violett, kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig	Juni–Aug	45	●	GR ₂	★★	g-35		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Hosta</i>									
nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt	Juni–Aug	130	●	B ₂ , GR ₂	★ ★ ☹	e-90		F	
plantaginea 'Invincible' lila, grünes Blatt, schneckenresistent, Cottage Garden, C2	Juni–Juli	35	●	B ₂ , GR ₂		g-35			H
plantaginea 'Royal Standard' weiß, duftend, grünes Blatt	Aug–Sept	80	●	GR ₂	★ ★ ☹	e-75		E	
sieboldiana 'Blue Angel' weiblich violett, großes blaugraues Blatt	Juli–Sept	110	●	GR ₂	★ ☹	e-90		F	
sieboldiana 'Elegans' Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt	Juni–Juli	70	●	GR ₂	★ ★ ☹	e-90		F	
sieboldiana 'Frances Williams' Blaue Gelbrand-Funkie, weiß	Juni–Aug	75	●	GR ₂	★	e-90		F	
sieboldiana 'Wide Brim' Blaue Gelbrand-Funkie, hellviolett	Juni–Juli	60	●	GR ₂	★ ★	g-50		F	
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust	Juli–Aug	55	●	B ₂ , GR ₂	★ ★	g-70		F	
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust, Cottage Garden, C2	Juli–Aug	55	●	B ₂ , GR ₂	★ ★	g-70			G
× tardiana 'June' hellviolett, grau-hellgelbes Blatt	Juli–Sept	50	●	GR ₂		g-40		H	
undulata 'Albomarginata' hellviolett, weißgerandetes Blatt	Juli–Sept	80	●	GR ₂	★ ★	e-75		E	
undulata 'Univittata' hellviolett, grünes Blatt mit weißer Blattmitte	Juni–Juli	45	●	B ₂ , GR ₂	★ ★	g-45		E	
ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt	Juli–Aug	85	●	GR ₂	★ ★	e-75		E	
Hypericum Johanniskraut									
calycinum gelb, großblumig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	●	GR ₁	♠ ❄ ★ ★	f-30	C	D	
polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△ ○	St ₁ , SF ₁	★	g-25	B	D	
Hyssopus Ysop									
officinalis ssp. aristatus violettblau, ideal für kleine Staudenhecken	Juli–Aug	30	△ ○	St ₁ , Fr ₁		g-35		D	
Iberis Schleifenblume									
sempervirens 'Fischbeck' weiß	Apr–Mai	20	△ ○	St ₁ , SF ₁	♠	e-25	B		
sempervirens 'Pink Ice'® rosaviolett	Apr–Juni	40	△ ○	St ₁ , SF ₁	♠	g-35		E	
sempervirens 'Snowsurfer'® weiß, reichblühend	Apr–Mai	25	△ ○	St ₁ , SF ₁	♠	g-35		D	
sempervirens 'Weißer Zwerg' weiß, reichblühend, kugeliger Wuchs	Apr–Mai	20	△ ○	St ₁ , SF ₁	♠ ★	e-25	B		
sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiß, kompakt	Apr–Mai	15	△ ○	St ₁ , SF ₁	♠ ★ ★	e-25	B		
Incarvillea Freilandgloxinie									
delavayi rosarote Trompetenblüten	Juli–Aug	40	○	B ₁		g-35		E	
delavayi 'Alba' weiß, großblumig	Juli–Aug	40	○	B ₁		g-35		E	
Indigofera Indigostrauch									
heterantha rosa, Halbstrauch	Juli–Sept	50	○	B ₂	❄	e-80		F	
Inula Alant									
ensifolia tiefgelb, buschig	Juli–Aug	35	△ ○	St ₁ , Fr ₁		g-30	B	D	
Iris Schwertlilie – Stauda des Jahres 2016									
× barbata-elatior 'Harbour Blue' mittelblau	Mai–Juni	100	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Lovely Again' violett	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Mandarin' orange, Neuheit	Mai–Juni	90	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Ola Kala' tiefgelb	Mai–Juni	100	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'One Desire' rosa	Mai–Juni	70	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Parisien' blau, weiß, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Peach Frost' lachs-rosa, heller Spiegel, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Pearl and Roses' zartorange, unten rotviolett, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	
× barbata-elatior 'Respectable' rotbraun	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☹	e-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Iris</i>									
× barbata-elatior 'Second Wind' weiß, Bart schwefelgelb, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Song of Norway' weißblau mit silbrig blauem Bart, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Stepping Out' violettweiß, zweifarbig	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Superstition' schwarzviolett, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₁	☞	e-40		E	
× barbata-elatior 'Yes' weiß-gelb, Neuaufnahme	Mai–Juni	70	○	B ₁ , Fr ₁	☞	e-40		E	
× barbata-nana 'Betsy Boo' lachsrosa, Neuheit	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Brassie' goldgelb, Neuaufnahme	Apr–Mai	25	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Cyanea' violettblau, duftend	Apr–Mai	20	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Magic Dot' knalliges Lila, Neuheit	Apr–Mai	20	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Path of Gold' tiefgelb	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'Schwanensee' weiß	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
× barbata-nana 'White Gem' weiß, Neuaufnahme	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
germanica ssp. germanica Deutsche Schwertlilie violettblau	Mai–Juni	75	○	St ₁ , FS ₁	☞	g-35		E	
japonica 'Variegata' weiß, Laub weiß-grün, ausläuferbildend	Apr–Mai	45	○	B ₂		g-35		E	
louisiana 'Black Gamecock' samtige purpur-schwarze Blumen	Juni–Juli	60	○	WR ₃ , Fr ₂	☛♥	g-50		G	
louisiana 'Laura Louise' hellgoldgelb, Kämme gelborange	Juni–Juli	70	○	WR ₃ , Fr ₂	☛♥	g-50		G	
sibirica 'Annick' Sibirische Iris, ellblau	Mai–Juni	35	○	B ₂ , Fr ₂	☛☞	g-45		E	
sibirica 'Berlin Purple Wine' purpur, Neuheit	Mai–Juni	75	○	B ₂ , Fr ₂	☛☞	g-50		E	
sibirica 'Blaue Milchstrasse' mittelblau, Neuheit	Mai–Juni	80	○	B ₂ , Fr ₂	☛☞	g-50		E	
sibirica 'Butter and Sugar' gelb-hellgelb	Mai–Juni	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-50		E	
sibirica 'Caesar' dunkelblauviolett	Mai–Juni	70	○	Fr ₃ , B ₂	☛☞	g-50		E	
sibirica 'Hubbard' weinrot	Mai–Juni	90	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-50		E	
sibirica 'Sparkling Rose' hellrosa, bläulich getönt	Mai–Juni	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-50		E	
sibirica 'Taubenblau' zartblau	Mai–Juni	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-50		E	
Jasione Sandglöckchen									
laevis 'Blaulich' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○	Fr ₂ , H ₁	☛☞	g-25	B	D	
Jovibarba Wirbelsteinwurz									
globiferum ssp. globiferum grünlich gelb, Brutrosette leicht abfallend	Juni–Juli	15	△○	St ₁ , A ₁	☛♥	g-15	B		
Kalimeris Schönaster									
incisa 'Alba' weiß, Neuheit	Juni–Sept	75	○●	B ₂ , Fr ₂	☞	e-55		E	
incisa 'Charlotte' blau, schöner Wuchs	Juni–Okt	80	○●	B ₂ , Fr ₂	☞	e-45		E	
mongolica 'Antonia' blauviolett, Neuheit	Juni–Aug	90	○●	B ₂ , Fr ₂	☞	e-70		E	
Kirengeshoma Wachsglocke									
palmeta hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude, Gartenschätze	Aug–Okt	70	●	GR ₂	★	e-60		F	
Knautia Witwenblume									
macedonica purpurrot	Juni–Aug	80	○	Fr ₂	★★	e-60		E	
macedonica 'Mars Midget' dunkelpurpurrot, kompakt, Gartenschätze	Juli–Aug	50	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-45		E	
Kniphofia Fackellilie									
uvaria 'Elvira'® leuchtend orangerot, Staunässe vermeiden, Cottage Garden, C2	Juli–Sept	100	○	B ₁ , Fr ₁	☛☛☞	e-45			H
uvaria 'Royal Castle' leuchtend gelborange	Juli–Sept	90	○	B ₁	☛☛☞	e-60		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Kniphofia</i>									
Popsicle-Serie									
uvaria 'Creamsicle'® orange, kompakt	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
uvaria 'Lemon Popsicle'® leuchtend gelb, reichblühend	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
uvaria 'Orange Vanilla Popsicle'® rot-weiß, kompakt	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
uvaria 'Papaya Popsicle'® rot-gelb, kompakt	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
uvaria 'Pineapple Popsicle'® gelborange, reichblühend	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
uvaria 'Redhot Popsicle'® leuchtend rot, kompakt	Juni–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	♠❄️<	e-40		G	
Lamiastrum Goldnessel									
galeobdolon 'Florentinum' gelb, ausbreitend	Mai–Juni	20	●●	G ₂ , GR ₂	♠★ ★ ★	f-35	B		
Lamium Taubnessel									
maculatum 'Purple Dragon' rot, silbernes Blatt	Mai–Juli	25	●●	GR ₂	♠	g-25			D
maculatum 'White Nancy' weiß, silberweißes Blatt	Mai–Juli	20	●●	GR ₂	♠★	g-25	B		
Lathyrus Platterbse, Staudenwicke									
latifolius 'Rosa Perle' Staudenwicke, rosa, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR ₂	♥❄️<	e-110			E
latifolius 'Rote Perle' dunkelrosa, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR ₂	♥❄️<	e-110			E
latifolius 'Weiße Perle' weiß, rankend	Juni–Aug	150	●○	GR ₂	♥❄️<	e-110			E
vernus Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★	g-35	C	E	
Lavandula Lavendel									
angustifolia 'Dwarf Blue' dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt	Juli–Aug	30	○	Frb ₁ , FS ₁	♠★	g-25	C	D	
angustifolia 'Essence Purple' purpurviolett	Juli–Aug	30	○	Frb ₁ , FS ₁	♠❄️	g-30			E
angustifolia 'Hidcote Blue' dunkelblauviolett, bekannteste Sorte	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠★ ★ ★	g-30	C	D	
angustifolia 'Hidcote Blue' dunkelblauviolett, bekannteste Sorte, C3	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠★ ★ ★	g-30			G
angustifolia 'Hidcote White' weiß, Neuheit	Juni–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠❄️	g-30		E	
angustifolia 'Thumbelina Leigh' violett, graugrünes Blatt, Neuheit	Juni–Juli	30	○	Frb ₁ , FS ₁	♠	g-30		E	
angustifolia 'Munstead' blauviolett, schöne Sorte	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠★ ★ ★	g-30	C	D	
angustifolia 'Nana Alba' weiß, kompakt	Juni–Aug	15	○	Frb ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
angustifolia 'Rosea' hellrosa	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠♥	g-25	C	D	
angustifolia 'Siesta' dunkelblau	Juli–Aug	35	○	Frb ₁ , FS ₁	♠	g-25	C	E	
× intermedia 'Edelweiß' weiß	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠❄️	g-35	C	E	
Lavatera Buschmalve									
× olbia 'Baby Barnsley' weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher	Juli–Okt	70	○	B ₁	❄️	e-60		E	
× olbia 'Barnsley' weiß, rosa überhaucht, Dauerblüher	Juli–Okt	100	○	B ₁	❄️	e-70		E	
× olbia 'Blue Bird'® violettblau, graugrünes Blatt, C3, Neuheit	Juli–Okt	150	○	B ₁ , Fr ₁	❄️♥	e-70			H
× olbia 'Burgundy Wine' weinrot, Dauerblüher	Juli–Okt	140	○	B ₁	❄️	e-70		E	
× olbia 'Chamallow'® kräftig rosa, C3, Neuheit	Juli–Okt	120	○	B ₁ , Fr ₁	❄️♥	e-70			H
× olbia 'Rosea' reinrosa, Dauerblüher	Juli–Okt	140	○	B ₁	❄️♥	e-70		E	
Leontopodium Edelweiß									
alpinum silbrigweiß, bekannte Alpenstaude	Juni–Juli	15	△○	St ₂ , A ₂	★	g-20	A	D	
alpinum 'Everest' silbrigweiß, reichblühend, kompakt	Juni–Juli	10	△○	St ₂ , A ₂		g-15	C	D	
Leucanthemella Herbstmargerite									
serotina weiß, Neuaufnahme	Sept–Okt	140	○	Fr ₂ , GR ₂	★❄️<	e-55		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Leucanthemum Margerite									
× superbum 'Alaska' Sommer-Margerite, weiß, einfach	Juli–Aug	100	○	B ₂	☼	g-50	C		
× superbum 'Banana Cream'® halbgefüllt, butter-zitronengelb	Juni–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-40		E	
× superbum 'Banana Cream'® halbgefüllt, butter-zitronengelb, Cottage Garden, C2	Juni–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-40			G
× superbum 'Broadway Lights'® hellgelb, einfach	Juli–Aug	60	○	B ₂	☼	g-40		E	
× superbum 'Christine Hagemann' Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt	Juli–Aug	80	○	B ₂	★ ★ ☼	g-40		E	
× superbum 'Engelina'® weiß, gefüllt, Cottage Garden, C2	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-40			H
× superbum 'Fair Lady'® weiß, gefüllt, kompakter Wuchs	Juli–Aug	60	○	B ₂	☼	g-40		E	
× superbum 'Freak'® weiß, dekorative Blütenblätter, Cottage Garden, C2	Juli–Aug	30	○	B ₂ , Fr ₂	☼	g-40			G
× superbum 'Goldfinch'® intensiv gelb, Rarität	Juni–Aug	70	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-50		F	
× superbum 'Gruppenstolz' weiß, kompakt	Juli–Aug	50	○	B ₂	★ ★ ☼	g-40		E	
× superbum 'Real Neat'® doppelte, röhrenförmige Blütenblätter, kompakt	Juli–Aug	40	○	B ₂ , Fr ₂	☼	e-40		E	
× superbum 'Silberprinzesschen' weiß, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○	B ₂	☼	g-35	C	D	
× superbum 'Wirral Supreme' weiß, dichtgefüllt	Juli–Aug	80	○	B ₂	★ ☼	e-40		E	
vulgare 'Maikönigin' Frühlings-Margerite, weiß, einfach	Mai–Juni	70	○	B ₂	★ ☼	g-35	B	D	
Lewisia Bitterwurz									
cotyledon 'Regenbogen' weiß-gelb-rosarote Farbmischung	Mai–Juni	20	△○	A ₂ , St ₂	♠	g-20	D	E	
longipetala 'Little Mango' dunkelgelborange, Neuheit	Mai–Juni	20	△○	A ₂ , St ₂	♠♥	g-25		E	
longipetala 'Little Plum' purpurrosa, wertvoll	Mai–Juni	20	△○	A ₂ , St ₂	♠♥	g-20	D	E	
Liatris Prachtscharte									
spicata 'Floristan Violett' violett	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ☼	g-25	C	D	
spicata 'Floristan Weiß' weiß, seltenere Form	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ☼	g-25	C	D	
spicata 'Kobold' violett, kleinere Form	Juli–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ☼	g-25	C	D	
Ligularia Goldkolben, Kreuzkraut									
× cultorum 'Bottle Rocket'® gelb, kompakt, Neuheit	Juli–Aug	70	●	GR ₂ , Fr ₃	☼	e-65			G
dentata 'Britt Marie Crawford'® orangegelb, Neuheit	Aug–Sept	80	●	GR ₂ , WR ₃		e-70			G
dentata 'Franz Feldweber' gelb, rotbraunes Blatt	Aug–Sept	80	●	GR ₂ , Fr ₃		e-70			E
dentata 'Midnight Lady' orange-gelb, sehr dunkle Blätter	Juli–Sept	100	●	GR ₂ , Fr ₃		e-80			E
przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt	Juli–Aug	100	●	GR ₃ , WR ₄	★ ★	e-80			E
stenocephala 'Little Rocket'® hellgelb, C3	Juli–Aug	60	●	GR ₂ , Fr ₃		g-40			H
Lilium Lilien									
× cultorum 'Inuvik'® weiß	Juni–Juli	45	○	B ₂ , Fr ₂	☼	g-25			E
regale Königs-Lilie, weiß, duftend	Juli–Aug	100	○	B ₂ , GR ₂	☼	g-40			F
Limonium Steppenschleier, Strandflieder									
latifolium violettblaue Blütschleier	Juni–Juli	60	○	FS ₁	★ ★ ☼	e-40	B		
Linaria Leinkraut									
purpurea 'Canon J. Went' rosa	Juli–Aug	60	○	St ₁ , FS ₁	♥	g-25	C		
Linum Garten-Lein, Flachs									
perenne 'Nanum Saphir' leuchtend blau, reich blühend	Juni–Aug	25	△○	Fr ₁ , SH ₁		g-30	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Liriope Lilientraube									
muscari 'Big Blue' <i>blauviolett</i>	Aug–Okt	50	●	GR ₂ , St ₂	♠❄★	g-25		F	
muscari 'MoneyMaker' <i>violett</i>	Aug–Okt	40	●	GR ₂ , St ₂	♠❄	g-25		F	
muscari 'MoneyMaker' <i>violett, Cottage Garden, C2</i>	Aug–Okt	40	●	GR ₂ , St ₂	♠❄	g-25			H
muscari 'Monroe White' <i>weiß, grünes Laub</i>	Aug–Okt	40	●	GR ₂ , St ₂	♠❄	g-25		F	
Lithodora Steinsame									
diffusa 'Blue Bird'® <i>blau, kompakt</i>	Apr–Juli	15	△○	St ₁ , A ₁	♠❄	g-20		E	
diffusa 'Compact Blue'® <i>leuchtend blau, kompakt</i>	Apr–Juli	15	△○	St ₁ , A ₁	♠❄	g-20		E	
diffusa 'Heavenly Blue' <i>tiefblau, herrlicher Kleinstrauch</i>	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , A ₁	♠❄♥	g-20	D	E	
Lobelia Stauden-Lobelia									
× splendens 'Queen Victoria' <i>leuchtend rot, dunkelrotes Blatt</i>	Aug–Sept	70	○	B ₂ , Fr ₂	❄<	g-40		E	
Lotus Hornklee									
corniculatus 'Pleniflorus' <i>tiefgelb, gefüllt, schöne Polster</i>	Juni–Aug	15	△○	Fr ₁ , St ₁	★	g-20		E	
Lunaria Zweijähriger Silberling									
annua <i>purpurviolett</i>	Apr–Mai	60	○	Fr ₂ , GR ₂		g-50		E	
Lupinus Lupine, Wolfsbohne									
polyphyllus 'Edelknabe' <i>purpurrot</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55	D		
polyphyllus 'Fräulein' <i>cremeweiß</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55	D		
polyphyllus 'Kastellan' <i>blau mit weißer Fahne</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55	D		
polyphyllus 'Kronleuchter' <i>leuchtend gelb</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55	D		
polyphyllus 'Schlossfrau' <i>rosa mit weißer Fahne</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55	D		
West Country-Serie									
polyphyllus 'Blossom'® <i>rosa, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	100	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Gladiator'® <i>rotgelb, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	60	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Manhattan Lights'® <i>purpur mit Gelb, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	60	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Persian Slipper'® <i>blauviolett, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	70	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Polar Princess'® <i>weiß, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	60	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Saffron'® <i>gelb, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	60	○	B ₁	❄<	g-55			H
polyphyllus 'Towering Inferno'® <i>leuchtend orangerot, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	75	○	B ₁	❄<	g-55			H
Lychnis Lichtnelke									
alpina <i>Alpen-Lichtnelke, purpurrot</i>	Mai–Juli	15	△○	St ₂ , M ₂	♠♥	g-20	B	D	
chalconica <i>Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude</i>	Juni–Juli	80	○	Fr ₂ , B ₂	❄<	g-35	B	D	
coronaria 'Alba' <i>weiß</i>	Juli–Aug	70	○	Fr ₁	♠★	g-35		D	
coronaria 'Atrosanguinea' <i>kräftig rot, Neuheit</i>	Juni–Juli	75	○	Fr ₁	♠	g-35	D		
viscaria 'Feuer' <i>Pechnelke, rot</i>	Mai–Juni	40	○	Fr ₂ , B ₂	♠	g-30	A	D	
viscaria 'Plena' <i>rot, gefüllt</i>	Mai–Juni	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠★	g-30	D	E	
Lysimachia Felberich, Gilbweiderich									
ciliata 'Firecracker' <i>gelb, rotblättrig, auffällig</i>	Juni–Aug	70	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	g-35		E	
clethroides <i>Schnee-Felberich, weiß, orangerote Herbstfärbung</i>	Juli–Sept	80	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠❄★★	g-35		E	
nummularia <i>Pfennigkraut, tiefgelb</i>	Mai–Juli	5	●○	GR ₂ , Fr ₂	★★	f-25	A		
punctata <i>Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude</i>	Juni–Aug	80	●○	GR ₂ , Fr ₂	★★	f-35	B		
punctata 'Hometown Hero' <i>gelb, reichblühend, kompakt</i>	Juni–Aug	50	●○	GR ₂ , Fr ₂		f-35		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Lythrum Weiderich									
salicaria <i>Blut-Weiderich, violettrosa, heimische Wildstaude</i>	Juli–Aug	100	○●	Fr ₃ , WR ₄	★☞	g-50	B		
salicaria 'Blush' <i>rosa</i>	Juli–Aug	50	○●	Fr ₃ , WR ₄	☞	g-50		E	
salicaria 'Pink Blush'® <i>dunkelrosa, Neuheit</i>	Juni–Sept	120	○●	Fr ₃ , WR ₄	★☞	g-50		E	
salicaria 'Robin' <i>purpurrosa, kompakter Wuchs</i>	Juli–Aug	70	○●	Fr ₃ , WR ₃	★☞	g-50		E	
virgatum 'Dropmore Purple' <i>violettpurpur</i>	Juni–Aug	90	○●	Fr ₃ , WR ₃	☞	g-40		E	
Macleaya Federmohn									
cordata <i>gelblich weiß, wüchsige Blattschmuckstaude, Ausläufer bildend</i>	Juli–Aug	200	○●	Fr ₁ , GR ₁	★★	e-70		E	
Malva Malve									
moschata <i>Moschus-Malve, hellrosa, duftend</i>	Juni–Sept	60	○●	Fr ₁	★☞	g-50	C	D	
moschata 'Alba' <i>weiß, duftend</i>	Juni–Sept	60	○●	Fr ₁	★☞	g-50	C	D	
sylvestris 'Primley Blue' <i>bläulich mit dunkler Aderung</i>	Juni–Sept	50	○	Fr ₁	☼	e-60		F	
sylvestris 'Zebrina' <i>tiefrot mit weißem Rand</i>	Juli–Okt	70	○	Fr ₁	☼	e-60		E	
sylvestris ssp. mauritiana <i>violettrot</i>	Juni–Sept	90	○	Fr ₁	☼	e-60		E	
Mazus Lippenmälchen									
reptans <i>violett, Bodendecker, mattenartiger Wuchs, nässeverträglich</i>	Mai–Juli	5	○●	GR ₃ , WR ₄		g-25	D		
Meconopsis Scheinmohn									
cambrica <i>gelb, Selbstaussaat</i>	Juni–Sept	35	●	GR ₁ , St ₁	★	g-30	D		
Melittis Immenblatt, Bienensaug									
melissophyllum 'Royal Velvet Distinction'® <i>weiß mit karmesinfarbener Lippe</i>	Apr–Mai	40	○●	G ₁ , GR ₁	★	g-35		F	
Mimulus Gauklerblume									
× cultorum 'Major Bees' <i>gelb-rotbraun, reichblühend, nicht versamend</i>	Juni–Aug	30	△○	Fr ₃ , WR ₃	☼	g-30		D	
× cultorum 'Orange Glow' <i>orange, reichblühend, nicht versamend</i>	Juni–Aug	20	△○	Fr ₃ , WR ₃	☼	g-30		D	
Monarda Indianernessel									
didyma 'Jacob Cline' <i>rot, Neuheit</i>	Juli–Sept	90	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-45		E	
fistulosa 'Blaustrumpf' <i>dunkelviolett, Duftstaude</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-45		E	
fistulosa 'Croftway Pink' <i>rosa</i>	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-45		E	
fistulosa 'Fireball'® <i>kräftig rot, kompakter Wuchs</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-40		E	
fistulosa 'Gardenview Scarlet' <i>purpurrot</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-45		E	
fistulosa 'Schneewittchen' <i>weiß, hellgrünes Laub</i>	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-45		E	
Mukdenia (Syn. Aceriphyllum) Ahornblatt									
rossii 'Karasuba' <i>weiß, bronzegrünes Blatt, Gartenschätze</i>	Apr–Juni	30	●	G ₂ , GR ₂		g-35		F	
Mukgenia									
× cultorum 'Nova Flame'® <i>rot, Neuheit</i>	Apr–Mai	30	●	G ₂ , GR ₂	♥	g-35		F	
Nepeta Katzenminze									
× faassenii <i>violettblau, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	30	○	St ₁ , Frb ₁	★	g-30	B		
× faassenii 'Junior Walker'® <i>dunkelviolett, graugrünes Laub, Neuheit</i>	Juni–Aug	30	○	Fr ₁ , FS ₁	♥	g-30		E	
× faassenii 'Junior Walker'® <i>dunkelviolett, graugrünes Laub, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Aug	30	○	Fr ₁ , FS ₁	♥	g-30			G
× faassenii 'Six Hills Giant' <i>violettblau, starkwüchsig</i>	Juni–Sept	50	○	St ₁ , Frb ₁	★★★	g-30	B		
× faassenii 'Six Hills Gold' <i>violettblau, gelb panaschiertes Blatt, Neuheit</i>	Mai–Aug	50	○	Fr ₁ , FS ₁	♥	g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Nepeta</i>									
× faassenii 'Walkers Low' violett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	50	○	St ₁ , Frb ₁	★★★	g-30	B	D	
grandiflora 'Blue Danube' blauviolett	Mai–Juli	75	○	Frb ₁ , St ₁	★★★	g-30		D	
grandiflora 'Zinser's Giant' blauviolett, reichblühend, wüchsig	Mai–Juli	85	○	Frb ₁ , St ₁	★★★	g-30		D	
kubonica dunkelviolett, Dauerblüher, wertvolle Sorte	Juni–Aug	70	○	Frb ₁ , St ₁	★★★	g-45		D	
nervosa blau, graugrünes Blatt	Juli–Aug	25	○	St ₁ , Fr ₁	♥	g-30	C	D	
racemosa 'Superba' violettblau, Auslese mit guten Eigenschaften	Juni–Sept	35	○	Fr ₁ , FS ₁	★★	g-30		D	
subsessilis 'Pink Dreams' rosa	Juni–Sept	50	○	Frb ₁ , St ₁		g-45		D	
yunnanensis 'Blue Dragon'® violettblau, Neuheit	Juli–Aug	90	○	B ₁ , Fr ₂	♥	e-45		D	
Oenothera <i>Nachtkerze</i>									
macrocarpa (Syn. missouriensis) gelb, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○	FS ₁ , Fr ₁	★★	g-30	C		
tetragona hellgelb	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , B ₂	☼	g-30	C		
tetragona 'Sonnenwende' tiefgelb, rötliches Blatt	Juni–Aug	80	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☼	g-30		E	
Omphalodes <i>Gedenkemein</i>									
verna blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	10	●●	GR ₂ , G ₂	★★	f-25	C		
verna 'Alba' weiß, farbliche Ergänzung	Apr–Mai	10	●●	GR ₂ , G ₂	♥	f-25	C		
Ophiopogon <i>Schlangenbart</i>									
planiscapus 'Niger' zartviolett, schwarzgrünes Blatt, Rarität	Juni–Aug	20	●	GR ₁	♠☼♥	g-25	G		
Opuntia <i>Feigenkaktus</i>									
imbricata violett, sehr wüchsig, fleischige Blätter	Juli	60	△○	St ₁ , FS ₁	♠☼	e-40	F		
polyacantha gelb, horstiger Wuchs	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠☼	e-20	F		
polyacantha violett, horstiger Wuchs	Mai–Juli	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠☼	e-20	F		
Origanum <i>Heidegünsel, Dost</i>									
laevigatum 'Herrenhausen' Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher	Aug–Sept	40	○	SH ₁ , Fr ₁	★☼	g-30		E	
vulgare 'Compactum' hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet	Juli–Sept	25	△○	SH ₁ , Fr ₁	♠★	g-20	B	D	
vulgare 'Thumbles' hellviolett, goldgelbes Blatt	Juni–Sept	30	△○	SH ₁ , Fr ₁	♠	g-25	C	D	
Oxalis <i>Sauerklee</i>									
articulata var. rubra lachsrosa, Neuheit	Mai–Okt	30	△○	St ₁	♥	g-40		E	
Paeonia <i>Pfingstrose</i>									
× hybrida 'Buckeye Belle' kräftig rot, gelbe Staubgefäße, C3	Mai–Juni	75	○	B ₂	☼	e-90			I
× hybrida 'Coral Sunset' leuchtendrosa, halbgefüllt, C3	Mai–Juni	90	○	B ₂	☼	e-90			I
lactiflora 'Bowl of Beauty' violettrosa, Staubblätter weiß, duftend	Mai–Juni	70	○	B ₂	★★☼	e-90		H	
lactiflora 'Bowl of Beauty' violettrosa, Staubblätter weiß, duftend, C3	Mai–Juni	70	○	B ₂	★★☼	e-90			I
lactiflora 'Bunker Hill' hellrot, gefüllt, duftend	Mai–Juni	90	○	B ₂	★★☼	e-90		G	
lactiflora 'Bunker Hill' hellrot, gefüllt, duftend, C3	Mai–Juni	90	○	B ₂	★★☼	e-90			I
lactiflora 'Celebrity' zweifarbig rot-gelblichweiß, C3	Mai–Juni	90	○	B ₂	☼	e-90			I
lactiflora 'Dancing Butterfly' rosa, ungefüllt	Mai–Juni	90	○	B ₂	☼	e-90		G	
lactiflora 'Dancing Butterfly' rosa, ungefüllt, C3	Mai–Juni	90	○	B ₂	☼	e-90			I
lactiflora 'Festiva Maxima' weiß, mit roten Flecken, gefüllt	Mai–Juni	100	○	B ₂	★☼	e-90		G	
lactiflora 'Festiva Maxima' weiß, mit roten Flecken, gefüllt, C3	Mai–Juni	100	○	B ₂	★☼	e-90			I
lactiflora 'Flame' rot, ungefüllt, C3	Mai–Juni	60	○	B ₂	☼	e-90			I
lactiflora 'Jan van Leeuwen' weiß, ungefüllt	Mai–Juni	60	○	B ₂	★☼	e-90		H	
lactiflora 'Karl Rosenfield' purpurrot, gefüllt	Mai–Juni	80	○	B ₂	☼	e-90		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Paeonia</i>									
<i>lactiflora</i> 'Karl Rosenfield' <i>purpurrot, gefüllt, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	☼☼☼	e-90			I
<i>lactiflora</i> 'Sarah Bernhard' <i>hellrosa gefüllt, duftend</i>	Mai–Juni	100	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-90		G	
<i>lactiflora</i> 'Sarah Bernhard' <i>hellrosa gefüllt, duftend, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-90			I
<i>lactiflora</i> 'Shirley Temple' <i>weiß-zartrosa gefüllt, großblütig</i>	Mai–Juni	100	○	B ₂	☼☼	e-90		G	
<i>lactiflora</i> 'Shirley Temple' <i>weiß-zartrosa gefüllt, großblütig, C3</i>	Mai–Juni	100	○	B ₂	☼☼	e-90			I
<i>officinalis</i> 'Alba Plena' <i>weiß gefüllt, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	☼☼	e-90			I
<i>officinalis</i> 'Rosea Plena' <i>rosa, gefüllt, ballförmig</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-75		H	
<i>officinalis</i> 'Rosea Plena' <i>rosa, gefüllt, ballförmig, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-75			I
<i>officinalis</i> 'Rubra Plena' <i>dunkelrot, gefüllt</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-75		H	
<i>officinalis</i> 'Rubra Plena' <i>dunkelrot, gefüllt, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂	★ ★ ☼☼	e-75			I
Veredelte Strauch-Pfingstrosen aus Japan (nicht China!)									
<i>suffruticosa</i> <i>gelb, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂		e-90			V
<i>suffruticosa</i> <i>rosa, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂		e-90			T
<i>suffruticosa</i> <i>rot, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂		e-90			T
<i>suffruticosa</i> <i>weiß, C3</i>	Mai–Juni	80	○	B ₂		e-90			T
Papaver Mohn									
<i>nudicaule</i> 'Gartenzwerg' <i>Island-Mohn, kompakte Farbmischung</i>	Mai–Aug	20	△○	St ₁ , FS ₁	♥	g-30	A	D	
<i>orientale</i> 'Beauty of Livermere' <i>tiefrot</i>	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₂	★ ★ ☼☼	e-70	C		
<i>orientale</i> 'Königin Alexandra' <i>orangerosa, Bienenweide</i>	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₂	☼☼	e-70		D	
<i>orientale</i> 'Nana Allegro' <i>tiefrot</i>	Mai–Juni	60	○	B ₁ , Fr ₂	☼☼	e-50		C	
<i>orientale</i> 'Patty's Plum' <i>violettrot, spezielle Farbe</i>	Mai–Juni	70	○	B ₁ , Fr ₂	☼☼	e-70			F
<i>orientale</i> 'Royal Wedding' <i>reinweiß, innen schwarz gefleckt</i>	Mai–Juni	80	○	B ₁ , Fr ₂	☼☼	e-70		D	
Penstemon Bartfaden									
<i>barbatus</i> 'Coccineus' <i>leuchtend rot, Bienenweide</i>	Juli–Sept	100	○	Fr ₂	♠ ★ ☼☼	g-35			E
× <i>cultorum</i> 'Paul Schönholzer' <i>dunkelrot</i>	Juni–Sept	60	○	B ₂	♠ ☼☼☼	e-40			E
× <i>cultorum</i> 'Rich Ruby' <i>dunkelrot</i>	Juni–Sept	70	○	B ₂	♠ ☼☼☼	e-40			E
× <i>cultorum</i> 'Tabasco' <i>dunkelrot, gute Winterhärte, Gartenschätze</i>	Juni–Sept	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠ ☼☼	e-40			E
<i>digitalis</i> 'Dark Towers' <i>rosa, intensiv rotbraunes Blatt</i>	Juni–Sept	90	○	B ₁	♠ ☼☼	e-40			F
<i>digitalis</i> 'Husker Red' <i>weiß, rötlichbraunes Laub, wintergrün</i>	Juli–Aug	100	○	B ₁	♠ ☼☼	e-40			E
Perovskia Silberstrauch, Blauraute									
<i>atriplicifolia</i> 'Little Spire' <i>blau, graues Laub, Zwergform</i>	Juli–Sept	70	○	Fr ₁	✱	e-70			F
Petrorragia (Syn. Tunica) Felsennelke									
<i>saxifraga</i> <i>zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher</i>	Juni–Aug	20	△○	St ₁ , FS ₁	★	e-30	A		
Phlomis Brandkraut									
<i>cashmeriana</i> <i>hellrosa, Neuheit</i>	Juni–Juli	70	○	Fr ₁ , FS ₁	♥	e-45			E
<i>russeliana</i> (Syn. <i>samia</i>) <i>gelb, schöner Fruchtschmuck</i>	Juni–Aug	80	○	Fr ₁ , St ₁	★ ★	g-50	D		E
<i>tuberosa</i> 'Amazone' <i>rosa, graugrünes Blatt</i>	Juni–Juli	80	○	Fr ₁ , GR ₁		e-50			F
Phlox Flammenblume									
<i>amplifolia</i> 'Goliath' <i>lila, weißes Auge, sehr wüchsig, Neuheit</i>	Juli–Aug	140	○	B ₂ , Fr ₂	★ ☼☼	e-80			F
<i>amplifolia</i> 'Kleiner Augenster' <i>hellrosa, sternförmiges dunkelrosa Auge, Neuheit</i>	Juni–Sept	70	○●	B ₂ , Fr ₂	★ ☼☼	e-45			E
× <i>cultorum</i> 'Forever Pink'® <i>leuchtend rosa, dunkelrosa Auge, Neuheit</i>	Juni–Sept	90	○●	B ₂ , Fr ₂	★ ☼☼	e-45			F
<i>douglasii</i> 'Mc Daniels Cushion' <i>rosa, mattenartiger Wuchs</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B		D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Phlox</i>									
douglasii 'Red Admiral' <i>purpurrot, dichte Polster</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠★★	e-25	B	D	
douglasii 'White Admiral' <i>weiß</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , MK ₁		e-25	B	D	
kelseyi 'Rosette' <i>Polster-Flammenblume, rosa, hübsche wüchsige Sorte</i>	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , MK ₁		e-30		D	
paniculata 'Blue Paradise' <i>blau mit dunklem Auge</i>	Juli–Sept	60	○	B ₂	☞	e-70		E	
paniculata 'Bright Eyes' <i>hellrosa mit rotem Auge</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂	☞	e-70		E	
paniculata 'Cosmopolitan'® <i>rosa, Zwergsorte</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Danielle' <i>reinweiß</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂	☞	e-60		E	
paniculata 'Düsterlohe' <i>dunkelpurpurviolett, v. Karl Foerster</i>	Juli–Sept	110	○	B ₂	★★☞	e-70		E	
paniculata 'Dwarf White'® <i>weiß, kompakt, standfest</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Fondant Fancy'® <i>dunkelrosalila, rotes Auge, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-60		F	
paniculata 'Freckle Pink Shades'® <i>rosarotes Farbspiel</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Grenadine Dream'® <i>rot, kompakt, standfest</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Hesperis' <i>violett, kleine Einzelblüten, Neuheit</i>	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-70		E	
paniculata 'Peppermint Twist'® <i>rosaweiß gestreift</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂	☞	e-60		F	
paniculata 'Purple Kiss'® <i>purpurviolett, Zwergsorte</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Starfire' <i>rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel</i>	Juli–Sept	85	○	B ₂	★★★☞	e-70		E	
paniculata 'Tenor' <i>purpurrosa</i>	Juli–Sept	70	○	B ₂	☞	e-70		E	
paniculata 'Tequila Sunrise'® <i>orange, dunkles Auge, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Twister'® <i>weiß mit pinken Streifen, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Valentina'® <i>rosa, rote Auge, Neuheit</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-45		E	
Younique-Serie									
paniculata 'Younique Bicolor'® <i>rosaweiß, kompakt</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Younique Cerise'® <i>kirschrot, kompakt</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Younique Purple'® <i>purpurrot, kompakt</i>	Juli–Sept	45	○	B ₂	☞	e-50		F	
paniculata 'Younique White'® <i>reinweiß, duftend</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂	★★☞	e-50		F	
× procumbens 'Variegata' <i>rosa, grünweißes Blatt</i>	Apr–Mai	20	△○	St ₂	♠	e-30	C	D	
subulata 'Amazing Grace' <i>Teppich-Flammenblume, weiß</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B	D	
subulata 'Atropurpurea' <i>purpurrot, wüchsige Sorte</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠★	e-25	B	D	
subulata 'Early Spring Lavender' <i>hellviolettblau, frühblühend</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25		D	
subulata 'Early Spring Purple' <i>rot, frühblühend</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25		D	
subulata 'Early Spring White' <i>weiß, frühblühend</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25		D	
subulata 'Emerald Cushion Blue' <i>hellviolett, wüchsige Sorte</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₁ , MK ₁	♠★	e-25	B	D	
subulata 'Kimono Pink-White' <i>rosaweiß gestreift</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B	D	
subulata 'White Delight' <i>reinweiß, wüchsig</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠★★	e-25	B	D	
subulata 'Zwergenteppich' <i>dunkelrosa, kompakt</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B	D	
Phuopsis (Syn. Crucianella) Schein-, Rosenwaldmeister									
stylosa <i>rosa</i>	Juni–Aug	20	△○	GR ₁ , Fr ₂	★	f-35	B	D	
Physalis Lampionblume, Blaskirsche									
alk. var. franchetii <i>weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend</i>	Juni	80	●○	GR ₂	☞	g-40	C		
Physostegia Gelenkblume									
virginiana 'Bouquet Rose' <i>violettrosa</i>	Juli–Sept	75	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	g-30		E	
virginiana 'Crystal Peak White' <i>weiß</i>	Juli–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-30		E	
virginiana 'Red Beauty' <i>rosarot</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Phyteuma <i>Teufelskralle</i>									
scheuchzeri <i>blauviolette Blütenköpfe, genügsame Art</i>	Juni–Juli	20	△○	A ₂ , St ₂	♥	g-25	C	D	
Platycodon <i>Ballonblume, Ballonblüte</i>									
grandiflorus 'Mariesii' <i>blauviolett</i>	Juli–Aug	60	○	Fr ₂ , GR ₂		e-35	C		
Podophyllum <i>Maiapfel</i>									
× cultorum 'Spotty Dotty' <i>granatrot, Blatt hellgrün mit bizarr braunen Punkten, Neu</i>	Mai	30	●	G ₂ , GR ₂	♥	g-30		I	
Polemonium <i>Jakobsleiter, Himmelsleiter</i>									
caeruleum <i>blau, farnähnliches Blatt</i>	Juni–Juli	90	○●	Fr ₃ , GR ₃	★<	e-45	B		
reptans <i>hellblau</i>	Mai–Juni	35	○●	Fr ₃ , GR ₃		g-30		D	
reptans 'Stairway to Heaven'® <i>blau, panaschiertes Laub</i>	Mai–Juli	40	○	B ₂		g-35		G	
yezoense 'Purple Rain Strain' <i>blauviolett, dunkles Laub</i>	Apr–Mai	40	○●	B ₃ , Fr ₃		g-35		E	
Polygonatum <i>Salomonssiegel, Weißwurz</i>									
biflorum (Syn. P. commutatum) <i>weiße Glocken, überhängend, wüchsig</i>	Mai–Juni	120	●●	G ₂ , GR ₂		g-40		F	
Polygonum <i>Knöterich</i>									
affine siehe Bistorta affinis									
amplexicaule siehe Bistorta amplexicaulis									
polymorphum siehe Aconogonon speciosum 'Johanniswolke'									
Potentilla <i>Fingerkraut</i>									
atrosanguinea <i>dunkelrot</i>	Juni–Juli	40	○●	Fr ₂ , GR ₂		g-30	B	D	
atrosanguinea 'Gibson's Scarlet' <i>scharlachrot, wirkungsvoll</i>	Juni–Aug	45	○●	Fr ₂ , GR ₂	★	g-30		F	
aurea <i>gelb, schöne Polsterstaude</i>	Mai–Juli	15	△○	St ₂ , M ₂	★	g-20	A		
crantzii 'Goldrausch' <i>tiefgoldgelb</i>	Apr–Aug	15	△○	St ₁ , FS ₁		g-20		E	
crantzii 'Goldrausch' <i>tiefgoldgelb, Cottage Garden, C2</i>	Mai–Aug	15	△○	St ₁ , FS ₁		g-20			G
megalantha (Syn. fragiformis) <i>tiefgelb, silbrig behaartes Blatt</i>	Mai–Juli	30	△○	Fr ₂ , St ₂		g-25	B	D	
nepalensis 'Miss Willmott' <i>tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt</i>	Juni–Sept	40	○	B ₁ , Fr ₁		g-35	B		
nepalensis 'Ron McBeath' <i>purpurrosa</i>	Juni–Sept	40	○	B ₁ , Fr ₁		g-35		E	
neumanniana (Syn. verna) <i>gelb, dichte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○	Fr ₁ , St ₁		g-20	B	D	
× tonguei <i>orange</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr ₁	♥	g-20		E	
thurberi 'Monarch's Velvet' <i>himbeerrot mit tiefsamtroter Mitte</i>	Juni–Juli	40	○	Fr ₂	★<	g-30		E	
tridentata 'Nuuk' <i>Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker</i>	Juni–Aug	20	△○	St ₁		g-20	D	E	
Primula <i>Primel, Schlüsselblume</i>									
beesiana <i>Etagen-Primel, violett-purpur mit orangem Auge</i>	Juni–Aug	40	●	GR ₂ , Fr ₃	★	g-30	C		
denticulata 'Corolla Blue' <i>Kugel-Primel, blau, frühblühend</i>	März–Mai	30	●	GR ₂ , Fr ₃		g-25		D	
denticulata 'Corolla Deep Rose' <i>rosarot, frühblühend</i>	März–Mai	30	●	GR ₂ , Fr ₃		g-25		D	
denticulata 'Corolla White' <i>weiß, frühblühend</i>	März–Mai	30	●	GR ₂ , Fr ₃		g-25		D	
japonica 'Alba' <i>Etagen-Primel, weiß</i>	Mai–Juli	50	●	GR ₂ , Fr ₃		g-25		D	
japonica 'Millers Crimson' <i>karminrot</i>	Mai–Juli	60	●	GR ₂ , Fr ₃	★<	g-25	C	D	
× pruhoniciana <i>Kissen-Primel, violett</i>	März–Apr	10	●	GR ₂ , St ₂		g-20	C		
Bavarian-Serie									
× pubescens 'Alois' <i>schwarz, innen gelb</i>	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	
× pubescens 'Basti' <i>rot-weiß mit gelber Mitte</i>	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Primula</i>									
× pubescens 'Gundl' hellgelb	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	
× pubescens 'Mariandl' violett mit weißer Mitte	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	
× pubescens 'Nanni' burgunderrot mit gelber Mitte	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	
× pubescens 'Vroni' violett mit gelber Mitte	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , B ₂	♥	g-25		E	
veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	○●	Fr ₁ , GR ₁		g-25	B	D	
veris 'Orange mit Gelb' orangegelb	Apr–Mai	20	○●	Fr ₁ , GR ₁		g-25	B	D	
vialii Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform	Juni–Juli	30	●	GR ₂ , M ₂	※♥☞	g-25	E		
Prizelago (Syn. Hutchinsia) Gämskresse									
alpina 'Icecube' weiß, kompakter Wuchs	Apr–Juni	10	△○	A ₂ , St ₂		g-20	C	D	
Prunella Braunelle									
× cultorum 'Summer Daze'® pink, kompakt, Neuheit	Juni–Aug	25	△○	Fr ₁ , GR ₁	♥	g-30		E	
grandiflora purpurviolett	Juli–Aug	20	△○	Fr ₁ , GR ₁	★	g-25	B		
Pulmonaria Lungenkraut									
dacica 'Blaues Meer' dunkelblau	Apr–Mai	25	●●	G ₂ , GR ₂		g-25	C		
longifolia 'Blauer Hügel' blau, geflecktes Blatt	März–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-25		D	
rubra tiefrot, große behaarte grüne Blätter	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-25	C		
saccharata 'Ice Ballet' reinweiß, geflecktes Blatt, Neuheit	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	★	g-25		F	
saccharata 'Majeste' rosablau, silbrigweißes Blatt	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★ ★	g-30		F	
saccharata 'Moonshine'® hellblau, Blatt weißgrün, Cottage Garden, C2	Apr–Mai	40	●●	G ₂ , GR ₂		g-25			G
saccharata 'Mrs. Moon' rot, bläulich vorblühend, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	★	g-25	D		
saccharata 'Trevi Fountain'® blau, rosa Knospen	März–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-25		F	
Pulsatilla Kuhschelle									
vulgaris violett, Knospen behaart, schöner Samenstand	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁	★	e-30	C	D	
vulgaris 'Alba' weiß	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁	♥	e-30	C	D	
vulgaris 'Perlen Glocke' zartrosa, Neuheit	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁	♥	e-30	C		
vulgaris 'Pinwheel Blue Shades' blau, sehr frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁		e-30	C		
vulgaris 'Pinwheel Red Shades' rot, sehr frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁		e-30	C		
vulgaris 'Pinwheel White' weiß, sehr frühblühend	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁		e-30	C		
vulgaris 'Rubra' rot, auffällige Farbe	März–Apr	20	△○	Fr ₁ , SH ₁	♥	e-30	C		
Rabdosia Rabdosie									
longituba enzianblau, wertvoller Spätblüher, Gartenschätze, Neuheit	Okt–Nov	100	●	G ₂ , GR ₂	★ ★	e-50		F	
Ratibida Präriezapfenblume									
columnifera var. pulcherrima Zungenblüten rotgelb herabhängend	Juni–Sept	70	○	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-70		E	
Rhodoxis Grasstern									
× cultorum 'Fairy Tale'® rosarot mit gelbem Herz, Neuaufnahme	Juni–Sept	15	△○	St ₁	※	g-25		G	
Rodgersia Schaublatt									
aesculifolia grünlich weiß, kastanienähnliches Laub	Juni–Juli	130	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★	e-90		F	
× cultorum 'La Blanche' weiß, Blattschmuck	Juni–Juli	100	●●	G ₂ , GR ₂		e-80		G	
henrici 'Superba' rosa	Juni–Juli	125	●●	G ₂ , GR ₂		e-80		F	
henrici 'Cherry Blush' pink, rotbraunes Blatt	Juni–Juli	90	●●	G ₂ , GR ₂	★	e-80		G	
pinnata 'Bronze Peacock' rosa, sehr dunkles Blatt, Gartenschätze	Juni–Juli	75	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★	e-80		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Rodgersia</i>									
pinnata 'Chocolate Wings' <i>rosa, rotes Laub</i>	Juni–Aug	80	●●	G ₂ , GR ₂	♥	e-80		H	
pinnata 'Crug Cardinal' <i>rosa, Neuheit</i>	Juni–Juli	100	●●	G ₂ , GR ₂	♥	e-80		H	
pinnata 'Dark Pokers'® <i>rot, braunes Blatt</i>	Juni–Juli	60	●●	G ₂ , GR ₂	★ ★	e-80		H	
pinnata 'Hanna' <i>rosarot, Neuheit</i>	Juni–Juli	80	●●	G ₂ , GR ₂		e-80		H	
Rudbeckia <i>Sonnenhut</i>									
fulgida 'Early Bird Gold'® <i>dunkelgelb, Dauerblüher</i>	Juli–Sept	60	○	Fr ₂ , B ₂	♣<	g-50			G
fulgida var. deamii <i>gelb</i>	Aug–Sept	90	○	Fr ₂ , B ₂	♣<	g-70			E
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' <i>tiefgelb, bekannte Rabattenstaude</i>	Juli–Okt	60	○	B ₂ , Fr ₂	★ ★ ★	g-50	C		E
laciniata 'Goldquelle' <i>hellgelb, gefüllt</i>	Aug–Sept	75	○	B ₂ , Fr ₂	★ ♣<	e-75			E
maxima <i>gelb, Neuaufnahme</i>	Aug–Sept	250	○	Fr ₂ , WR ₃	♥	e-75			F
nitida 'Herbstsonne' <i>goldgelb, wüchsige Solitärstaude</i>	Aug–Sept	200	○	B ₂ , Fr ₂	★ ★ ♣<	e-85			E
nitida 'Herbstsonne' <i>goldgelb, Staudengiganten, C3</i>	Aug–Sept	200	○	B ₂ , Fr ₂	★ ★ ♣<	e-85			H
triloba 'Prairie Glow' <i>rot mit gelben Spitzen</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	♣<	e-75			E
Sagina <i>Sternmoos</i>									
subulata <i>weiß, bodenbegrünende Staude, trittfest</i>	Juni–Juli	5	△○	St ₂ , M ₂	♠ ★	f-20	A		
subulata 'Senior' <i>weiß, vegetative Auslese, bodenbegrünende Staude, trittfest</i>	Juni–Juli	5	△○	St ₂ , M ₂	♠ ★	f-20	B		
Salvia <i>Salbei, Blüten-Salbei</i>									
lyrata 'Purple Knockout' <i>purpurfarben, rotbraunes Laub, Neuheit</i>	Mai–Juli	40	○	B ₁	♠ ♥	g-35			E
nemorosa 'Adrian' <i>Blüten-Salbei, weiß, wertvoll</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂		g-35	D		E
nemorosa 'April Night'® <i>violettblau, frühblühend, Neuheit</i>	Apr–Juni	40	○	Fr ₂ , B ₂	♥	g-35			E
nemorosa 'Blauhügel' <i>mittelblau, kompakter Wuchs</i>	Juni–Sept	50	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ★	g-35	C		E
nemorosa 'Blaukönigin' <i>blauviolett, Sämlingsorte</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★	g-35			B
nemorosa 'Caradonna' <i>dunkelviolett, schwarze Blütenstiele</i>	Mai–Aug	60	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ♣<	g-35	C		E
nemorosa 'Mainacht' <i>dunkelviolettblau, früh blühend</i>	Juni–Sept	50	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ★	g-35	D		E
nemorosa 'Ostfriesland' <i>violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte</i>	Juni–Sept	45	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★ ★	g-35	C		E
nemorosa 'Pink Field'® <i>rosarot, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Okt	50	○	Fr ₂ , B ₂	♥	e-35			G
nemorosa 'Rosakönigin' <i>rosa</i>	Mai–Aug	60	○	Fr ₂ , B ₂		g-35	C		
nemorosa 'Sensation Deep Blue' <i>tiefblau</i>	Juni–Sept	30	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★	g-35			E
nemorosa 'Sensation Deep Rose'® <i>rosa</i>	Juni–Sept	30	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★	g-35			E
nemorosa 'Sensation White' <i>weiß</i>	Juni–Sept	30	○	Fr ₂ , B ₂	★ ★	g-35			E
× nutans 'Saxdorf' <i>dunkelblau, aparte Blüte, Neuheit</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₁₋₂ , B ₁₋₂		g-30			E
pratensis 'Rose Rhapsody' <i>rosa, reichblühend</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₁ , SH ₁	♣<	g-50			E
pratensis 'Rose Rhapsody' <i>rosa, reichblühend, Cottage Garden, C2</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₁ , SH ₁	♣<	g-50			G
sclarea <i>Muskatteller-Salbei, lila</i>	Juni–Juli	80	○	Fr ₁ , St ₁	★	e-80	D		E
uliginosa <i>Moor-Salbei, leuchtend hellblau, auffällige Farbe, Neuaufnahme</i>	Aug–Okt	135	○	B ₃	❄♥	e-70			E
verticillata 'Endless Love' <i>violett mit blaupurpur, Neuheit</i>	Mai–Aug	45	○	Fr ₁ , B ₁		g-40			E
verticillata 'Purple Rain' <i>purpurviolett</i>	Mai–Sept	45	○	Fr ₁ , B ₁		g-40			E
Sanguisorba <i>Wiesenknopf</i>									
× cultorum 'Pink Brushes' <i>rosa, wirkungsvolle Blüte, Neuheit</i>	Juli–Sept	130	○	Fr ₂ , WR ₃	♥	e-70			G
× cultorum 'Scapino' <i>dunkelrot, wertvolle Sorte</i>	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , Fr ₃	♥	g-60			F
menziesii <i>braunrot, tiefgrünes Blatt</i>	Juni–Juli	70	○	Fr ₃	♥	e-45			E
minor 'Little Angel' <i>braunrot, weiß-grünes Blatt, Neuheit</i>	Juli–Sept	40	○	St ₁ , FS ₁	♥	e-35			F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Sanguisorba</i>									
officinalis 'Japan' braunrot, Neuheit	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , Fr ₃	♥	e-70		F	
officinalis 'Tanna' braunrot, Gartenschätze	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , Fr ₃	♥	g-35		F	
tenuifolia 'Albiflora' Hoher Garten-Wiesenknopf, weiß	Aug–Sept	130	○	Fr ₂ , WR ₃	★	e-65		F	
Santolina Heiligenkraut									
chamaecyparissus gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, duftend	Juli–Aug	40	○	St ₁ , FS ₁	♠*★	e-40	C		
Saponaria Seifenkraut									
× lempergii 'Max Frei' hellrosa, wertvoller Dauerblüher	Aug–Sept	40	△○	St ₁ , FS ₁	★	e-35		E	
ocymoides purpurrosa, duftend, überhängende Triebe	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	★★	e-30	A	D	
× olivana 'Bressingham' rosarot	Juni–Juli	5	△○	St ₁ , SF ₁	♥	e-20		E	
Saxifraga Steinbrech									
× arendsii 'Blütenteppich' Moos-Steinbrech, purpurrosa, Farbspiel	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠★	e-20	A		
× arendsii 'Elf' rosa, kompakt	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B		
× arendsii 'Martó White' weiß	Apr–Juni	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Peter Pan' rot	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Pan Red' rot, Neuheit	März–Apr	10	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B	D	
× arendsii 'Pixie Rose' rosa	März–Apr	10	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20		D	
× arendsii 'Rockred' rot, Neuheit	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	A		
× arendsii 'Rockwhite' weiß, Neuheit	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	A		
× arendsii 'White Star' weiß	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B	D	
cortusifolia var. fortunei 'Asuka' zartrosa, Spätblüher	Sept–Okt	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-20		F	
cortusifolia var. fortunei 'Kumiko' rosarot, Spätblüher	Sept–Okt	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-20		F	
cortusifolia var. fortunei 'Mitsuko' weiß, Spätblüher	Sept–Okt	30	●●	G ₂ , GR ₂		g-20		F	
cotyledon 'Southside Seedling' weiß mit rot, rosettenartig	Mai–Juni	25	△○	St ₂ , FS ₂	♠<	e-25	D	E	
cuneifolia Kleiner Schatten-Steinbrech, weiß	Juni–Aug	20	●	G ₂ , GR ₂	♠	g-15	C		
paniculata ssp. brevifolia (Syn. Minor) weiß	Mai–Juni	15	△○	St ₂ , SF ₂	♠	e-20	B		
× urbium weiß	Mai–Juni	25	●	GR ₂ , St ₂	♠	g-25	C	D	
× urbium 'Aureopunctata' rosa, gelbgepunktetes Laub	Juni–Juli	15	●	GR ₂ , St ₂	♠	g-25		D	
× urbium 'Clarence Elliott' rosa, reich blühend	Mai–Juni	20	●	GR ₂ , St ₂	♠	g-25	C	D	
Scabiosa Garten-Skabiose									
caucasica 'Perfecta' violettblau	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	♠<	g-35	D	E	
caucasica 'Perfecta Alba' weiß	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₂	♠<	g-35	D	E	
columbaria 'Butterfly Blue' blau, Dauerblüher, wertvoll	Juli–Sept	40	○	Fr ₁ , St ₁	♥	g-30		E	
columbaria 'Butterfly Blue' blau, Dauerblüher, wertvoll, Cottage Garden, C2	Juli–Sept	40	○	Fr ₁ , St ₁	♥	g-30			G
columbaria 'Mariposa Purple' violettblau, gefüllt, Neuheit	Juni–Sept	40	○	Fr ₁ , St ₁		g-30		E	
columbaria 'Pink Mist' rosa, Dauerblüher	Juli–Sept	35	○	Fr ₁ , St ₁	♥	g-30		E	
ochroleuca 'Moon Dance' hellgelb	Juni–Okt	40	○	Fr ₁ , St ₁	♠<	g-30		E	
Sedum Mauerpfeffer, Fettblatt									
acre gelb, ausbreitend, starkwüchsig	Juni–Juli	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-20	A	D	
album 'Coral Carpet' Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich	Juni–Juli	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-20	A	D	
album 'Murale' hellrosa	Juni–Aug	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-20	A		
cauticola karminrot, blaugraues fleischiges Blatt	Aug–Sept	15	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-25	C	D	
× cultorum 'Amber Red'® tiefrosa, überhängender Wuchs	Sept–Okt	30	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Sedum</i>									
ewersii <i>Himalaja-Fettblatt, purpurrosa, blaugraue fleischige Blätter</i>	Aug–Sept	15	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20	B		
floriferum 'Weihenstephaner Gold' <i>goldgelb, wichtiger Bodendecker</i>	Juni–Juli	15	△○	Fr ₁ , St ₁	♠	g-20	A		
hakonense 'Chocolate Ball' <i>gelb, dunkelbraunes Blatt</i>	Juni–Juli	20	△○	St ₂ , FS ₂	✱	g-25		D	
hybridum 'Czar's Gold' <i>gelb</i>	Mai–Aug	15	△○	Fr ₁ , St ₁		g-25	B		
hybridum 'Immergrünchen' <i>gelb, verträgt Schatten, wüchsig</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr ₁ , St ₁	♠	g-20	A		
kamtschaticum 'Variegatum' <i>orange-gelb, weißbuntes Blatt</i>	Juli–Aug	15	△○	H ₁ , Fr ₁	♠♥	g-20	B		
oreganum <i>Oregon-Fettblatt, gelb, dickliches Blatt, polsterbildend</i>	Juli–Aug	6	△○	St ₂ , FS ₂	♠♥	g-20	B		
sexangulare 'Weiße Tatra' <i>Mauerpfeffer, gelb, schöne Sorte</i>	Juni–Juli	8	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20	A		
spathulifolium 'Cape Blanco' <i>gelb, silberweiße Rosetten</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₂ , FS ₂	♠♥	g-15	B		
spathulifolium 'Purpureum' <i>gelb, rötliche fleischige Blätter</i>	Juni–Juli	10	△○	St ₂ , FS ₂	♠♥	g-20	B		
spectabile 'Carl' <i>rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebig</i>	Aug–Okt	45	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-40		E	
spurium 'Album Superbum' <i>weiß, gut bodendeckend, immergrün</i>	Juli–Aug	15	△○	Fr ₂ , GR ₂	♠★	f-25	A		
spurium 'Fuldaglut' <i>purpurrot, rotes Blatt</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr ₂ , GR ₂	♠★★	f-25	A		
spurium 'Variegatum' <i>rosa, gelbgrüne Blätter, Neuaufnahme</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr ₂ , GR ₂	♠	g-25	B		
telephium 'Herbstfreude' <i>braunrot, Herbstblüher</i>	Aug–Okt	50	○	Fr ₂ , GR ₂	★★★☞	e-55	C	D	
telephium 'Matrona' <i>rosa Dolden, rötliches Blatt</i>	Aug–Okt	50	○	Fr ₁ , St ₁	☞	e-50		E	
telephium 'Mr. Goodbud'® <i>Neuheit</i>	Aug–Okt	40	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-40		E	
telephium 'Red Cauli' <i>tiefrot, wertvolle Sorte</i>	Aug–Okt	30	○	Fr ₁ , B ₁	☞	e-35		E	
telephium 'Xenox'® <i>rosarot, dunkelbraunes Blatt</i>	Aug–Okt	40	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-40		F	
telephium 'Xenox Yellow'® <i>gelbe Blüten, dunkelbraunes Blatt</i>	Aug–Okt	40	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-40		F	
Selinum <i>Feinblättrige Silge</i>									
wallichianum <i>weiß, Strukturpflanze</i>	Juli–Sept	100	○	FR ₃ , GR ₃		e-70		E	
Sempervivum <i>Hauswurz, Steinrose</i>									
arachnoideum <i>rosarot, weiß überspinnene Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15	B		
arachnoideum 'Rheinkiesel' <i>rosa, silbrig überspinnene Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15	B		
arachnoideum 'Silberkarneol' <i>purpurrosa, leicht bespinnene rötlichgrüne Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○	St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B		
ciliolum 'Borisi' <i>gelb, stark behaarte graugrüne Rosetten</i>	Juni–Juli	15	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15	B		
× cultorum 'Black' <i>rosa, dunkelgrüne Rosetten, rote Spitzen</i>	Juni–Juli	15	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15	B		
× cultorum 'Maigret' <i>rosa, grüne Rosette</i>	Juni–Juli	15	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15	B		
× cultorum in Sorten <i>rosa, Sortenmix</i>	Juni–Juli	15	△○	SF ₁ , St ₁	♠	e-15		D	
Sidalcea <i>Präriemalve, Schmuckmalve</i>									
malviflora 'Elsie Heugh' <i>hellrosa, vegetative Sorte</i>	Juni–Aug	90	○	B ₂ , Fr ₂		g-40		E	
malviflora 'Partygirl' <i>rosa</i>	Juli–Aug	85	○	B ₂ , Fr ₂		g-40	C		
Silene <i>Leimkraut</i>									
schafta <i>rosa, reich blühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten</i>	Aug–Sept	10	△○	St ₂ , FS ₂	★	g-25	A	D	
× robotii 'Rolly's Favourite'® <i>rosa, reichblühend, Cottage Garden, C2</i>	Apr–Mai	30	△○	St ₁ , FS ₁	☞	g-40			G
uniflora 'Weißkehlen' <i>weiß, graugrünes Blatt, wüchsig</i>	Juni–Aug	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	A	D	
Sisyrinchium <i>Binsenlilie</i>									
angustifolium <i>violettblau, schwertförmiges Blatt</i>	Mai–Juni	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠♥	g-25	C		
Solidago <i>Goldrute</i>									
× cultorum 'Laurin' <i>tiefgelb, Zwergform</i>	Aug–Sept	40	○	B ₂ , Fr ₂		g-40	C		
× cultorum 'Strahlenkrone' <i>tiefgelb, wichtige Sorte</i>	Juli–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-60		D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
× Solidaster Goldrutenaster									
<i>luteus</i> hellgelb, reichverzweigte Blüten	Juli–Sept	60	○	Fr ₂	★☉	e-35		E	
Stachys Ziest									
<i>byzantina</i> (Syn. <i>lanata</i>) Woll-Ziest, rosa, weißfilziges Laub	Juli–Aug	30	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	f-30	B		
<i>byzantina</i> 'Big Ears' violettrot, oval, grauweißes Blatt	Juli–Aug	50	△○	Fr ₁ , FS ₁	♠★	f-35		E	
<i>byzantina</i> 'Big Ears' violettrot, oval, grauweißes Blatt, Cottage Garden, C2	Juli–Aug	50	△○	Fr ₁ , FS ₁	♠★	f-35			G
<i>byzantina</i> 'Silky Fleece' violettrosa, grauweißes Laub	Juli–Aug	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠	f-25	C	D	
<i>discolor</i> (Syn. <i>nivea</i>) weiß, Neuheit	Juni–Juli	20	△○	St ₁	♠	f-30		E	
<i>grandiflora</i> 'Superba' purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen, Neuheit	Juli–Aug	40	●	GR ₂ , Fr ₂	★☉	g-30		E	
<i>grandiflora</i> 'Ukkie' violett, Neuheit	Juli–Aug	20	△●	Fr ₁ , Fr ₂		g-25		E	
<i>monnieri</i> 'Hummelo' rosa, sehr wertvoll	Juli–Sept	40	○	St ₁ , FS ₁	★★	g-30		E	
Stokesia Kornblumenaster									
<i>laevis</i> hellblau, schöne große Blüten	Juli–Sept	35	○	Fr ₁	♠☼★	g-30		E	
<i>laevis</i> 'Klaus Jelitto' lavendelblau, große Blüten	Juli–Sept	35	○	Fr ₁	♠☼	g-30		E	
Symphytum Beinwell									
<i>azureum</i> blau, sehr wüchsiger Bodendecker	Apr–Mai	60	●	GR ₂ , Fr ₂		f-40	D		
<i>grandiflorum</i> gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen	Apr–Mai	25	●●	G ₂ , GR ₂	★★	f-30	B		
<i>grandiflorum</i> 'Hidcote Blue' zartblau, Neuheit	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	★	f-30	C		
× <i>uplandicum</i> 'Axminster Gold' hellblau, gelbgrünes Blatt, Cottage Garden, C2	Mai–Juli	90	●○	GR ₂	♥	g-70			H
Tanacetum Bunte Margerite									
<i>coccineum</i> 'Robinson's Rosa' (Syn. <i>Chrysanthemum cocc.</i>) rosa	Mai–Juli	90	○	B ₂	★☉	g-35	C	D	
<i>coccineum</i> 'Robinson's Rot' rot	Mai–Juli	90	○	B ₂	☉	g-35	C	D	
<i>parthenium</i> Mutterkraut, weiß, Neuaufnahme	Juni–Sept	60	○	Fr ₂		e-60		E	
Telekia Großblumiger Scheinanalant									
<i>speciosa</i> orangegelb, großblumig, herzförmiges großes Blatt, Neuheit	Juli–Aug	170	○●	GR ₂ , Fr ₂	★☉	e-115		E	
Teucrium Gamander									
<i>chamaedrys</i> rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander	Juli–Aug	25	△○	SH ₂	♠	g-25	B		
× <i>lucidrys</i> (Syn. <i>chamaedrys hort.</i>) purpurrosa, glänzendes Blatt	Juli–Aug	30	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	C	E	
Thalictrum Wiesenraute									
<i>actaeifolium</i> 'Perfume Star' lavendelrosa, dunkle Stiele, Neuheit	Juni–Aug	60	●	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-50		G	
<i>aquilegifolium</i> violettrosa, akeleibläättrig, heimische Art	Mai–Juli	110	○●	Fr ₂ , GR ₂	★★☉	e-50		E	
<i>aquilegifolium</i> 'Black Stockings'® tiefviolett	Mai–Juli	100	○●	Fr ₂ , GR ₂	☉	e-40		G	
<i>aquilegifolium</i> 'Thundercloud' purpurrosa, Cottage Garden, C2	Mai–Juni	70	○●	Fr ₂ , GR ₂	☉	e-50			H
× <i>cultorum</i> 'Purplelicious' violett	Juni–Aug	50	○●	Fr ₂ , GR ₂		e-50		F	
<i>delavayi</i> 'Ankum' lilarosa, Gartenschätze	Juni–Aug	200	○●	B ₂ , GR ₂	♥	e-60		G	
<i>delavayi</i> 'Hewitts Double' violett, gefüllt	Juli–Sept	100	●	GR ₂	☉	e-60		F	
<i>delavayi</i> 'Splendide'® rosaviolett, reichblühend	Juli–Aug	150	○●	Fr ₁ , GR ₁	★★☉	e-60		G	
<i>delavayi</i> 'Splendide White'® weiß	Juni–Sep	150	○●	Fr ₁ , GR ₁		e-60		G	
<i>flavum</i> ssp. <i>glaucum</i> schwefelgelb, graugrüne Blätter	Juli–Aug	135	○●	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-70		E	
<i>flavum</i> 'Tukker Princess'® hellgelb	Juni–Aug	150	○	Fr ₂ , GR ₂	☉	e-45		G	
<i>kusianum</i> violett, hübscher Zwerg	Juni–Aug	15	△●	Fr ₁ , GR ₂		g-20		F	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Thalictrum</i>									
minus 'Adianthifolium' gelblich, graugrünes Blatt, Neuheit	Juni–Juli	40	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-30		E	
petaloideum reinweiß, graugrünes Blatt, Neuheit	Juni–Juli	30	○●	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-30		F	
rochebrunianum 'Anne' lila, Neuheit	Juli–Sept	150	○●	Fr ₂		e-70		G	
rochebrunianum 'Elin' rosa hellgelb, graublaues Laub, Gartenschätze	Juni–Aug	220	○●	Fr ₂		e-100		F	
Thermopsis Fuchsbohne									
chinensis gelb, reichblühend	Mai–Juni	60	○	B ₂		e-70		F	
Thymus Thymian									
× citriodorus 'E. B. Anderson' hellviolett, goldgelbe Polster, duftend	Juli–Aug	15	△○	St ₁ , FS ₁	▲★★	g-25	B		
× citriodorus 'Golden Dwarf' hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt	Juni–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	▲♥	g-25	B		
doerfleri 'Bressingham Seedling' rosa, üppige Polster	Mai–Juli	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲★★★	f-25	B		
praecox 'Minor' violettrosa, kompakte Polster	Juli–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲♥	g-20	B		
praecox 'Mountain Select' rosa, kaum blühend, Neuheit	Mai–Juni	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲	f-25		D	
praecox var. pseudolanuginosus rosa, wolliges Blatt, kaum blühend	Mai–Juli	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲★★	g-25	B		
serpyllum purpurrosa	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲★★	g-25	A		
serpyllum 'Albus' weiß, hellgrüner Bodendecker	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲★★	g-25	B	D	
serpyllum 'Coccineus' purpurrot	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲★	g-25	B	D	
serpyllum 'Creeping Red' rot, wüchsig	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲	g-25	B	E	
serpyllum 'Magic Carpet' karminrosa, aromatisches Laub	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	▲	g-25	B	D	
Tiarella Schaumblüte									
cordifolia weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker	Apr–Mai	20	●○	GR ₂ , G ₂	▲★★	f-25	B		
cordifolia 'Brandywine' hellrosa, braun geadertes Laub	Apr–Mai	30	●○	GR ₂ , G ₂	▲	f-25		E	
cordifolia 'Moorgrün' weiß, kleinlaubig	Apr–Mai	25	●○	GR ₂ , G ₂	▲★★	f-25	B		
cordifolia 'Tiger Stripes' weiß, schwarz geadertes Laub	Apr–Mai	20	●○	GR ₂ , G ₂	▲	f-25		E	
× cultorum 'Sugar and Spice' cremeweiß, tief geschlitztes Blatt	Apr–Mai	25	●○	GR ₂ , G ₂	▲	g-25		F	
laciniata 'Pink Skyrocket'® rosa, tief gekerbt, schwarz gezeichnet, Neuheit	Apr–Mai	25	●○	GR ₂ , G ₂	▲	g-25		F	
laciniata 'Spring Symphony'® reinrosa, Blätter mit fast schwarzer Aderung, Neuheit	Apr–Mai	25	●○	GR ₂ , G ₂	▲	g-25		F	
wherryi weiß, horstig, Herbstfärbung	Apr–Mai	25	●○	GR ₂ , G ₂	▲★	g-25	B		
Tradescantia Dreimasterblume									
× andersoniana 'Bianca' weiß	Juni–Sept	60	○	Frb ₂ , WR ₃	♥	g-40	D		
× andersoniana 'Blau' blau	Mai–Okt	60	○	Frb ₂ , WR ₃		g-40	D		
× andersoniana 'Innocence' reinweiß	Juni–Sept	50	○	Frb ₂ , WR ₃		g-40		E	
× andersoniana 'Karminglut' purpurrot	Juni–Sept	40	○	Frb ₂ , WR ₃	★	g-40		D	
× andersoniana 'Karmirost' karminrot	Juni–Sept	60	○	Frb ₂ , WR ₃		g-40	D		
Tricyrtis Krötenlilie									
formosana 'Purple Beauty' violett	Juli–Okt	70	●	GR ₂	✱	e-40		E	
hirta Japanische Krötenlilie, hellviolett	Aug–Okt	50	●	GR ₂	✱★	e-40	D		
Trifolium Klee									
ochroleucon gelb, Bienenweide	Juni–Juli	45	○●	Fr ₁ , GR ₁		g-35		E	
rubens Blut-Klee, rosarot, Bienenweide	Juni–Aug	50	○	Fr ₂		g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Trollius Trollblume									
chinensis 'Golden Queen' orangegelb, offene Blütenschalen	Juni–Juli	80	○	B ₃ , WR ₄	★ ★ ★ <	g-35		E	
europaeus gelbe Kugelblüten	Mai–Juni	60	○	Fr ₃ , WR ₄	★ ★ <	g-35	C	D	
× cultorum 'Alabaster' gelblichweiß	Mai–Juni	50	○	B ₂ , Fr ₃	<	g-35		G	
× cultorum 'Lemon Queen' zitronengelb, wertvolle Sorte	Mai–Juni	70	○	B ₃ , WR ₄	★ ★ <	g-35		F	
pumilus Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg	Juni–Juli	25	△○	Fr ₃	♥	g-25	D	E	
stenopetalus gelbe Schalenblüten, wertvolle Art	Mai–Juli	50	○	B ₃ , WR ₄		g-35		F	
Uvularia Goldglocke									
grandiflora gelb, wertvolle Rarität	Mai–Juni	50	●●	G ₂ , GR ₂		e-35	G		
Verbascum Königskerze									
bombyciferum gelb, weißfilziges Laub	Juli–Aug	170	○	Fr ₁	♠	e-60	C		
× cultorum 'Clementine' orange mit violetter Mitte	Juni–Sept	90	○	Fr ₂	※♠★	e-60		F	
× cultorum 'Jackie in Pink'® hellrosa, kompakte Sorte	Juli–Aug	50	○	Fr ₁ , B ₁	♠	g-40		F	
nigrum gelb, heimische Wildstaude, Neuaufnahme	Juli–Aug	130	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★	e-60		E	
olympicum gelb, graufilziges Blatt	Juni–Aug	180	○	Fr ₁	♠★	e-60	C	D	
phoeniceum rötlich-weißes Farbspiel	Mai–Juni	60	○	Fr ₁ , St ₁	♠★	g-40	C		
Verbena Eisenkraut									
bonariense blauviolett, schöner Dauerblüher	Juli–Okt	100	○	Frb ₁	※	g-40		E	
bonariensis 'Lollipop'® blauviolett, Zwergform	Juni–Okt	60	○	Frb ₁	※	g-40		E	
Vernonia Arkansas-Scheinaster									
crinita rotviolette Blütenschirme	Aug–Okt	180	○	Fr ₂ , GR ₂	★ ★ <	e-80		F	
crinita 'Mammuth' tiefviolett	Aug–Okt	180	○	Fr ₂ , GR ₂	★ ★ <	e-80		G	
gigantea Hohe Scheinaster, purpur, Neuheit	Aug–Sept	250	○	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-150		F	
noveboracensis 'White Lightning' weiß	Aug–Nov	200	○	Fr ₂	<	e-100		F	
Veronica Ehrenpreis									
× cultorum 'Tidal Pool'® mittelblau mit weißem Auge, dichtes Polster, Neuheit	Apr–Mai	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
gentianoides 'Pallida' hellblau, kompakte Form	Mai–Juni	40	○	Fr ₂ , WR ₃	♠	g-25		E	
longifolia 'Blauriesin' leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte	Juli–Aug	90	○	Fr ₂	★ ★ <	g-40	D		
prostrata blau, kriechend	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-25	C		
prostrata 'Nestor' blau, wüchsig, generativ	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁		g-25	C		
spicata 'Azzurro' violett	Juni–Juli	40	○	B ₂ , Fr ₂		g-35		E	
spicata 'Blauteppich' leuchtend blau	Juni–Juli	10	△○	Fr ₂		g-30	C	D	
spicata 'Blue Bomb'® blauviolett, kompakt	Juni–Aug	40	○	Fr ₁		g-30		F	
spicata 'Inspire Blue' blau	Juni–Aug	25	△	B ₂ , Fr ₂		g-35		E	
spicata 'Inspire Light Pink' hellrosa, Gartenschätze	Juni–Aug	25	△	B ₂ , Fr ₂		g-35		E	
spicata 'Rosa Zwerg' rosa	Juli–Aug	25	△○	Fr ₂		g-30	C		
spicata 'Younique Pink'® tiefes Pink, Neuheit	Juni–Aug	35	○	Fr ₁		g-30		F	
spicata 'Younique White'® Neuheit	Juni–Aug	35	○	Fr ₁		g-30		F	
teucricum 'Azurit' leuchtend blau, Neuheit	Mai–Juli	25	△○	Fr ₁ , SH ₁		g-30		E	
teucricum 'Knallblau' leuchtend blau, gute Farbwirkung	Mai–Juli	30	△○	Frb ₂ , SH ₂	★ ★	g-30		D	
teucricum 'Königsblau' dunkelblau, anspruchslos	Mai–Juli	30	△○	Frb ₂ , SH ₂		g-30	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Veronicastrum Kandelaber-Ehrenpreis									
sibiricum 'Red Arrows' violettrot	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , GR ₂		e-90		F	
virginicum violettrosa, Heilpflanze	Juli–Sept	150	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-90		E	
virginicum 'Diana' weiße Blütenkerzen, Neuaufnahme	Juli–Sept	100	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-90		E	
virginicum 'Kleine Erica' hellrosa, Neuheit	Juni–Aug	120	○●	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-90		E	
virginicum 'Pink Glow' rosa Blütenkerzen, empfehlenswerte Rarität	Juli–Sept	120	○●	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-90		E	
Vinca Immergrün									
major blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig	Apr–Mai	30	●●	G ₁ , GR ₂	♠*★	f-30		C	
minor blauviolett, bekannter Flächenbegrüner	Apr–Mai	15	●●	G ₁ , GR ₂	♠*★	f-25		B	
minor 'Atropurpurea' rotpurpur	Apr–Mai	10	●●	G ₁ , GR ₂	♠	f-25		C	
minor 'Gertrude Jekyll' weiß, kompakter Wuchs	Apr–Mai	10	●●	G ₁ , GR ₂	♠	f-25		C	
minor 'Marie'® violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10	●●	G ₁ , GR ₂	♠	f-25		C	
Viola Veilchen									
× cultorum 'Heartthrob' blauviolett, Blatt in der Mitte burgunder-violett, Neuheit	Apr–Mai	20	○●	GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20			G
odorata 'Königin Charlotte' Duft-Veilchen, blauviolett, reich blühend	März–Apr	15	●●	GR ₂ , G ₂	★*☞	g-20		B	D
odorata Miracle Serie 'Bride White'® weiß, Duft	Feb–Mai	15	●●	GR ₂ , G ₂		g-20			E
odorata Miracle Serie 'Classy Pink'® rosa, Duft	Feb–Mai	15	●●	GR ₂ , G ₂		g-20			E
odorata Miracle Serie 'Intense Blue'® purpurviolett, Duft	Feb–Mai	15	●●	GR ₂ , G ₂		g-20			E
odorata Miracle Serie 'Magenta Red'® magenta rot, Duft	Feb–Mai	15	●●	GR ₂ , G ₂		g-20			E
sororia 'Albiflora' Pfingst-Veilchen, weiß	Mai–Juni	15	●	GR ₂ , G ₂	★*	g-25		B	
sororia 'Freckles' weißlich, violett gefleckte Blüte	Mai–Juni	15	●	GR ₂ , G ₂		g-25		B	
Waldsteinia Waldsteinie, Golderdbeere									
geoides gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung	Apr–Juni	20	●●	G ₂ , GR ₂	♠*★	f-25		B	D
ternata gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker	Apr–Juni	15	●●	G ₂ , GR ₂	♠*★	f-25		A	D
Yucca Palmilie									
filamentosa große weiße Blütenglocken, Solitärstaude	Juli–Aug	130	○	Fr ₁ , FS ₁	♠*★	e-70			F
filamentosa 'Bright Edge' weiß, grünes Blatt, gelber Rand	Juli–Aug	100	○	B ₁ , Fr ₁	♠	e-50			G
filamentosa 'Colour Guard' weiß, gelbgrünes Blatt	Juli–Aug	75	○	B ₁ , Fr ₁	♠	e-70			G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Alopecurus Fuchsschwanz									
pratensis 'Aureovariegatus' gelblich, Blatt gelb-grün	Mai-Juni	70	○	Fr ₂	♥	e-40		E	
Ammophila Strandhafer									
arenaria hellgelb, Pionierpflanze für Sanddünen	Juli-Aug	100	○	SH ₂	✂	g-30	C		
Arundo Pfahlrohr									
donax graugrüne Blätter, starke Blätter, Solitärgras	Juli-Aug	350	○	Fr ₃ , Fr ₂	✱	e-250		G	
donax 'Variegata' bräunlich, graugrün-weiße Blätter	Juli-Aug	250	○	B ₂	♥✱	e-200		H	
donax 'Variegata' bräunlich, graugrün-weiße Blätter, C3	Juli-Aug	250	○	B ₂	♥✱	e-200			I
Bouteloua Moskitogras									
gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand	Juli-Aug	40	△○	St ₁ , SF ₁	★✂	g-35	C		
Briza Zittergras									
media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische, hübsche Art	Mai-Aug	40	○	Fr ₁ , SH ₁	★✂	g-35	B	D	
Calamagrostis Garten-Reitgras, Sandrohr									
× acutiflora 'Avalanche' hellbraun, grün mit weißen Rändern, kompakt	Juni-Aug	130	○	Fr ₁	✂	e-80		E	
× acutiflora 'England' hellbraun mit gelblich panaschiertem Laub, Neuheit	Juli-Aug	100	○	Fr ₁ , Fr ₂		e-100		E	
× acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras	Juli-Aug	150	○	Fr ₁	★★★✂	e-100		D	
× acutiflora 'Overdam' gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt	Juli-Aug	130	○	Fr ₁	✂	e-100		E	
brachytricha Diamantgras, silbrig, große, wirkungsvolle Rispen, Gartenschätze	Aug-Sept	100	○	Fr ₂ , GR ₂	★★★✂	e-75		E	
Carex Segge									
albula 'Frosted Curls' gelbgrün, silbergrüne Halme	Mai-Juni	30	○	Fr ₂ , FS ₂	✱	g-30		E	
brunnea 'Aureovariegata' grüngelbe Blätter	Mai-Juni	35	○●	B ₂	✱	g-30		E	
brunnea 'Jenneke'® braun, grüngelb gestreiftes Blatt, Neuheit	Juni-Juli	25	○●	B ₂	✱♠	e-30		E	
buchananii Fuchsrote Segge, rotbraune Halme, auffällige Art	Juli	40	○△	Fr ₂ , St ₂	♠♥	g-30		D	
buchananii 'Green Twist' grüne, aufrechte Halme	Juli	40	○△	Fr ₂ , St ₂	♠	g-40		E	
conica 'Snowline' hellgrün, weißgerandetes Blatt, zierlich	Apr-Mai	30	●△	GR ₂ , G ₂	♠★	g-30		D	
dolichostachya 'Gold Fountains' gelbgrünes Blatt	Juni-Juli	40	●	G ₂ , GR ₂	♠	g-25		F	
foliosissima 'Goldband' grün mit gelbem Rand, wüchsig und gesund	Apr-Mai	40	●●	G ₂ , GR ₂	♠	f-30		E	
foliosissima 'Icedance' gelbbraun, weißgerandetes Blatt	Juni-Juli	40	●●	G ₂ , GR ₂	♠	f-30	C	E	
foliosissima 'Irish Green' grün, wüchsiger Flächendecker	Mai-Juni	30	●●	G ₂ , GR ₂	♠	f-30		D	E
grayi Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte	Juli-Aug	60	●○	Fr ₃ , WR ₄	★★✂	g-25		E	
morrowii dunkel-grünes Blatt	März-Mai	40	●●	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-40	C		
morrowii 'Fischer's Form' hellgelb, Blatt mit weißer Mitte, grüner Rand, Neuheit	März-Apr	30	●●	G ₂ , GR ₂	♠	e-30		E	
morrowii 'Mosten' frischgrünes Blatt, wüchsige Auslese	Apr-Mai	40	●●	G ₂ , GR ₂	♠	f-30		E	
morrowii 'Variegata' Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand	Apr-Mai	40	●●	G ₂ , GR ₂	♠★★★	f-30	C	D	
muskingumensis 'Little Midge' hellgrünes Laub und Blüte,	Juni-Juli	20	○●	B ₂ , Fr ₃	♠	g-35		E	
oshimensis 'Evergold' gelblich, gelbgrünes Blatt, immergrün	Apr-Mai	30	●○	B ₂ , GR ₂	♠♥	g-30		E	
oshimensis 'Greenwell' grünlaubig, immergrün	Apr-Mai	30	●	B ₂ , GR ₂	♠	g-30		F	
panicea gelbbraun, graugrünes Blatt, ausläuferbildend	Mai-Juni	40	○	WR ₄ , Fr ₃	♠	e-40		D	
pendula Riesen-Segge, grünlich, überhängende Ähren	Juni-Juli	80	●	G ₂ , GR ₂	♠★★	e-80		E	
plantaginea Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegrünes Waldgras	Mai-Juni	35	●	G ₂ , GR ₂	♠★	g-25		D	
siderosticha 'Variegata' gelbbraun, weißgestreiftes Blatt	März-Apr	20	●	G ₂ , GR ₂	★	g-40		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
<i>Fortsetzung Carex</i>									
<i>sylvatica</i> Wald-Segge, bräunlich, wintergrün	Mai–Juni	50	●●	G ₂ , GR ₂	♠★	f-30	C		
<i>testacea</i> bräunlich, orangebronzene überhängendes Blatt	Mai–Juni	45	○●	Fr ₂ , St ₂	♠♥*	g-40		E	
<i>testacea</i> 'Lime Shine'® braunrot, leuchtend gelbgrünes Blatt, Neuheit	Juni–Aug	35	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠*	g-40		F	
Chasmanthium (Syn. Uniola) Plattährengras									
<i>latifolium</i> braun, plattgedrückte Ähren	Aug–Okt	80	○●	Fr ₂ , GR ₂	★	g-60	D	E	
Cortaderia Pampasgras									
<i>selloana</i> vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion	Sept–Okt	220	○	B ₂ , Fr ₂	♠**<	e-120		G	
<i>selloana</i> 'Pumila' silberweiße Wedel, Zwergform	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	♠*♥*<	e-100		G	
<i>selloana</i> 'Pumila' silberweiße Wedel, Zwergform, C7	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	♠*♥*<	e-100			R
<i>selloana</i> 'Rosea' bräunlichrosa Wedel	Sept–Okt	200	○	B ₂ , Fr ₂	♠**<	e-120		F	
Deschampsia Schmiele									
<i>cespitosa</i> 'Bronzeschleier' goldbraune lockere Rispen	Juni–Juli	100	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠★<	e-60	C		
<i>cespitosa</i> 'Goldschleier' gelblich grün	Juni–Juli	100	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠★*<	e-60		D	
<i>cespitosa</i> 'Palawa' gelbe Halme, sehr kompakter Wuchs, steril, Gartenschätze	Juni–Juli	50	●○	GR ₂ , Fr ₂	♠<	e-40		E	
Eragrostis Liebesgras									
<i>spectabilis</i> Purpur-Liebesgras, leuchtend purpurrot	Aug–Okt	60	○	Fr ₁		e-50		E	
<i>spectabilis</i> 'Purpurflirren' zartrosa, graugrünes Blatt, Herbstfärbung	Aug–Okt	50	○	Fr ₁		e-50		E	
Festuca Schwingel									
<i>cinerea</i> 'Elijah Blue' gelblich braun, blaue Horste	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-35	B		
<i>cinerea</i> 'Uchte' gelblich braun, blaue, wüchsige Horste	Mai–Juli	30	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-35	B		
<i>gautieri</i> (Syn. scoparia) Bärenfell-Schwingel, gelbgrün	Juni–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-35	B	D	
<i>gautieri</i> 'Pic Carlit' gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt	Juni–Juli	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠***	g-25	B		
<i>mairiei</i> Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend	Juni–Juli	100	○	Fr ₁ , St ₁	♠***	e-90		E	
<i>valesiaca</i> 'Silbersee' Silber-Schwingel, gelblichbraun, silbrigblaue Polster	Juni–Juli	12	△○	St ₁ , M ₁	♠	g-25	B		
<i>valesiaca</i> 'Zwergenkönig' bläulich, stahlblaues Blatt, sehr kompakt	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , M ₁	♠	g-25	B		
Hakonechloa Japanisches Berggras									
<i>macra</i> grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung	Juli–Okt	45	●●	G ₂ , GR ₂	★	g-30	F	F	
<i>macra</i> 'All Gold' gelbes Blatt, Neuheit	Juli–Aug	30	●	Fr ₂ , St ₂	♥	g-30		F	
<i>macra</i> 'Aureola' grünlich, gelbgrün gestreiftes Laub, Gartenschätze	Aug–Okt	40	●	GR ₂ , Fr ₂	♥	g-30		F	
<i>macra</i> 'Naomi' Blätter gelbgrün gestreift, rote Herbstfärbung	Aug–Okt	35	●	GR ₂ , Fr ₂	♥	g-30		G	
Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer									
<i>sempervirens</i> 'Saphirsprudel' gelblich, aufrechte Ähren, breites stahlblaues Blatt	Juli–Aug	110	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★<	e-60	C		
Holcus Honiggras									
<i>mollis</i> 'Albovariegatus' gelblich, Blätter mit weißen Längsstreifen	Juni–Juli	40	○	B ₂ , Fr ₂	♥	e-50		D	
Imperata Japanisches Blutgras									
<i>cylindrica</i> 'Red Baron' Blätter bis zum Herbst rot, blüht selten		40	○	Fr ₂	*♥	g-35		F	
Koeleria Schillergras									
<i>glauca</i> grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○	Fr ₁ , SH ₁	♠★	g-25	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen									
arenarius <i>gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd</i>	Juli–Aug	100	○	Fr ₁	★	g-70	C		
arenarius 'Blue Dune' <i>gelbliche Ähren, intensiv silbrigblaues Blatt</i>	Juli–Aug	100	○	Fr ₁		g-70		E	
Luzula Marbel, Hainsimse									
nivea <i>Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt</i>	Juni–Aug	40	●●	GR ₂ , G ₁	♠★	f-35	B	D	
pilosa 'Igel' <i>bräunlich</i>	Apr–Juni	25	●●	G ₁ , GR ₂	♠	g-25	C		
sylvatica <i>Wald-Marbel, bräunlich, wintergrün</i>	Apr–Mai	30	●●	G ₂ , GR ₂	♠★★	f-30	A		
Melica Perlgras									
ciliata <i>blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos</i>	Juni–Aug	50	○	St ₁ , SF ₁	★	g-30	C		
Miscanthus Chinaschilf									
× giganteus 'Aksel Olsen' <i>Riesen-Chinaschilf, breites Blatt, blüht selten</i>		300	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-150		F	
sacchariflorus 'Sommerfeder' <i>Silberfahngengras, silberweiße Blüte</i>	Aug–Sept	140	○	Fr ₂ , WR ₄	☞	e-150		F	
sinensis 'China' <i>rötlich, rotbunte Herbstfärbung</i>	Sept–Okt	150	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		G	
sinensis 'China' <i>rötlich, rotbunte Herbstfärbung, Cottage Garden, C2</i>	Sept–Okt	150	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150			H
sinensis 'Federweißer' <i>weißgold, frühblühend</i>	Aug–Okt	180	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		G	
sinensis 'Ferner Osten' <i>rötlich, später silbrig</i>	Sept–Okt	160	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		G	
sinensis 'Flamingo' <i>silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung</i>	Sept–Okt	170	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		G	
sinensis 'Flamingo' <i>silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung, C3</i>	Sept–Okt	170	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150			I
sinensis 'Gracillimus' <i>schmales überhängendes Blatt, blüht selten</i>		150	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-150		F	
sinensis 'Gracillimus' <i>schmales überhängendes Blatt, blüht selten, C3</i>		150	○	Fr ₂ , B ₂	★☞	e-150			I
sinensis 'Graziella' <i>blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend</i>	Aug–Okt	130	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-130		G	
sinensis 'Hermann Müssel' <i>hellsilbrig, reichblühend, frühe Sorte</i>	Juli–Okt	190	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		G	
sinensis 'Hermann Müssel' <i>hellsilbrig, reichblühend, frühe Sorte, C3</i>	Juli–Okt	190	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150			I
sinensis 'Kaskade' <i>rosasilbrig, überhängende Blüten</i>	Sept–Okt	190	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-150		G	
sinensis 'Kleine Fontäne' <i>silbrig rosa, feines überhängendes Blatt</i>	Juli–Sept	160	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-130		G	
sinensis 'Kleine Fontäne' <i>silbrig rosa, feines überhängendes Blatt, C3</i>	Juli–Sept	160	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-130			I
sinensis 'Kleine Silberspinne' <i>silbrig, schmalblättrig</i>	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-130		G	
sinensis 'Kleine Silberspinne' <i>bräunlich silbern, schmalblättrig, C3</i>	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-130			I
sinensis 'Little Zebra'® <i>gelbgrün gestreiftes Blatt</i>	Aug–Sept	120	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-130		H	
sinensis 'Malepartus' <i>rotbraun, Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-150		G	
sinensis 'Malepartus' <i>rotbraun, Herbstfärbung, Staudengiganten, C3</i>	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-150			I
sinensis 'Morning Light' <i>weißsilbrig, weißer Blattrand</i>	Aug–Okt	150	○	Fr ₂ , B ₂	♥☞	e-130		G	
sinensis 'Rosi' <i>glänzend rosa, großblütig, starkwüchsig</i>	Aug–Okt	180	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-150		H	
sinensis 'Silberfeder' <i>silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte</i>	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-150		F	
sinensis 'Silberfeder' <i>silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte, C3</i>	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☞	e-150			I
sinensis 'Sirene' <i>silbrig rosafarben</i>	Aug–Okt	220	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	e-150		G	
sinensis 'Strictus' <i>Zebbraschilf, gelbliche Querstreifen, blüht selten</i>		180	○	Fr ₂ , B ₂	★☞	e-150		G	
sinensis 'Variegatus' <i>silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte</i>	Aug–Okt	125	○	Fr ₂ , B ₂	※★☞	e-130		G	
sinensis 'Yakushima Dwarf' <i>silbrig weiß, schmales Blatt</i>	Aug–Okt	100	○	Fr ₂ , B ₂	☞	e-100		G	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Molinia Pfeifengras									
arundinacea 'Fontäne' überhängende gelblich braune Rispen	Aug–Okt	180	○	Fr ₂ , GR ₂	♥☞	e-120		E	
arundinacea 'Karl Foerster' gelblich braune Ähren, Herbstfärbung	Aug–Sept	200	○	Fr ₂ , GR ₂	★☞	e-120		E	
arundinacea 'Windspiel' starkwüchsig, Herbstfärbung	Aug–Sept	200	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-120		E	
caerulea 'Igel' dunkelbraun, blaugrünes Blatt, kompakt, Neuheit	Aug–Okt	30	○	Fr ₂ , GR ₂	★☞	g-40		E	
caerulea 'Moorhexe' schwarzbraune Ähren	Aug–Okt	80	○	Fr ₂ , GR ₂	★☞	g-50		E	
caerulea 'Variegata' schönes weißbuntes Blatt, schwarzbraune Rispen	Aug–Okt	50	○	Fr ₂ , H ₂	★★★☞	g-50		E	
Muhlenbergia Texasgras									
capillaris purpurrosa, Rarität, Neuheit	Sept–Okt	90	○	Fr ₂ , St ₂	☞	e-30		E	
Panicum Ruten-Hirse, Zier-Hirse									
amarum 'Dewey Blue' stahlblau, silbergraues Blatt	Aug–Okt	160	○	Fr ₂ , GR ₂	☞	e-55		E	
virgatum 'Cloud Nine' blaugrün, blaugrünes Laub	Juli–Sept	220	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-90		F	
virgatum 'Cloud Nine' bräunlich, blaugrünes Laub, Staudengiganten, C3	Juli–Sept	220	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-90			I
virgatum 'Dallas Blues' rötlich-violett, bläuliches Blatt, aufrecht	Juli–Sept	150	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-80		F	
virgatum 'Hänse Herms' bräunlich, rotbraun gefärbtes Laub	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-60		E	
virgatum 'Heavy Metal' grünlich, bläulich grünes Blatt	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
virgatum 'Heiliger Hain' grünlich, blaugrünes Blatt	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
virgatum 'Külsenmoor' blaurot, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Aug–Okt	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
virgatum 'Northwind' gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulichrot, Gartenschätze	Aug–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
virgatum 'Rehbraun' bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
virgatum 'Rotstrahlbusch' bräunlich, schöne Herbstfärbung	Juli–Sept	90	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-60		E	
virgatum 'Shenandoah' weinrot, herrliche Blattfärbung, Gartenschätze	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60		E	
Pennisetum Federborstengras									
alopecuroides 'Black Beauty' fast schwarz, Neuheit	Sept–Nov	100	○	Fr ₂ , Fr ₁	♥☞	e-100		E	
alopecuroides 'Compressum' gelbbraunlich, walzenförmige Ähren	Aug–Sept	80	○	Fr ₂ , Fr ₁	☞	e-90		E	
alopecuroides 'Goldstrich' graubraun-lila, gelbe Halme, zierlich, Neuheit	Sept–Nov	70	○	Fr ₂ , Fr ₁	★☞	e-70		E	
alopecuroides 'Hameln' gelbbraunlich, früh, reichblühend	Juli–Okt	60	○	Fr ₂ , Fr ₁	★★★☞	e-70		E	
alopecuroides 'Hameln' gelbbraunlich, früh, reichblühend, C3	Juli–Okt	60	○	Fr ₂ , Fr ₁	★★★☞	e-70			G
alopecuroides 'Herbstzauber' gelbbraunlich	Aug–Sept	80	○	Fr ₂ , Fr ₁	☞	e-70		E	
alopecuroides 'Little Bunny' gelbbraunlich, niedrige Sorte	Aug–Okt	30	○	Fr ₂ , Fr ₁	♥	g-35		E	
alopecuroides var. viridescens dunkelbraun	Aug–Sept	60	○	Fr ₂ , Fr ₁	☞	e-70		F	
orientale Orientalisches Federborstengras, hellviolett	Juli–Okt	60	○	St ₁ , Fr ₁	★☞☞	e-50		F	
orientale 'Karley Rose' bräunlichrosa	Juli–Okt	60	○	St ₁ , Fr ₁	★★☞☞	e-50		F	
Phalaris Glanzgras									
arundinacea 'Dwarf Garters' weiß panaschiertes, rosa überhauchtes Blatt	Juni–Juli	75	○	Fr ₃	♥	e-50		E	
Pleioblastus Zwergbambus									
pumilus tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker		30	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-40		F	
pygmaeus Ausläufer bildend		40	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-40		F	
pygmaeus var. distichus Ausläufer bildend		40	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-40		F	
shibuyanus 'Tsuboi' grün-cremeweiß panaschiertes Blatt		80	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-45		F	
variegatus grünweißes Blatt, rhizombildend		40	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-40		G	
viridistriatus (Syn. auricomma) dekoratives, gelbgrünes Blatt		80	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-60		H	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Schizachyrium <i>Bartgras</i>									
scoparius 'Cairo' <i>bräunlichgelb, aufrechter Wuchs, Herbstfärbung</i>	Sept–Okt	80	○	Fr ₁		e-70		E	
scoparius 'Wildwest' <i>grünes Blatt, Herbstfärbung</i>	Sept–Okt	120	○	St ₁ , Fr ₁		e-70		F	
Sesleria <i>Blaugras</i>									
caerulea <i>gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues Blatt</i>	Juni–Juli	25	○	Fr ₂ , GR ₂	♠	g-40	B		
nitida <i>hellgrün, graugrünes Blatt</i>	Apr–Mai	70	○	Fr ₁ , SH ₁	♠	g-45		E	
Sorghastrum <i>Indianergas</i>									
nutans 'Indian Steel' <i>rotbraun, graugrünes Blatt</i>	Aug–Okt	90	○	Fr ₁		e-100		E	
Spartina <i>Goldleistengras</i>									
pectinata 'Aureomarginata' <i>grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt</i>	Aug–Sept	150	○	Fr ₂ , Fr ₃	★☹	e-90		E	
Sporobolus <i>Präriegras</i>									
heterolepis <i>braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	70	○	Fr ₁	★	e-50		E	
heterolepis 'Cloud' <i>braun, Neuheit</i>	Aug–Okt	70	○	Fr ₂	♥	e-50		E	
Stipa <i>Federgras</i>									
capillata <i>Büschel-Haargras, silbrig weiß, lange Grannen, wärmeliebend</i>	Juli–Aug	80	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★☹	e-30	D		
gigantea <i>Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen</i>	Juni–Aug	165	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★☹	e-80		F	
pennata <i>silbrig weiß, lange Grannen</i>	Juni–Juli	60	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★☹	e-50	F		
tenuissima <i>Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen</i>	Juni–Juli	50	○	Fr ₁ , SH ₁	♠	e-30		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Adiantum <i>Frauenhaarfarn, Venushaarfarn</i>									
pedatum <i>drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig, Neuaufnahme</i>		40	●●	G ₂ , GR ₂	★<	g-50		G	
Asplenium <i>Mauerfarn, Streifenfarn</i>									
trichomanes <i>kleiner Farn, z.B. für Mauerfugen</i>		20	△●	St ₂ , SF ₂	♠★	g-20	E		
Athyrium <i>Frauenfarn</i>									
filix-femina <i>gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude</i>		70	●○	G ₂ , GR ₂	★★	g-70	E	E	
filix-femina 'Frizelliae' <i>gefiedertes Blatt, Neuaufnahme</i>		50	●●	G ₂ , GR ₂	♥	e-35		E	
filix-femina 'Victoriae' <i>hellgrünes, gefiedertes Blatt, Neuaufnahme</i>		45	●●	G ₂ , GR ₂	♥	e-40		F	
niponicum 'Metallicum' <i>Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt</i>		50	●○	G ₂ , GR ₂	★	g-45		E	
niponicum 'Silver Falls' <i>silbergraues Blatt, rötlich überhaucht, Cottage Garden, C2</i>		35	●●	G ₂ , GR ₂	♥	e-40			H
Blechnum <i>Rippenfarn</i>									
spicant <i>lederartiges grünes Blatt</i>		30	●●	G ₂ , GR ₂	♠★	g-35	F		
Cyrtomium <i>Sichelfarn</i>									
fortunei <i>grobgefiedertes, lederartiges Blatt</i>		50	●	G ₂	♠*	e-40		F	
Dicksonia									
antarctica <i>Baumfarn, Neuaufnahme</i>		100	●○	G ₂ , GR ₂	*	e-50		G	
Dryopteris <i>Wurmfarn</i>									
affinis (Syn. borrieri) <i>Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel</i>		80	●	G ₂ , GR ₂	♠★★	g-60		E	
erythrosora <i>Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb</i>		65	●	G ₂ , GR ₂	♠★	g-55		E	
filix-mas <i>gefiederte trichterförmige Wedel</i>		90	●	G ₂ , GR ₂	♠★★	g-70	E	E	
filix-mas 'Linearis Polydactylon' <i>Schellenbaumfarn, fein gefiedert</i>		60	●	G ₂ , GR ₂	♠♥	g-50		E	
Matteuccia <i>Straußenfarn, Trichterfarn</i>									
orientalis <i>großblappige Fieder, Horst bildend, Neuaufnahme</i>		90	●●	G ₃ , GR ₃		g-90		F	
struthiopteris <i>trichterförmig angeordnete Wedel, bildet Ausläufer</i>		100	●	G ₂ , GR ₂	★★	e-90	E	F	
Osmunda <i>Königsfarn</i>									
cinnamomea <i>Zimtfarn, Neuaufnahme</i>		100	●●	G ₃ , GR ₃		e-90		F	
regalis <i>doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung</i>		120	●	G ₃ , GR ₃	★★	e-125		E	
Phyllitis (Syn. Asplenium) <i>Hirschzungenfarn</i>									
scolopendrium <i>lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert</i>		40	●	G ₂ , St ₃	♠★★	e-35		E	
scolopendrium 'Cristata' <i>gekräuselte, kammartige Blätter</i>		30	●	G ₂ , St ₃	♠	e-35		E	
Polypodium <i>Tüpfelfarn</i>									
vulgare <i>gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn</i>		30	●	G ₂ , St ₂	♠★	g-35	E		
Polystichum <i>Schildfarn</i>									
aculeatum <i>Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt, Neuaufnahme</i>		80	●	G ₂ , GR ₂	♠★	e-50		E	
setiferum 'Dahlem' <i>doppelt gefiedertes Blatt, im Austrieb rötlich</i>		70	●	G ₂ , GR ₂	♠★	e-50		E	
polyblepharum <i>Japanischer Glanz-Schildfarn, Neuaufnahme</i>		90	●	G ₂ , GR ₂	♠♥	e-70		F	
setiferum 'Herrenhausen' <i>lange breite Wedel</i>		45	●	G ₂ , GR ₂	♠♥	e-70		E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Allium Lauch									
festuosum Winter-Heckenzwiebel gelbweiß, Neuaufnahme	Juni–Aug	65	○	Fr ₁	♠	g-25	C		
schoenoprasum Schnitt-Lauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark	Juni–Juli	25	○	Fr ₂		g-30	B	D	
schoenoprasum 'Corsican White' weiß, steril, zierlich	Juni–Juli	20	○	Fr ₂ , St ₂		g-25	D		
schoenoprasum 'Rising Star' kräftig rosa, Neuaufnahme	Juni–Juli	30	○	Fr ₂ , St ₂		g-30		E	
tuberosum Schnitt-Knoblauch, weiß, frische Blätter für Salate und Quark	Aug–Sept	50	○	Fr ₂ , St ₂	♥	g-25	C	D	
ursinum Bär-Lauch, weiße Blüten, Bätter für Salat, Aufläufe, als Pesto	Mai	25	●	G ₂ , GR ₂		g-20	D		
Aloysia Zitronenverbene									
triphylla weißlich, frostfrei überwintern, für Süßspeise, Gebäck, als Badezusatz	Juli–Sept	80	○	B ₂	✱	e-40		E	
Althaea Echter Eibisch									
officinalis rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel	Juli–Sept	160	○	Fr ₂		e-50		D	
Armoracia Meerrettich									
rusticana weiß, Wurzeln für Sauce	Mai–Juni	100	○	Fr ₂		e-60		E	
Artemisia Beifuß, Estragon									
absinthium Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden	Juli–Sept	100	○	Fr ₁ , St ₁		e-45	B	D	
alba (Syn. A. camphorata) Colastrauch, hellgelb, nach Cola duftend	Juni–Juli	65	○	Fr ₁ , St ₁	♥	e-60		D	
dracunculus Russischer Estragon, weißlich, Blätter für Saucen und Suppen	Aug	120	○	Fr ₁		e-45	B	D	
dracunculus var. sativus Französischer Estragon, weißlich, veg. aromatisch	Aug–Sept	120	○	Fr ₁		e-70		D	
Carum Kümmel									
carvi weiß, junge Blätter für Suppen und Salate	Mai–Juni	50	○	Fr ₁ , GR ₁		e-40	B	D	
Cynara Artischocke									
scolymus grausilbrige Blätter, violette Blüte mit Honigduft, Neuaufnahme	Aug–Sept	150	○	Fr ₁	✱	e-70		F	
Foeniculum Fenchel									
vulgare gelb, Würz- und Heilpflanze, Blätter für Soße und Teepflanze	Juli–Aug	150	○	Fr ₂ , B ₂	✱	e-70	C	D	
vulgare 'Atropurpureum' Bronze-Fenchel, gelb, dekorativ, Laub rot, schmackhaft	Juli–Aug	100	○	Fr ₂ , B ₂	✱	e-70		E	
Fragaria Erdbeere									
× ananassa 'Fragoo Beltran'® weiß, dauertragend	Mai–Sept	25	○	GR ₂		g-25		D	
× ananassa 'Fragoo Pikan'® rosa, dauertragend	Mai–Sept	25	○	GR ₂		g-25		D	
× ananassa 'Hummi Meraldo' immertragend, Neuaufnahme	Juni–Dez	40	○	GR ₂		g-25		D	
vesca var. vesca Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig	Mai–Juni	15	○	GR ₂ , G ₂	♠★	f-20	B	D	
vesca var. semperfl. 'Alexandria' Monats-Erdbeere, weiß, aromatische Früchte	Mai–Okt	15	○	B ₂	♠	f-20	B	D	
Galium (Syn. Asperula) Waldmeister									
odoratum weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen, Frühstückstee	Apr–Mai	15	●●	G ₂ , GR ₂	★★	f-25	C		
Gynostemma Jiaogulan, Kraut der Unsterblichkeit									
pentaphyllum Heilkraut ähnlich Ginseng, gesundheitsfördernd, rankend		200	○●	B ₂		e-80		E	
Helichrysum Currykraut									
italicum 'Tall' gelb, silbriges Blatt, schöner wüchsiger Typ	Juli–Aug	45	○	St ₁ , FS ₁		g-30	D	E	
Hypericum Johanniskraut									
perforatum gelb, Blüten als Heiltee	Apr–Juli	60	○	Fr ₁		g-50	B		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Hyssopus <i>Ysop</i>									
officinalis <i>blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen</i>	Juli–Aug	40	○	St ₁ , Fr ₁		g-40	B	D	
officinalis ssp. aristatus <i>violettblau, Würzpflanze</i>	Juli–Aug	30	○	St ₁ , Fr ₁		g-35		D	
Lavandula <i>Lavendel</i>									
angustifolia <i>violett, für Kräuterbutter, Fischsuppe, Duftkissen</i>	Juli–Aug	40	○	Fr ₁ , SF ₁	♠★	g-30	B		
latifolia <i>Speik, Großer Lavendel, violett, Duftpflanze</i>	Juni–Juli	60	○	Fr ₁ , SF ₁	♠✱	g-30	C		
Levisticum <i>Liebstockel</i>									
officinale <i>gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack</i>	Juli–Aug	100	○	Fr ₂ , B ₂		e-70	B	D	
Melissa <i>Zitronen-Melisse</i>									
officinalis <i>weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , GR ₂		e-45	B	D	
officinalis 'Limonii' <i>Limonen-Melisse, weiß, Limonengeschmack Neuaufnahme</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , GR ₂		e-45		D	
Mentha <i>Minze</i>									
× gracilis 'Gingermint' <i>violett, Blatt gelb gefleckt</i>	Juli–Sept	40	○	B ₂ , Fr ₂	♥	e-35		D	
× piperita <i>Pfeffer-Minze, Blätter für frischen Tee, Heilpflanze</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-40	B	D	
× piperita 'After Eight' <i>Schokoladen-Minze, für Tee o. Eis</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
× piperita 'Mitcham' <i>Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattnerven, beliebt</i>	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
× piperita var. citrata <i>duftet nach Orangen, Teemischungen</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
× piperita var. citrata 'Basil' <i>Basilikumaroma und Minznote</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
× piperita var. citrata 'Eau de Cologne' <i>violettblau</i>	Juni–Aug	70	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
× piperita var. citrata 'Grapefruit' <i>Pampelmusenduft, für Teemischungen</i>	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₂		e-40		D	
species 'Erdbeermünze' <i>hellviolett, duftende Blätter für Tee und Süßspeisen</i>	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₃	♥	e-30		D	
spicata <i>Tee-Minze, Blätter für erfrischende Tees</i>	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-50	B		
spicata var. crispa 'Maroccan' <i>Marokkanische Minze, hellviolett</i>	Juli–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₃		e-40		D	
suaveolens <i>Apfel-Minze, fruchtiger Minzengeschmack, Teepflanze</i>	Juli–Sept	50	○	WR ₄ , Fr ₃		e-40		D	
Monarda <i>Bergamott</i>									
didyma 'Earl Gray' <i>Tee bei Erkältung und Fieber</i>	Juli–Sept	80	○	B ₂ , Fr ₂	⊗<	e-45		E	
Origanum <i>Dost, Majoran</i>									
vulgare <i>rosa, Blätter zu Wurst, Braten, Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln</i>	Juli–Sept	40	○	Fr ₁ , SH ₁	♠	g-25	B	D	
vulgare 'Hot Spicy' <i>kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti</i>	Juni–Sept	50	○	Fr ₁ , SH ₁		g-25		E	
Petroselinum <i>Petersilie</i>									
crispum 'Gigante de Italica' <i>glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen</i>	Juni–Juli	20	○	B ₂		g-20	B		
crispum 'Smaragd' <i>krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren</i>	Juni–Juli	20	○	B ₂		g-20	B		
Rheum <i>Rhabarber</i>									
rhabarbarum 'Frambozen Rood' <i>Himbeer-Rhabarber, fruchtig, C3</i>	Mai–Juni	80	○	Fr ₂ , GR ₂		e-125			H
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' <i>weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3</i>	Mai–Juni	80	○	Fr ₂ , GR ₂		e-125			H
Rosmarinus <i>Rosmarin</i>									
officinalis <i>hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz</i>	Mai–Sept	60	○	B ₁	♠✱	e-35	C		
officinalis 'Arp' <i>hellblau, graugrünes Laub, winterhärtere Sorte</i>	Mai–Sept	80	○	B ₁	♠✱	e-40	D	E	
officinalis 'Corsican Blue' <i>hellviolett, breitwüchsig</i>	Mai–Sept	25	△○	B ₁	♠✱	e-35	D	E	
officinalis 'Foxtail' <i>hellviolett, breiter attraktiver Wuchs</i>	Mai–Sept	50	○	B ₁	♠✱	e-35	D		
officinalis 'Prostratus' <i>hellviolett, kriechend bis bogig aufrecht</i>	Aug–Okt	20	○	B ₁	♠✱	e-30	D	E	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Rumex <i>Ampfer</i>									
rugosus (Syn. acetosa) <i>Sauer-Ampfer, braunrot, frische Blätter für Speisen</i>	Mai–Juli	80	○	B ₂		e-40	B	D	
sanguineus <i>Blut-Ampfer, für Buffetdekorationen</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , GR ₂	♥	e-40	C	D	
Ruta <i>Wein-Raute</i>									
graveolens <i>gelb, Blätter als Würze für Fleisch, Fisch und Suppen</i>	Juni–Juli	40	○	Fr ₁ , SH ₁	♥	e-40	B	D	
Salvia <i>Echter Salbei, Apotheker-Salbei</i>									
officinalis <i>violettblau, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung</i>	Juni–Sept	50	○	Fr ₁ , St ₁	♠★	g-40	B	D	
officinalis 'Berggarten' <i>violettblau, breitblättrig, graulaubig</i>	Juni–Aug	45	○	B ₁ , St ₁	♠★★	e-40		E	
officinalis 'Nazareth' <i>lila, silbrige Blätter, blumig-harzige Aroma</i>	Juni–Aug	40	○	B ₁ , St ₁	♠*	g-40		E	
Sanguisorba <i>Pimpinelle</i>									
minor <i>grünlich braun, Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch</i>	Mai–Aug	40	○●	Fr ₁ , St ₁	★	g-30	B	D	
Satureja <i>Bohnenkraut</i>									
montana 'Aromakugel' <i>halbkugelige Wuchs, aromatisch, Neuaufnahme</i>	Juli–Sept	30	○	St ₁ , SF ₁		g-25		D	
montana ssp. montana <i>weiß, Blätter und Stängel für Speisen</i>	Juli–Sept	30	○	St ₁ , SF ₁	★	g-25	B	D	
montana ssp. montana 'Citriodora' <i>hellviolett, starker Zitronenduft</i>	Juli–Sept	30	○	St ₁ , SF ₁		g-25		E	
Sedum <i>Tripmadam</i>									
reflexum <i>gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch</i>	Juli–Aug	10	△○	Fr ₁ , St ₁	♠★	g-20	B		
Thymus <i>Thymian</i>									
× citriodorus 'Lemon' <i>Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt</i>	Juni–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25		E	
herba-barona <i>Kümmel-Thymian, Duftteppich, Gewürz zu Fleisch und Saucen</i>	Juli–Aug	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	D		
vulgaris <i>Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten</i>	Juli–Sept	20	△○	St ₁ , SF ₁	♠	g-25	B		
vulgaris 'Compactus' <i>hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude</i>	Juli–Sept	20	△○	FS ₁ , SH ₁	♠♥	g-25	C	E	
vulgaris ssp. fragrantissimus <i>Orangen-Thymian, violett, Duft, Aromasorte</i>	Juni–Sept	25	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	D	E	
vulgaris 'Faustini' <i>hocharomatisch, für Braten und Soßen</i>	Juli–Sept	20	△○	St ₁ , FS ₁		g-25		E	
vulgaris 'Tabor' <i>angenehmes Thymian-Aroma</i>	Juli–Sept	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	C		
vulgaris 'Wine and Roses' <i>Rosen-Thymian, nach Rosen duftend, für Wild</i>	Juni–Aug	5	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25	C	D	
Valeriana <i>Baldrian</i>									
officinalis <i>rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung</i>	Juni–Aug	120	○	Fr ₃ , GR ₂		e-90	B	D	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Acorus Kalmus									
calamus 0–30 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	100	○●	WR ₄ , WR ₅	★	g-50	D		
calamus 'Variegatus' 0–10 cm W., gelblich grün, weißlich gestreiftes Blatt	Juni–Juli	100	○●	WR ₄ , WR ₅	♥	g-50	E		
Alisma Froschlöffel									
parviflora 0–15 cm W., weißrosa, rundes Blatt	Juni–Juli	60	○●	WR ₄ , WR ₅	♥	g-40	D		
plantago-aquatica 5–40 cm W., weißrosa, löffelartiges Blatt, heimische Art	Juni–Aug	80	○●	WR ₄ , WR ₅	★★	g-45	D		
Aponogeton Wasserähre									
distachyos 20–50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○	W ₆	✱	g-40	F		
Bistorta Wiesenknöterich									
officinalis 'Superba' hellrosa	Mai–Aug	80	○●	Fr ₃ , WR ₃	★<	e-50		E	
Butomus Blumenbinse, Schwänenblume									
umbellatus 10–40 cm W., rosa	Juni–Aug	100	○	WR ₅	★★	e-45	D		
Calla Sumpfkalla, Schlangenzunge									
palustris 0–20 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	30	○●	WR ₄ , WR ₅	★	g-25	D		
Callitriche Frühlings-Wasserstern									
palustris 20–60 cm W., weiß, Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Aug		○●	W ₆ , WR ₅	♠★		C		
Caltha Sumpf-Dotterblume									
palustris 0–10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt	Apr–Mai	30	○●	WR ₄ , Fr ₂	★★	g-30	C	E	
palustris var. alba 0–10 cm W., weiß, Sumpf	Apr–Mai	20	○●	WR ₄ , Fr ₂	♥	g-30	E		
palustris 'Multiplex' 0–10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○●	WR ₄ , Fr ₂	♥	g-30	F	G	
Carex Segge									
pseudocyperus Scheinzypergras-Segge, 0–10 cm W., grünlich, dekorativ	Juni–Juli	80	○●	WR ₄ , WR ₅	★	g-50	C		
Ceratophyllum Hornblatt									
demersum wurzellose Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender	Juni–Sept		○●	W ₈	♠★			D	
Crassula Nadelkraut									
recurva 20–60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, nützliche Unterwasserpflanze	Juli–Sept	5	○●	W ₇ , WR ₄	★	g-20	C		
Cyperus Zypergras									
longus ssp. longus 0–10 cm W., rotbraune dekorative Blüten	Juni–Aug	100	○	WR ₅	✱♥	e-70		E	
Eichhornia Wasserhyazinthe									
crassipes hellviolett, tropische Schwimmpflanze, frostfrei überwintern	Juli–Okt	20	○	W ₈	✱			D	
Eleocharis Nadelsimse									
acicularis 10–60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○	W ₇ , WR ₄	★	g-35	D		
Equisetum Schachtelhalm									
hyemale var. robustum 0–20 cm W., grünlich, z.T. wintergrüne Halme	Juni–Juli	120	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	g-40	F		
Eriophorum Wollgras									
angustifolium 0–10 cm W., weiß wollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai–Juni	40	○	WR ₄	★	g-30	D		
vaginatum Scheiden-Wollgras, 0–3 cm W., weiß, Horste bildend, heimisch	Mai–Juni	40	○	WR ₄	★	g-35	D		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Euphorbia <i>Wolfsmilch</i>									
palustris 0–10 cm W., gelb, Herbstfärbung	Mai–Juni	80	○●	WR ₄ , Fr ₃	★ ★	e-60	E		
palustris 'Teichlaterne' grünlich gelb, im Herbst orangerot verfärbt, Neuheit	Apr–Juni	55	○●	WR ₄ , Fr ₃		e-45		F	
palustris 'Walenburg's Glorie' gelb, Herbstfärbung	Apr–Juni	100		WR ₄ , Fr ₃		e-60		F	
Filipendula <i>Mädesüß</i>									
ulmaria +5–0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni–Aug	100	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	g-45	C		
Geum <i>Bach-Nelkenwurz</i>									
rivale +5–0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai–Juni	40	○●	Fr ₂ , WR ₄	★	g-30	C		
Hippuris <i>Tannenwedel</i>									
vulgaris 0–40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni–Aug	40	○	WR ₅ , W ₇	★ ★	e-65	D		
Hottonia <i>Wasserfeder</i>									
palustris Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai–Juli	20	○●	WR ₅ , W ₇	♥	g-40	D		
Hydrocharis <i>Froschbiss</i>									
morsus-ranae Schwimmpflanze, weiß, bildet Überwinterungsknospen	Juli–Aug	5	○●	W ₈	★			D	
Iris <i>Schwertlilie</i>									
ensata (Syn. kaempferi) Japanische Schwertlilie, + 5–0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○	Fr ₃	★ ☼	g-30	D		
ensata 'Variegata' +5–0 cm W., violett, weißgrünes Blatt, Rarität	Juni–Juli	80	○	Fr ₃	☼	e-30	F		
pseudacorus 0–30 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○●	WR ₅ , Fr ₃	★ ★	e-60	C		
pseudacorus 'Variegata' 0–20 cm W., gelb	Juni–Juli	80	○●	WR ₅ , Fr ₃	♥	e-60	F		
setosa Sumpf, purpuroviolett	Mai–Juni	70	○	Fr ₃	★	g-45	D		
versicolor 0–20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○	WR ₄ , Fr ₂	★	g-35	D		
Isolepis (Syn. Scirpus) <i>Moorbinse, Frauenhaargras</i>									
cernua 0–60 cm W., rasenbildende Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender	Juli–Sept	20	●	W ₇	☼	g-30	D		
Juncus <i>Binse</i>									
effusus Flatter-Binse, 0–10 cm W., gelbbraun, Repositions-pflanze	Juli–Aug	70	○●	WR ₄ , Fr ₃		g-40	C		
ensifolius Zwerg-Binse, 0–10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	30	○	WR ₄ , Fr ₃	♥	e-20	D		
inflexus Blau-Binse, 0–10 cm W., braun, blaugrüne Horste	Juni–Juli	40	○	Fr ₃ , WR ₄	★	e-40	D		
Lysichiton <i>Scheinkalla</i>									
americanus 0–10 cm W., auffällig gelb, wertvoll	Apr–Mai	60	○●	WR ₄ , Fr ₃	☼♥	e-80	G		
camtschaticensis 5–10 cm W., weiß, Rarität	Mai–Juni	70	○●	WR ₄ , Fr ₃	☼♥	e-50	G		
Lysimachia <i>Felberich</i>									
nummularia Pfennigkraut, 0–3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	○●	GR ₂ , WR ₄	★ ★	f-25	A		
thyrsoflora Strauß-Felberich, 0–10 cm W., gelb, Repositions-pflanze	Mai–Juli	40	○●	WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	D		
Lythrum <i>Weiderich</i>									
salicaria 0–5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○●	Fr ₃ , WR ₄	★ ☼	g-50	B		
Mazus <i>Lippenmäulchen</i>									
reptans feucht, violett, Bodendecker für den Uferstrand	Mai–Juli	5	○●	GR ₂ , WR ₄		g-25	D		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Mentha <i>Minze</i>									
aquatica Wasser-Minze (Bach-Minze), 0–15 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○●	WR ₄ , Fr ₃	★	e-40	C		
cervina +5–0 cm W., violettblau, feucht, duftend	Juli–Aug	20	○	WR ₄		g-35	D		
Menyanthes <i>Fieberklee</i>									
trifoliata 10–30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○●	WR ₄ , Fr ₃	★★	e-30	D		
Mimulus <i>Gauklerblume</i>									
luteus 0–10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Juli	50	○●	WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	C		
ringens 0–10 cm W., blauviolett	Juni–Aug	60	○●	WR ₄ , Fr ₃	♥	g-40	D		
Myosotis <i>Sumpf-Vergissmeinnicht</i>									
palustris +5–0 cm W., violettblau, Teichrandstaude, Selbstaussaat	Mai–Aug	30	○●	WR ₄ , Fr ₃	★♠	g-30	B		
Myriophyllum <i>Tausendblatt</i>									
aquaticum (Syn. brasiliense) ab 10 cm W., grünlich, federiger Rasen	Juni–Aug		○●	W ₆ , W ₇	※♥		C		
Nuphar <i>Mummel, Teichrose</i>									
lutea 40–150 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter	Juni–Aug		○●	W ₆	★★	e-150		L	
Nymphaea <i>Seerose</i>									
× cultorum 'Attraction' 70–100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-125		P	
× cultorum 'Fabiola' 40–70 cm W., pink	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-125		R	
× cultorum 'Froebeli' Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., purpurrot	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-125		T	
× cultorum 'Hever White' (Syn. 'Hermine') 70–100 cm W., weiß	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-125		P	
× cultorum 'Joey Tomocick' 40–70 cm W., dunkelgelb	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-125		T	
× cultorum 'Marliacea Chromatella' 60–100 cm W., hellgelb, wüchsig	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-150		O	
× cultorum 'Marliacea Rosea' 60–100 cm W., hellrosa, wüchsig	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-150		O	
× cultorum 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., dunkelrot	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-90		T	
× cultorum 'Walter Pagels' Zwerg-Seerose, 30–50 cm W., cremeweiß	Juni–Sept		○	W ₆	☞	e-90		T	
Nymphoides <i>Seekanne</i>									
peltata 10–60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter	Juni–Aug	5	○●	W ₆ , WR ₅	★	e-80	D		
Orontium <i>Goldkeule</i>									
aquaticum 30–60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze	Mai–Juni	30	○●	WR ₅ , W ₆	♥	g-45	G		
Phragmites <i>Schilf, Ried</i>									
australis 0–30 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche	Aug–Sept	250	○	WR ₅ , Fr ₄	★	f-60	B	D	
Pistia <i>Wassersalat</i>									
stratioides tropische Schwimmpflanze, helle Blattrosette, frostfrei überwintern		15	○	W ₈	※			D	
Pontederia <i>Hechtkraut</i>									
cordata 0–40 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt	Juni–Sept	80	○	WR ₅	※★	e-50	G		
Potentilla <i>Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut</i>									
palustris (Syn. Comarum palustre) 0–10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○●	WR ₄ , WR ₅	★	g-45	D		
Primula <i>Primel</i>									
rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	WR ₃ , Fr ₃	★★	g-15	A		

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebens- bereich	Bewertung	Pflanz- abstand	0,5 Preis	P1 Preis	Solitär- pflanzen
Ranunculus <i>Hahnenfuß</i>									
<i>flammula</i> <i>Flammender Hahnenfuß, 0–15 cm W., gelb, Dauerblüher</i>	Juli–Okt	40	○	WR ₄ , Fr ₃	★	g-30	D		
<i>lingua</i> <i>Zungen-Hahnenfuß, 0–20 cm W., tiefgelbe Blütenchalen</i>	Juni–Aug	80	○●	WR ₅ , WR ₄	★	e-50	D		
Sagittaria <i>Pfeilkraut</i>									
<i>graminea</i> <i>Grasblättriges Pfeilkraut, 0–40 cm W., weiß</i>	Juni–Aug	30	○●	WR ₅ , W ₇	♥	e-30	E		
<i>latifolia</i> <i>10–30 cm W., weiß-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig</i>	Juni–Aug	60	○●	WR ₅ , WR ₄	★	e-40	D		
<i>sagittifolia</i> <i>10–40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt</i>	Juni–Aug	60	○●	WR ₄ , WR ₅	★★	g-40	D		
Salvinia <i>Schwimmfarn</i>									
<i>natans</i> <i>Schwimmpflanze, bis 15 cm lange Triebe, tropisch</i>		5	○●	W ₈	※			D	
Saururus <i>Molchschwanz</i>									
<i>cernuus</i> <i>0–5 cm W., weißlich</i>	Juni–Juli	80	○	W ₆		e-60	D		
Scirpus <i>See-Simse</i>									
<i>lacustris</i> <i>0–60 cm W., bräunlich, Uferbefestigung, Klärteiche</i>	Juni–Aug	120	○●	WR ₅ , WR ₄	★★	e-50	D		
<i>lac. var. tabernaem.</i> 'Zebra-Simse' <i>Zebra-Simse, 0–15 cm W., quergestreift</i>	Juni–Aug	100	○●	WR ₅ , WR ₄	♥	e-35	E		
Sparganium <i>Igelkolben</i>									
<i>erectum</i> <i>Ästiger Igelkolben, 5–30 cm W., weiß, ausbreitend</i>	Juli–Aug	60	○●	WR ₅	★	e-50	D		
Stratiotes <i>Krebsschere</i>									
<i>aloides</i> <i>schwimmende Rosettenpflanze, weiß</i>	Juni–Juli	25	○●	W ₈	★			D	
Typha <i>Rohrkolben</i>									
<i>angustifolia</i> <i>5–50 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben</i>	Juli–Aug	200	○	WR ₅	★★♂	g-80	C		
<i>latifolia</i> <i>0–50 cm W., schwarzbraune Kolben, breitblättrig, Repositions-pflanze</i>	Juli–Aug	200	○	WR ₅	♂	g-80	C		
<i>minima</i> <i>Kleiner Rohrkolben, 0–15 cm W., kleine schwarzbraune Kolben</i>	Juni–Juli	60	○	WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	D		
Veronica <i>Bachbunze</i>									
<i>beccabunga</i> <i>0–20 cm W., blauviolett, ausbreitend</i>	Mai–Aug	30	○●	WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	C		

Lebensbereiche der Stauden

Lebensbereich **Beet** (für Prachtstauden)

B Beet (guter Gartenboden)	B ₁ trockener Boden
	B ₂ frischer Boden
	B ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Freiflächen** (sonnig)

Fr Freiflächen	Fr ₁ /Frw ₁ /Frb ₁ trockener Boden
Frw Freiflächenpflanzen mit wiesenähnlichem Charakter	Fr ₂ /Frw ₂ /Frb ₂ frischer Boden
Frb Freiflächenpflanzen mit Beetstaudencharakter	Fr ₃ /Frw ₃ /Frb ₃ feuchter Boden
SH Freiflächenpflanzen mit Steppenheidecharakter (Boden meist nährstoff- und kalkhaltig)	SH ₁ trockener Boden SH ₂ frischer Boden SH ₃ feuchter Boden
H Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter (Boden meist sandig, nährstoff- und kalkarm)	H ₁ trockener Boden H ₂ frischer Boden H ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Alpinum**

A Alpinum (spezielle Steinalagen)	A ₁ trockener Boden
	A ₂ frischer Boden
	A ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Steinalagen**

St Steinalagen (allgemein)	St ₁ /FS ₁ trockener Boden
FS Fels-Steppen (Schotter, Kiesbeete, steinreicher Boden)	St ₂ /FS ₂ frischer Boden St ₃ /FS ₃ feuchter Boden
SF Stein-Fugen	SF ₁ /MK ₁ trockener Boden
MK Mauer-Kronen	SF ₂ /MK ₂ frischer Boden SF ₃ /MK ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Gehölz-Rand**

GR Gehölz-Rand (allgemein)	GR ₁ trockener Boden
	GR ₂ frischer Boden
	GR ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Gehölz**

G Gehölz (allgemein)	G ₁ trockener Boden
	G ₂ frischer Boden
	G ₃ feuchter Boden

Lebensbereich **Wasser-Rand**

WR Wasser-Rand (allgemein)	WR ₅ Dauernasser Boden oder flaches Wasser (Röhricht- und Flachwasserzone)
WR ₄ Feuchter bis nasser Boden (Sumpzone)	

Lebensbereich **Wasser**

W Wasserpflanzen (allgemein)	W ₇ Untergetauchte (submerse) Pflanzen
W ₆ Schwimmblattpflanzen, meist im Boden verwurzelt	W ₈ Freischwimmende Pflanzen, nicht im Boden wurzelnd



nach Prof. Dr. Josef Sieber
überarbeitet von Hans Götz